

Folds modellen handbediend

HANDBEDIEND

➤ MODELLEN

PRIJSTABELLEN

ELEKTRISCH BEDIEND

OPLADEBARE ACCU

BEKABELD
ELEKTRONISCH

BEKABELD
MECHANISCH

SPECIFICATIES

PROFIELEN

PRODUKTSPECIFICATIE

ACCUMOTOR

VASTE BEKABELING

EIGENSCHAPPEN

PRODUCT


COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

Ketting

5620

Kettingbediening
Basisprijs = B




Min. br.	370 mm
Min. hg.	500 mm
Max. br.	2400 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. opp	6 m²

Voor de max.
afmetingen zie info
stofstaal

5720 XL systeem

Kettingbediening
B + zie meerprijs



Min. br.	370 mm
Min. hg.	500 mm
Max. br.	3000 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. opp	8 m²

Voor de max.
afmetingen zie info
stofstaal


SmartCord®

AU10 SmartCord® B + zie meerprijs



Gewicht	<200	<300	<420	gr.
Min. br.	430	430	430	mm
Min. hg.	500	500	500	mm
Max. br.	3000	3000	3000	mm
Max. hg.	3000	3000	3000	mm
Max. opp	8	8	7,5	m²

Folds prijslijst kettingbediening



5620 = Basis

HANDBEDIEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

ELEKTRISCH BEDIEND

OPLADEBARE ACCU

BEKABELD ELEKTRONISCH

BEKABELD MECHANISCH

SPECIFICATIES

PROFIELEN

PRODUKTSPECIFICATIE

ACCUMOTOR

VASTE BEKABELING

EIGENSCHAPPEN

PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

BREED HOOG		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Prijsgroep 1	1000	214	232	250	268	286	304	321	339	356	374	391	408	425	442	459	476	492	509	525	542	558	575	591
	1100	222	241	260	278	297	315	333	351	369	387	404	422	440	457	474	491	508	525	542	558	575	591	608
	1200	230	250	269	288	307	326	345	363	382	400	418	436	454	471	489	506	524	541	558	574	591	607	624
	1300	238	258	278	298	318	337	356	375	394	413	431	449	468	485	503	521	538	556	573	589	606	623	639
	1400	246	267	287	308	328	348	367	387	406	425	444	462	481	499	517	535	553	570	587	604	621	637	654
	1500	254	276	296	317	338	358	378	398	418	437	456	476	494	513	531	549	566	584	601	618	635	651	668
	1600	262	284	306	327	348	369	390	410	430	449	469	488	507	526	544	562	580	597	614	632	648	665	681
	1700	270	292	315	336	358	379	400	421	441	461	481	500	519	538	557	574	592	610	627	644	661	677	693
	1800	278	300	323	346	368	389	411	432	452	473	492	512	531	550	569	587	605	622	639	656	673	689	705
	1900	285	309	332	355	377	399	421	443	463	484	504	524	543	562	581	599	616	634	651	668	684	700	715
	2000	293	317	341	364	387	409	431	453	474	495	515	535	555	573	592	610	628	645	662	679	694	710	725
	2100	300	325	349	373	396	419	442	464	485	506	526	546	565	585	603	621	639	656	673	689	704	720	734
	2200	308	333	358	382	406	429	452	474	495	516	537	557	576	595	614	631	649	666	682	698	714	729	743
	2300	315	341	367	391	415	439	462	484	506	527	547	567	587	606	624	642	659	676	692	707	722	737	751
	2400	323	349	375	400	424	448	471	494	516	537	557	577	597	616	633	651	668	684	700	716	730	744	758
	2500	330	357	383	409	433	457	481	503	525	546	567	587	606	625	643	660	677	693	709	723	737	751	764
	2600	338	365	392	417	442	466	490	513	535	556	577	597	616	634	652	669	686	701	716	731	744	757	769
	2700	345	373	400	426	451	476	499	522	544	565	586	606	625	643	661	678	693	709	723	737	750	762	774
	2800	353	381	408	434	460	484	508	531	553	575	595	615	634	652	669	685	701	716	730	743	756	767	778
	2900	360	388	416	442	468	493	517	540	562	584	604	624	642	660	677	693	708	722	736	748	760	771	781
	3000	367	396	424	451	477	502	526	549	571	592	613	632	650	668	684	700	715	728	741	753	764	775	784

BREED HOOG		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Prijsgroep 2	1000	240	259	279	298	318	336	355	373	391	409	426	443	460	476	493	508	524	539	554	569	584	598	612
	1100	249	270	290	311	331	350	369	388	407	425	443	461	478	495	512	528	544	560	575	591	605	620	634
	1200	258	280	301	323	343	364	383	403	422	441	460	478	496	513	530	547	564	580	595	611	626	641	656
	1300	268	290	312	334	356	377	397	417	437	457	476	494	513	531	548	566	582	599	615	631	646	661	676
	1400	277	300	323	346	368	389	411	432	452	472	492	511	529	548	566	583	600	617	633	649	665	680	695
	1500	286	310	333	357	380	402	424	445	466	487	507	527	546	565	583	600	618	635	651	668	683	699	714
	1600	294	320	344	368	391	414	437	459	480	501	522	542	561	581	599	617	635	652	669	685	701	716	731
	1700	303	329	354	379	403	426	450	472	494	515	536	557	577	596	615	633	651	668	685	702	717	733	748
	1800	311	338	364	389	414	438	462	485	507	529	550	571	591	611	630	649	666	684	701	717	733	748	763
	1900	320	347	374	400	425	450	474	497	520	542	564	585	605	625	645	663	681	699	716	732	748	763	778
	2000	328	356	383	410	436	461	486	509	533	555	577	599	619	639	659	678	696	713	730	746	762	777	792
	2100	336	365	393	420	446	472	497	521	545	568	590	612	633	653	672	691	709	727	744	760	775	790	804
	2200	345	374	402	430	457	483	508	533	557	580	602	624	645	665	685	704	722	740	756	772	788	803	817
	2300	352	382	411	439	467	494	519	544	569	592	615	636	658	678	698	716	735	752	769	784	800	814	828
	2400	360	390	420	449	476	503	530	555	580	603	626	648	669	690	709	728	746	763	780	795	811	825	838
	2500	368	399	429	458	486	514	540	566	590	614	637	659	681	701	721	739	757	774	791	806	821	834	847
	2600	375	407	437	467	496	524	550	576	601	625	648	670	692	712	732	750	768	785	801	816	830	843	856
	2700	382	415	446	476	505	533	560	586	611	636	659	681	702	722	742	760	778	794	810	825	838	851	864
	2800	390	422	454	484	514	542	570	596	621	645	669	691	712	732	752	770	787	803	819	833	846	859	870
	2900	397	430	462	493	523	551	579	606	631	655	678	701	722	742	761	779	796	812	827	841	853	865	876
	3000	404	437	470	501	531	560	588	614	640	664	688	710	731	750	769	787	804	819	834	847	860	871	881

Meerprijzen

Breedte mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
XL ketting	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180
SmartCord®	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164



Folds prijslijst kettingbediening



5620 = Basis

HANDBEDIEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

ELEKTRISCH BEDIEND

OPLADEBARE ACCU

BEKABELD ELEKTRONISCH

BEKABELD MECHANISCH

BREED HOOG		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Prijsgroep 3	1000	265	286	307	328	348	367	386	405	422	439	456	472	488	503	517	531	545	558	571	583	594	605	616
	1100	276	298	320	342	362	383	403	422	440	458	476	493	509	524	540	554	568	582	595	607	619	631	641
	1200	286	309	333	355	377	398	419	439	458	477	495	512	529	545	561	577	591	605	619	631	643	655	666
	1300	296	320	345	368	391	413	434	455	475	494	513	531	549	566	582	598	613	627	641	654	667	679	690
	1400	306	331	356	380	404	427	449	471	491	511	531	550	568	585	602	618	634	649	663	676	689	701	713
	1500	315	342	368	393	417	441	464	486	507	528	548	568	586	604	621	638	654	669	683	697	711	723	735
	1600	325	352	379	405	430	454	478	501	523	544	565	585	604	622	640	657	673	689	703	717	731	744	756
	1700	333	362	389	416	442	467	491	515	538	560	581	601	621	639	658	675	692	707	722	737	750	763	776
	1800	342	371	400	427	454	479	504	529	552	574	596	617	637	656	675	692	709	725	741	755	769	782	794
	1900	350	381	409	438	465	492	517	542	566	589	611	632	652	672	691	709	726	742	758	773	787	800	812
	2000	359	389	419	448	476	503	529	555	579	602	625	647	667	688	707	725	742	759	774	789	803	817	829
	2100	367	398	428	458	487	514	541	567	592	616	639	661	682	702	722	740	758	774	790	805	819	833	845
	2200	374	406	438	468	497	525	553	579	604	628	652	674	696	716	736	754	772	789	805	820	834	847	860
	2300	382	414	446	477	507	536	563	590	616	640	664	687	709	729	749	768	786	803	819	834	848	861	874
	2400	389	422	455	486	516	545	574	601	627	652	676	699	721	742	762	781	799	816	832	847	861	875	887
	2500	395	430	463	495	525	555	584	611	638	663	687	711	733	754	774	793	811	828	844	859	874	887	899
	2600	402	437	470	503	534	564	593	621	648	674	698	722	744	765	786	805	823	840	856	871	885	898	910
	2700	408	444	478	511	542	573	602	631	658	684	708	732	755	776	796	816	834	851	867	882	896	908	920
	2800	414	450	485	518	550	581	611	639	667	693	718	742	765	786	806	826	844	861	877	892	905	918	929
	2900	420	456	491	525	558	589	619	648	675	702	727	751	774	795	816	835	853	870	886	901	914	926	938
	3000	426	462	498	532	565	597	627	656	684	710	736	760	782	804	824	844	862	878	894	909	922	934	945

SPECIFICATIES

PROFIELEN

PRODUKTSPECIFICATIE

ACCUMOTOR

VASTE BEKABELING

EIGENSCHAPPEN

PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

BREED HOOG		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Prijsgroep 4	1000	274	297	320	341	362	383	403	422	441	459	476	493	509	525	540	554	568	581	594	606	617	629	639
	1100	286	310	334	357	379	401	421	442	462	480	499	516	533	550	566	581	595	609	622	635	647	659	670
	1200	298	323	348	372	395	418	440	461	482	502	521	539	557	574	591	607	622	636	650	663	676	688	699
	1300	309	336	362	387	411	435	458	480	501	522	542	561	580	598	615	632	647	663	677	691	704	716	728
	1400	320	348	375	401	427	451	475	498	521	542	563	583	602	621	639	656	672	688	703	717	730	743	755
	1500	331	360	388	415	442	467	492	516	539	562	583	604	624	643	661	679	696	712	728	742	756	769	782
	1600	342	371	401	429	456	483	508	533	557	580	602	624	644	664	683	701	719	736	751	767	781	795	807
	1700	352	383	413	442	470	497	524	549	574	598	621	643	664	685	704	723	741	758	774	790	805	819	832
	1800	362	394	424	455	484	512	539	566	591	615	639	662	684	705	725	744	762	780	796	812	827	842	855
	1900	371	404	436	467	497	526	554	581	607	632	656	680	702	724	744	764	783	801	818	834	849	863	877
	2000	380	414	447	479	509	539	568	596	622	648	673	697	720	742	763	783	802	820	838	854	870	885	898
	2100	389	424	457	490	522	552	581	610	637	664	689	713	737	759	781	801	821	839	857	874	890	905	919
	2200	398	433	467	501	533	564	594	623	651	678	704	729	753	776	798	819	839	858	876	893	909	924	938
	2300	406	442	477	511	544	576	607	637	665	693	719	745	769	792	815	836	856	875	893	910	927	942	956
	2400	414	451	487	521	555	588	619	649	678	706	733	759	784	808	830	852	872	891	910	927	944	959	973
	2500	421	459	496	531	565	598	630	661	691	719	747	773	798	822	845	867	887	907	926	943	960	975	989
	2600	428	467	504	540	575	609	642	673	703	732	759	786	811	836	859	881	902	922	941	958	975	990	1005
	2700	436	475	513	549	585	619	652	684	714	743	772	799	824	849	873	895	916	936	955	972	989	1005	1019
	2800	442	482	520	558	594	628	662	694	725	755	783	811	837	861	885	907	929	949	968	986	1002	1018	1032
	2900	448	489	528	566	602	637	671	704	735	765	794	822	848	873	897	920	941	961	980	998	1015	1030	1044
	3000	455	495	535	573	610	646	680	713	745	775	805	832	859	884	908	931	952	973	992	1010	1026	1042	1056

Meerprijzen

Breedte mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
XL ketting	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180
SmartCord®	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164

Steunen

Afstandsteun
60-108 mm

€ 16,50 per stuk



Alle prijzen zijn consumenten verkoopprijzen in euro's, inclusief btw.
Geringe kleurafwijkingen en optische verschillen voorbehouden - Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Folds modellen elektrisch bediend oplaadbare accumotor

HANDBEDIEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

ELEKTRISCH BEDIEND

➤ OPLADEBARE ACCU

BEKABELD
ELEKTRONISCH

BEKABELD
MECHANISCH

SPECIFICATIES

PROFIELEN

PRODUKTSPECIFICATIE

ACCUMOTOR

VASTE BEKABELING

EIGENSCHAPPEN


PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN


Motorisatie oplaadbare accumotor

5650 Accumotor



Min. br.	650 mm
Min. hg.	500 mm
Max. br.	2400 mm
Max. hg.	2800 mm
Max. m2	5 m²

5756 XL systeem Accumotor



Min. br.	840 mm
Min. hg.	500 mm
Max. br.	3000 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m2	8 m²

Meerprijzen elektrisch bediend

5650 hoogte < 1800 mm	Artikel	Prijs
Motor	CM-07	172,-
batterij geïntegreerd CM-38		

5650 hoogte > 1800 mm	Artikel	Prijs
Motor	CM-07	203,-
batterij extern CM-39		

Batterij extern: de batterij wordt aan de buitenzijde (meestal de achterzijde) van het bovenprofiel gemonteerd.

Meerprijzen elektrisch bediend


5756	Artikel	Prijs
Motor	CM-06	264,-

Opties




15-kanaals
afstands-
bediening

CM-13-BK
€ 41,-




4-kanaals
afstands-
bediening
tafelmodel
CM-17-BK
€ 59,-




4-kanaals
draadloze
wandschakelaar
CM-16-BK*
€ 130,-




KlikAanKlikUit
smartbridge
70323
€ 156,-



USB stekker
DC-220
€ 19,-



USB-C
oplaadkabel
3 m
CM-41
€ 26,-



Motion Blinds
Bridge
CM-20
€ 156,-



Alle prijzen zijn consumenten verkoopprijzen in euro's, inclusief btw.
Geringe kleurafwijkingen en optische verschillen voorbehouden - Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Folds modellen elektrisch bediend vaste bekabeling - elektronisch

HANDBEDIEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

ELEKTRISCH BEDIEND

OPLADEBARE ACCU

➤ BEKABELD
ELEKTRONISCH

BEKABELD
MECHANISCH

SPECIFICATIES

PROFIELEN

PRODUKTSPECIFICATIE

ACCUMOTOR

VASTE BEKABELING

EIGENSCHAPPEN


PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

Elektronische vaste bekabeling


5680 Elektrisch vaste bekabeling



Min. br.	700 mm
Min. hg.	500 mm
Max. br.	2400 mm
Max. hg.	2800 mm
Max. m2	5 m²

Let op: transformator
nodig

5780 XL Elektrisch vaste bekabeling




Min. br.	700 mm
Min. hg.	500 mm
Max. br.	3000 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m2	8 m²

Meerprijzen elektrisch bediend


Product model	Motortype	Artikel	Prijs
5680	Somfy® Motor 12V	Tilt & Lift 25 RTS	202,-
5680	Motion Motor 12V	CM-07	125,-
5780	Motion Motor 230V	CM-09-C	153,-
5780	Somfy® Motor 230V	Sonessé 40 RTS	300,-
5780	Somfy® Motor 230V	Sonessé 40 io	321,-

Opties Motion




15-kanaals
afstands-
bediening

CM-13-BK
€ 41,-



4-kanaals
afstands-
bediening
tafelmodel
CM-17-BK

€ 59,-




4-kanaals
draadloze
wandschakelaar

CM-16-BK
€ 130,-




KlikAanKlikUit
smartbridge

70323
€ 156,-




Motion Blinds
Bridge

CM-20
€ 156,-




Transformator
tbv motor
CM-07 *1 transformator
per motor nodig*
CM-21
€ 32,-

Opties Somfy®




5-kanaals
afstands-
bediening

Situo 5
RTS/io
€ 99,-



5-kanaals
afstands-
bediening

Situo 5 scroll
RTS/io
€ 144,-



Smoove Origin
draadloze
wandschakelaar

RTS/io
€ 77,-



Transformator
tbv motor
Tilt & Lift 25 RTS

12Vdc
€ 53,-

*1 transformator
per motor nodig*

Folds modellen elektrisch bediend

vaste bekabeling - mechanisch

HANDBEDIEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

ELEKTRISCH BEDIEND

OPLADEBARE ACCU

BEKABELD
ELEKTRONISCH

➤ BEKABELD
MECHANISCH

SPECIFICATIES

PROFIELEN

PRODUKTSPECIFICATIE

ACCUMOTOR

VASTE BEKABELING

EIGENSCHAPPEN


PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

Mechanisch vaste bekabeling


5685 mechanisch vaste bekabeling



Min. br. 750 mm
Min. hg. 500 mm
Max. br. 2400 mm
Max. hg. 2800 mm
Max. m2 5 m²

Let op: transformator
nodig

5785 XL mechanisch vaste bekabeling



Min. br. 700 mm
Min. hg. 500 mm
Max. br. 3000 mm
Max. hg. 3000 mm
Max. m2 8 m²

Meerprijzen elektrisch bediend

Product model	Motortype	Artikel	Prijs
5685	Somfy® Motor 24V	TLW25-WT	135,-
5785	Motion Motor 230V	CM-09-MC	155,-
5785	Somfy® Motor 230V	Sonesse 40 WT	258,-

Opties




Trafo voor max.
2 producten
tbv model
5685
Power 1,5 DC
€ 109,-



Trafo voor max.
4 producten
tbv model
5685
Power 2,7 DC
€ 254,-



Inbouwschake-
laar tbv model
5685
Centralis DC IB
€ 99,-



Opbouw wand-
schakelaar
Inis Uno
€ 32,-



Inbouw wand-
schakelaar
Inis Uno
€ 29,-

Folds – specificaties

HANDBEDIEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

ELEKTRISCH BEDIEND

OPLADEBARE ACCU

BEKABELD
ELEKTRONISCH

BEKABELD
MECHANISCH

SPECIFICATIES

➤ PROFIELEN

PRODUKTSPECIFICATIE

ACCUMOTOR

VASTE BEKABELING


EIGENSCHAPPEN

PRODUCT


COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN


Standaard montageclip




Systeemafmetingen



SmartCord® montageclip




Systeemafmetingen




Bovenprofiel

XL montageclip



Systeemafmetingen



Profielkleuren

	wit	crème	lichtgrijs	metaal- grijs	zwart
	CW	MA	LG	MG	BS
Standaard	✓				✓
SmartCord®	✓	✓	✓	✓	✓
XL systeem	✓				✓

Houten baleinen

Kleurcode	Omschrijving
01	Natural Dune
02	Silk White
03	Taupe Grey
04	Warm Teak
05	Dark Walnut
06	Matt Black

De kleur van de dopjes worden afgestemd op de kleur van de balein.

Aantal baleinen per product

Producthoogte in mm	Aantal baleinen
500 ≤ 671	2
672 ≤ 1147	3
1148 ≤ 1597	4
1598 ≤ 2047	5
2048 ≤ 2497	6
2498 ≤ 2947	7
2948 ≤ 3000	8

Een afwijkend aantal baleinen is niet mogelijk

Pakkethoogte (indicatie in mm)

Producthoogte in mm	Standaard pakkethoogte
1000	280
1500	320
2000	350
2500	370
3000	410

Folds – specificaties

HANDBEDIEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

ELEKTRISCH BEDIEND

OPLADEBARE ACCU

BEKABELD
ELEKTRONISCH

BEKABELD
MECHANISCH

SPECIFICATIES

PROFIELEN

PRODUKTSPECIFICATIE

ACCUMOTOR

VASTE BEKABELING

EIGENSCHAPPEN

PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

Stof

De stof wordt aan de bovenzijde met velcro aan het aluminium profiel bevestigd. Enkele stoffen worden aan de 2 zijanten afgewerkt met een transparante PU, dit voorkomt rafelen.

Bediening


De Folds worden met een vaste lengte kunststof eindloos ketting geleverd. Deze bevindt zich links of rechts van de stof. De kettingen zijn leverbaar in de lengte: 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 en 3000mm. De lengte van de ketting wordt aangepast aan de hand van de montagehoogte.

SmartCord®

Met SmartCord® bedien je de Folds eenvoudig omhoog of omlaag. Het is een intrekbaar koord met een vaste lengte. Hierdoor zijn lange koorden verleden tijd en is het systeem kindveilig. Met één beweging. Bij een SmartCord® bediening is het profiel aan de bovenzijde zichtbaar. Het profiel is in 5 kleuren leverbaar.

Meerdere Folds naast elkaar (opgeven bij bestellen)


Indien meerdere Folds met verschillende hoogtes naast elkaar geplaatst worden, is het optisch fraaier dat de baleinen horizontaal doorlopen. Dit heeft als consequentie dat het laatste segment kleiner of groter kan zijn dan het voorgaande.



De segmentatie wordt berekend op het grootste product. Standaard worden de segmenten vanaf boven uitgelijnd. Bij producten van ongelijke hoogte kan het aantal baleinen afwijken van het standaard overzicht.

Confectie en segmenten

De Folds worden standaard vervaardigd, zodat het laatste segment minimaal de helft is van het voorgaande. Dit wordt gedaan om verkleuring van de stof tegen te gaan. Hierdoor worden Folds standaard opgetrokken aan de één na laatste balein.



Aandachtspunten

- Maximale afmetingen per stof zie collectie overzicht.
- De zijanten van de baleinen worden niet afgelakt
- De folds worden uitgevoerd met een volant, die de stof beschermt tegen verkleuring. In combinatie met de altijd zichtbare onderlat geeft de volant de folds een luxe uitstraling.
- Bij SmartCord® bediening is het profiel aan de bovenzijde zichtbaar.
- Bij in de dag plaatsing adviseren we SmartCord® of elektrisch bediening.

Folds – specificaties oplaadbare accumotor

HANDBEDIEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

ELEKTRISCH BEDIEND

OPLADEBARE ACCU

BEKABELD
ELEKTRONISCH

BEKABELD
MECHANISCH

SPECIFICATIES

PROFIELEN

PRODUKTSPECIFICATIE

➤ ACCUMOTOR

VASTE BEKABELING

EIGENSCHAPPEN

PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

Concept

Slimme raamdecoratie van Zonnellux is gebaseerd op eenvoud in installatie, programmering en gebruik. Slimme raamdecoratie kan makkelijk worden geïnstalleerd en is vanaf iedere plek en op elk gewenst moment te bedienen. Slimme raamdecoratie draagt bij aan veilige, comfortabele en duurzame woningen.

Unieke kenmerken

- Compleet kabelvrij
- USB-C oplaadbaar
- Afhankelijk van de gebruiksintensiteit een paar keer per jaar opladen
- Batterijstatus zichtbaar middels LED-indicator
- Boven-, onder- en tussenpositie makkelijk in te stellen.
- Bluetooth motoren
- Eenvoudig te koppelen met de app
- Kleurgecoördineerde motorafdekkingen.

Prijsberekening

Totaalprijs =
prijs product + prijs motorset + prijs opties

Bestelcode =
modelcode product + type motor

App bediening

Bluetooth scan, verbind en bedien (standaard)

Met de MotionBlinds Bluetooth app werkt de slimme raamdecoratie van Zonnellux in een handomdraai. De app helpt je bij het instellen, afstellen en bedienen van de raamdecoratie binnen bluetooth bereik (circa 10 meter). Bovendien kun je in de app timers programmeren, waarmee je de raamdecoratie volledig automatiseert.

Oplaadbare accumotoren

- Bedien individuele producten met pullbediening (standaard), afstandsbediening, appbediening, spraakbesturing of huisautomatiseringssysteem
- Draadloze motoren met geïntegreerde batterij, oplaadbaar met USB-C



Een slim huis

Bedien en automatiseer overal ter wereld je raamdecoratie via de MotionBlinds of KlikAanKlikUit app. De controlstations maken het mogelijk om de slimme raamdecoratie van Zonnellux te bedienen met een app op je telefoon of tablet. Met de controlstation van KlikAanKlikUit is het zelfs mogelijk om diverse producten aan elkaar te koppelen. De controlstations zijn te koppelen aan verschillende platformen, waaronder de slimme speakers van Google Home en Amazon Alexa. Hiermee kan de raamdecoratie met de stem bediend worden. Het CM-20 controlstation is ook te koppelen met Loxone en andere systemen. De apps zijn gratis te downloaden in de App Store (iOS) en Play Store (Android).

Pullmotoren

De motor CM-06 wordt standaard voorzien van een kleur gecoördineerd pull koord. Dit koord is nodig om het product te kunnen bedienen als er geen bluetooth of wifiverbinding is of als de telefoon/tablet waar de app op staat niet voorhanden is. Er is geen afstandsbediening nodig. Het pullkoord kan, als optie, zonder meerprijs ook geleverd worden in metaal in de kleuren nickel of grey-nickel.

De motor CM-07 wordt geleverd zonder pullbediening, hier is een afstandsbediening nodig om het product te kunnen bedienen als er geen bluetooth of wifi verbinding is of als de telefoon/tablet waar de app op staat niet voorhanden is.

Aandachtspunten

- De batterijduur is afhankelijk van de afmetingen en het gebruik van het product. De laadfrequentie is hierdoor moeilijk op voorhand te bepalen.
- In de app en aan het rode lampje bij de motor is zichtbaar of het product opgeladen moet worden.
- Bij bediening via afstandsbediening adviseren wij per ruimte één afstandsbediening te bestellen
- Bij de draadloze wandschakelaar CM-16-BK is de bluetooth app of een afstandsbediening nodig voor het afstellen van het product
- Oplaadbare batterijen mogen niet rechtstreeks in het zonlicht geplaatst worden. Er kan door warmte schade aan de batterij ontstaan.
- Laat apparaten afkoelen na langdurig of intensief gebruik.
- Haal de stekker uit het stopcontact als de batterij vol is.
- 's Nachts opladen raden we ten eerste af.



Folds – specificaties

motor vaste bekabeling

HANDBEDIEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

ELEKTRISCH BEDIEND

OPLADEBARE ACCU

BEKABELD
ELEKTRONISCH

BEKABELD
MECHANISCH

SPECIFICATIES

PROFIELEN

PRODUKTSPECIFICATIE

ACCUMOTOR

➤ VASTE BEKABELING

EIGENSCHAPPEN

PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

Bekabeld elektronisch

- Bedien individuele producten met een afstandsbediening, app, spraakbesturing of huisautomatiseringssysteem
- Bedrade elektronische 12V, 24V en 230V motoren



App bediening

Bedien en automatiseer overal ter wereld je raamdecoratie via de MotionBlinds of KlikAanKlikUit app.

De controlstations maken het mogelijk om de slimme raamdecoratie van Zonnellux te bedienen met een app op je telefoon of tablet.

Gebruik de scènes en timers en regels om de raamdecoratie volledig te automatiseren.

Met de controlstation van KlikAanKlikUit is het zelfs mogelijk om diverse producten aan elkaar te koppelen: zo kun je de verlichting automatisch inschakelen als de rookmelder afgaat, of de rolgordijnen naar beneden te laten gaan als de temperatuur in huis te hoog wordt.

De controlstations zijn te koppelen aan verschillende platformen, waaronder de slimme speakers van Google Home en Amazon Alexa. Hiermee kan de raamdecoratie met de stem bediend worden.

De CM-20 controlstation is ook te koppelen met Loxone en andere systemen.

De apps zijn gratis te downloaden in de App Store (iOS) en Play Store (Android).

Bekabeld mechanisch

- Bedien producten met een wandschakelaar of huisautomatiseringssystemen
- Bekabelde mechanische 24V en 230V motoren



Een slim huis

Geniet van het ultieme comfort met de slimme raamdecoratie van Zonnellux. Zo kun je scenario's instellen, zodat je raamdecoratie vanzelf reageert op bijvoorbeeld temperatuur, avond of zonlicht.

Folds – Producteigenschappen

HANDBEDIEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

ELEKTRISCH BEDIEND

OPLADEBARE ACCU

BEKABELD ELEKTRONISCH

BEKABELD MECHANISCH

SPECIFICATIES

PROFIELEN

PRODUKTSPECIFICATIE

ACCUMOTOR

VASTE BEKABELING

➤ EIGENSCHAPPEN

PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

De Zonnelux producten worden met de grootste zorg gemaakt. Zonnelux staat voor kwalitatief hoogwaardige raambekleding op maat. Toch dient er rekening gehouden te worden met een aantal producteigenschappen, die inherent zijn aan het product. Deze eigenschappen kunnen direct bij levering optreden, of het zijn eigenschappen die naar verloop van tijd kunnen ontstaan.

Folds

Stoffen reageren op temperatuurwisseling en vochtgehalte. Hierdoor kunnen rimpels in de stof ontstaan die bij verandering van temperatuur c.q. vochtgehalte ook weer kunnen wegtrekken. De stoffen kunnen hierbij enige holling of bolling vertonen. Dit kan belangrijk zijn indien de producten naast elkaar hangen.

De algemene krimptolerantie voor stoffen is:

- Synthetische stoffen max. 2%
- Natuurlijke stoffen max. 3%

Op het doorlopen van de baleinen voor Folds met gelijke hoogte en breedte die naast elkaar worden geplaatst geldt een tolerantie van +/- 3 mm.

Advies spelingen in hoogte

Montage met standaard montagebeugel – speling van 3mm aan bovenzijde. Montage met verlengbeugel – speling van 9 mm aan bovenzijde.

Aan onderzijde 5 mm, zodoende hangt de onderste houten lat 5mm vrij van de vloer of vensterbank.

Houten baleinen

De houten baleinen zijn gemaakt van echt hout. De kleur van de dopsjes worden afgestemd met de balein.

De zijkanten worden afgelakt, zodat het een mooi geheel wordt. Aan de op één na laatste balein wordt het koord gefixeerd met een koordfix.

Tolerantie in kromming is 5mm per 1000mm breedte.

Kleurechtheid

Geringe kleur- en patroonafwijking ten opzichte van de kleurstalen in het collectieboek zijn mogelijk. Bij producten uit verschillende bestellingen kunnen er kleurverschillen voorkomen.

Blootstelling aan direct en indirect zonlicht kan leiden tot een verandering in de kleur, dit duidt niet op een productdefect. Stoffen waarin natuurlijke vezels zijn verwerkt, zoals katoen en papier, verkleuren sterker dan polyester stoffen. Bij producten die een langere tijd in één stand hangen, zullen onderlinge kleurverschillen optreden in de stof van het product. De kleurechtheid per stof is terug te vinden bij de stofspecificaties.

Onderhoud

De stof kan eventueel met een stofzuiger in de lage stand met een zachte borstelkop of met een zachte handborstel verwijderd worden.

Online bestelsysteem

Orders kunnen geplaatst worden via het online bestelsysteem.

Enkele voordelen van het klantenportaal zijn:

- 24/7 orders invoeren en nazien
- Minder kans op fouten
- Geen onvolledige orderinformatie meer
- Direct de adviesverkoopprijs zichtbaar
- Snellere levertijd.

Levertijd

De levertijd van Folds is over het algemeen 10 – 15 werkdagen.

Gemotoriseerde producten + 10 werkdagen

Prijsberekening

Alle genoemde prijzen zijn consumenten verkoopprijzen inclusief btw. in euro's. Blijvende/klaar/productie maat naar boven afronden tot de dichtstbijzijnde afmeting in de prijslijst, voor zowel breedte- als ook hoogtemaat. Prijsaanvragen vanaf 25 stuks.

Folds - collectie overzicht

HANDBEDIEND	
MODELLEN	
PRIJSTABELLEN	
ELEKTRISCH BEDIEND	
OPLADEBARE ACCU	
BEKABELD ELEKTRONISCH	
BEKABELD MECHANISCH	
SPECIFICATIES	
PROFIELEN	
PRODUKTSPECIFICATIE	
ACCUMOTOR	
VASTE BEKABELING	
EIGENSCHAPPEN	
PRODUCT	
➤	COLLECTIE OVERZICHT
TOEPASSINGEN	

KLEURNUMMER	PRIJSGROEP	TRANSPARANTIE	STOFBREEDTE	GEWICHT	VLAMVERTRAGEND	MATERIAAL
1600	4	T	275cm	228		100%P
1601	4	T	275cm	228		100%P
1602	2	T	275cm	193		100%P
1603	2	T	275cm	193		100%P
1604	2	T	275cm	193		100%P
1605	2	T	275cm	193		100%P
1606	2	T	275cm	193		100%P
1607	2	T	275cm	193		100%P
1608	1	T	235cm	250		82%pap/18%P
1609	1	T	235cm	250		82%pap/18%P
1610	1	T	235cm	250		82%pap/18%P
1611	1	T	235cm	250		82%pap/18%P
1612	2	ST	235cm	270		82%pap/18%P
1613	2	ST	235cm	270		82%pap/18%P
1614	2	ST	235cm	270		82%pap/18%P
1615	2	ST	235cm	270		82%pap/18%P
1616	2	ST	235cm	270		82%pap/18%P
1617	2	T	295cm	410	✓	70% PVC/30% P
1618	2	T	295cm	410	✓	70% PVC/30% P
1619	2	T	295cm	410	✓	70% PVC/30% P
1620	2	T	295cm	410	✓	70% PVC/30% P
1621	2	T	295cm	410	✓	70% PVC/30% P
1622	2	T	295cm	410	✓	70% PVC/30% P
1623	2	T	275cm	410	✓	70% PVC/30% P
1624	2	T	295cm	410	✓	70% PVC/30% P
1625	3	ST	295cm	280	✓	100% TCS
1626	3	ST	295cm	280	✓	100% TCS
1627	3	ST	295cm	280	✓	100% TCS
1628	3	ST	295cm	280	✓	100% P
1629	3	ST	295cm	280	✓	100% P
1630	3	ST	295cm	280	✓	100% TCS
1631	4	ST	290cm	285		100%P
1632	4	ST	290cm	285		100%P
1633	4	ST	290cm	285		100%P
1634	4	ST	290cm	285		100%P
1635	4	V	225cm	420		100% P
1636	4	V	225cm	420		100% P
1637	4	V	225cm	420		100% P
1638	4	V	235cm	360		100% P
1639	4	V	235cm	360		100% P



Folds - toepassingsmogelijkheden

HANDBEDIEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

ELEKTRISCH BEDIEND

OPLADEBARE ACCU

BEKABELD
ELEKTRONISCH

BEKABELD
MECHANISCH

SPECIFICATIES

PROFIELEN

PRODUKTSPECIFICATIE

ACCUMOTOR

VASTE BEKABELING

EIGENSCHAPPEN

PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

➤ TOEPASSINGEN

Model & bediening

Model	Folds
Kettingbediening	✓
SmartCord®	✓
Gemotoriseerd met vaste bekabeling	✓
Gemotoriseerd met accumulator	✓

Montagemogelijkheden

Model	Folds
Montagepositie	
Op het raam	✓
In het kozijn	✓
Op de muur	✓
Tegen het plafond	✓
Montagemogelijkheid	
Schroeven	✓