

Geweven hout Roll-up & Vouwgordijn

GEWEVEN HOUT

➤ MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN

Roll-up

9606 Standaard
Basisprijs = B



Min. br.	600 mm
Min. hg.	400 mm
Max. br.	2300 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m ²	- m ²

Vouwgordijn

9706 Standaard
Basisprijs = B




Min. br.	600 mm
Min. hg.	400 mm
Max. br.	2300 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m ²	- m ²

Motorisatie



Voor afmetingen en
meerprijzen zie
prijslijst gemotoriseerd

Geweven hout Roll-up



9606 = Basis

GEWEVEN HOUT

- MODELLEN
- PRIJSTABELLEN
- SPECIFICATIES

PRODUCT

- COLLECTIE OVERZICHT
- TOEPASSINGEN
- EIGENSCHAPPEN

BREED HOOG	▷	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2300
	▽										
Prijsgroep 1	1000	343	388	433	479	524	569	614	660	705	727
	1200	366	418	471	523	575	628	680	732	785	811
	1400	388	448	507	567	627	686	745	804	864	894
	1600	411	478	544	611	678	744	811	877	944	977
	1800	434	508	582	655	729	802	876	950	1024	1060
	2000	457	538	618	699	781	861	942	1023	1103	1143
	2200	480	567	656	743	831	919	1007	1095	1183	1227
	2400	503	597	693	788	882	977	1073	1167	1262	1310
	2600	526	628	730	831	933	1036	1138	1240	1342	1393
	2800	549	658	767	876	985	1095	1204	1313	1422	1476
	3000	571	688	804	920	1036	1153	1269	1385	1501	1559

Opties



RAL kleur naar keuze
Prijs op aanvraag



Geweven hout Vouw gordijn



9706 = Basis

GEWEVEN HOUT

- MODELLEN
- PRIJSTABELLEN
- SPECIFICATIES

PRODUCT


- COLLECTIE OVERZICHT
- TOEPASSINGEN
- EIGENSCHAPPEN

BREED HOOG	▽	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2300
Prijsgroep 1	1000	343	388	433	479	524	569	614	660	705	727
	1200	366	418	471	523	575	628	680	732	785	811
	1400	388	448	507	567	627	686	745	804	864	894
	1600	411	478	544	611	678	744	811	877	944	977
	1800	434	508	582	655	729	802	876	950	1024	1060
	2000	457	538	618	699	781	861	942	1023	1103	1143
	2200	480	567	656	743	831	919	1007	1095	1183	1227
	2400	503	597	693	788	882	977	1073	1167	1262	1310
	2600	526	628	730	831	933	1036	1138	1240	1342	1393
	2800	549	658	767	876	985	1095	1204	1313	1422	1476
	3000	571	688	804	920	1036	1153	1269	1385	1501	1559

Opties



RAL kleur naar keuze
Prijs op aanvraag



Zijgeleiding
€ 70,- per product



Alle prijzen zijn consumenten verkoopprijzen in euro's, inclusief btw.
Geringe kleurafwijkingen en optische verschillen voorbehouden - Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Geweven hout - specificaties

GEWEVEN HOUT

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

➤ SPECIFICATIES


PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN


EIGENSCHAPPEN

Standaard montagesteun




Systeemaafmetingen

Roll-up




Vouwgordijn



Systeemkleur

De bedieningskoorden worden evenals de houten onderlijst kleur gecoördineerd uitgevoerd.

Bedieningsopening (oog)



De afstand (tussen 40 en 100 mm) vanaf de zijkant is afhankelijk van de weving en de breedte van het product.

Pakkethoogte (indicatie in mm)

Producthoogte in mm	Pakkethoogte in mm
1000	130
1400	140
1800	150
2200	170
2500	190

Pakkethoogte vouwgordijn 25 cm.

Aandachtspunten

- Roll-up is niet mogelijk in combinatie met zijgeleiding.
- Bij het vouwgordijn wordt de zijgeleidingsdraad 25 mm naar binnen geplaatst.

Geweven hout – collectie overzicht

GEWEVEN HOUT

- MODELLEN
- PRIJSTABELLEN
- SPECIFICATIES
- PRODUCT
 - COLLECTIE OVERZICHT
- TOEPASSINGEN
- EIGENSCHAPPEN

KLEURNUMMER	PRIJSGROEP	MATERIAAL	MAX. BREEDTE	WAAIER
7300	1	97% Bamboe / 3% PES	2300 mm	1
7301	1	95% Bamboe / 5% PES	2300 mm	1
7302	1	95% Bamboe / 5% PES	2300 mm	1
7303	1	95% Bamboe / 5% PES	2300 mm	1
7304	1	95% Bamboe / 5% PES	2300 mm	1
7305	1	95% Bamboe / 5% PES	2300 mm	1
7306	1	97% Bamboe / 3% PES	2300 mm	1
7307	1	95% Bamboe / 5% PES	2300 mm	1
7308	1	95% Bamboe / 5% PES	2300 mm	1
7309	1	95% Bamboe / 5% PES	2300 mm	1
7310	1	97% Bamboe / 3% PES	2300 mm	1
7311	1	95% Bamboe / 5% PES	2300 mm	1
7312	1	95% Bamboe / 5% PES	2300 mm	1
7313	1	95% Bamboe / 5% PES	2300 mm	1
7314	1	97% Bamboe / 3% PES	2300 mm	1
7315	1	95% Bamboe / 5% PES	2300 mm	1
7316	1	97% Bamboe / 3% PES	2300 mm	1
7317	1	95% Bamboe / 5% PES	2300 mm	1
7329	1	97% Bamboe / 3% PES	2300 mm	2
7330	1	95% Bamboe / 5% PES	2300 mm	2
7331	1	97% Bamboe / 3% PES	2300 mm	2
7332	1	97% Bamboe / 3% PES	2300 mm	2
7325	1	97% Bamboe / 3% PES	2300 mm	2
7326	1	95% Bamboe / 5% PES	2300 mm	2
7327	1	97% Bamboe / 3% PES	2300 mm	2
7328	1	95% Bamboe / 5% PES	2300 mm	2
7333	1	97% Bamboe / 3% PES	2300 mm	2
7334	1	95% Bamboe / 5% PES	2300 mm	2
7335	1	97% Bamboe / 3% PES	2300 mm	2
7336	1	97% Bamboe / 3% PES	2300 mm	2
7337	1	97% Bamboe / 3% PES	2300 mm	2
7338	1	95% Bamboe / 5% PES	2300 mm	2
7339	1	97% Bamboe / 3% PES	2300 mm	2
7340	1	95% Bamboe / 5% PES	2300 mm	2
7341	1	97% Bamboe / 3% PES	2300 mm	2
7342	1	95% Bamboe / 5% PES	2300 mm	2
7343	1	97% Bamboe / 3% PES	2300 mm	2
7344	1	95% Bamboe / 5% PES	2300 mm	2



Geweven hout – toepassingsmogelijkheden

GEWEVEN HOUT

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN

Model & bediening

Model	Roll-up	Vouwgordijn
Koord-koord bediening	✓	✓
Gemotoriseerd vaste bekabeling		✓
Gemotoriseerd met accumulator		✓

Montagemogelijkheden

Model	Roll-up	Vouwgordijn
Montagepositie		
Op het raam	✓	✓
In het kozijn	✓	✓
Op de muur	✓	✓
Tegen het plafond	✓	✓
Montagemogelijkheid		
Schroeven	✓	✓

Uitvoeringen

Model	Roll-up	Vouwgordijn
Zijgeleiding		✓

Geweven hout – toepassingsmogelijkheden

GEWEVEN HOUT

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

➤ TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN

Model & bediening

Model	Roll-up	Vouwgordijn
Koord-koord bediening	✓	✓
Gemotoriseerd vaste bekabeling		✓
Gemotoriseerd met accumulator		✓

Montagemogelijkheden

Model	Roll-up	Vouwgordijn
Montagepositie		
Op het raam	✓	✓
In het kozijn	✓	✓
Op de muur	✓	✓
Tegen het plafond	✓	✓
Montagemogelijkheid		
Schroeven	✓	✓

Uitvoeringen

Model	Roll-up	Vouwgordijn
Zijgeleiding		✓

Geweven hout – Producteigenschappen

GEWEVEN HOUT

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

➤ EIGENSCHAPPEN

De Zonnelux producten worden met de grootste zorg gemaakt. Zonnelux staat voor kwalitatief hoogwaardige raambekleding op maat. Toch dient er rekening gehouden te worden met een aantal producteigenschappen, die inherent zijn aan het product. Deze eigenschappen kunnen direct bij levering optreden, of het zijn eigenschappen die naar verloop van tijd kunnen ontstaan..

Geweven hout

Geweven hout is een natuurproduct, waarbij zich rek- of krimpreacties kunnen voordoen, afhankelijk van de temperatuur en vochtigheidsgraad. Een exact afgewerkte hoogte kan niet gegarandeerd worden. Rek- of krimptolerantie: 3%.

Bij producten die van boven naar beneden gaan en visa versa, kan de onderlijst doorhangen in (deels) opgetrokken situatie. Dit heeft met het gewicht van het product te maken, dat dan (volledig) op de onderlijst rust. Houdt hierbij rekening met een tolerantie van 0,9% per meter breedte.

Producten waarbij de breedte-hoogte verhouding 1 : 3 wordt overschreden, zullen scheef optrekken.

Kleurechtheid

Hout is een 'levend' product; geringe kleurafwijking ten opzichte van de kleurstalen in het collectieboek zijn mogelijk. Bij producten uit verschillende bestellingen kunnen er kleurverschillen voorkomen.

Het patroon van de houtnerf is gevormd door een natuurlijk proces en is niet voorspelbaar.

Alle (natuurlijke) materialen zijn onderhevig aan verkleuring naar verloop van tijd. Dit treedt het snelst op bij materialen waar natuurlijke vezels in verwerkt zijn. Ook komt dit voor bij gelakte materialen zoals geweven hout. Bij producten die een langere tijd in één stand hangen, zullen onderlinge kleurverschillen optreden.

Blootstelling aan direct en indirect zonlicht kan leiden tot een verandering in de kleur. Verandering in kleur in de tijd duidt niet op een "productdefect". Warmte en luchtvochtigheid in combinatie met licht zal het verouderingsproces versnellen en eventueel kromtrekken van het hout veroorzaken.

De producten van bamboe worden geolied en zullen sterker verkleuren dan gelakte producten.

Deze veranderingen zijn inherent aan het product en vallen buiten garantie.

Onderhoud

Geweven hout kan worden afgenomen met een droge doek of zachte stoffer. Het gebruik van reinigingsmiddelen wordt afgeraden.

Online bestelsysteem

Orders kunnen ook geplaatst worden via het online bestelsysteem Zonnelux klantenportaal via www.mijnzonnelux.nl

Nog geen Zonnelux klantenportaal? Mail dan naar klantenportaal@zonnelux.nl

Enkele voordelen van het klantenportaal zijn:

- 24/7 orders in kunnen voeren en nazien
- Minder kans op fouten
- Geen onvolledige orderinformatie meer
- Direct de adviesverkoopprijs zichtbaar

Levertijd

De levertijd van geweven hout producten is over het algemeen 40 werkdagen.

Enkele uitvoeringen hebben een langere levertijd:
Gemotoriseerde producten + 10 werkdagen

Prijsberekening

Alle genoemde prijzen zijn consumenten verkoop- prijzen inclusief btw. in euro's. Blijvende/klaar/productie maat naar boven afronden tot de dichtstbijzijnde afmeting in de prijslijst, voor zowel breedte- als ook hoogtemaat. Prijsaanvragen vanaf 10 stuks