

Folds modellen handbediend

HANDBEDIEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PROFIELEN

PRODUCTSPECIFICATIE

EIGENSCHAPPEN

PRODUCT


COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

Ketting

5620

Kettingbediening
Basisprijs = B




Min. br.	350 mm
Min. hg.	500 mm
Max. br.	2400 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. opp	6 m²

Voor de max.
afmetingen zie info
stofstaal

5720 XL systeem

Kettingbediening
B + zie meerprijs



Min. br.	400 mm
Min. hg.	500 mm
Max. br.	2950 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. opp	8 m²

Voor de max.
afmetingen zie info
stofstaal


SmartCord®

AU10 SmartCord® B + zie meerprijs



Gewicht	<200	<300	<420	gr.
Min. br.	430	430	430	mm
Min. hg.	500	500	500	mm
Max. br.	2950	2950	2950	mm
Max. hg.	3000	3000	3000	mm
Max. opp	8	8	7,5	m²

Folds prijslijst



- HANDBEDIEND
- MODELLEN
- PRIJSTABELLEN
- SPECIFICATIES
- PROFIELEN
- PRODUCTSPECIFICATIE
- EIGENSCHAPPEN

- PRODUCT
- COLLECTIE OVERZICHT
- TOEPASSINGEN

Prijsgroep 1	BREED	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
	HOOG												
	▽												
	1000	214	250	286	321	356	391	425	459	492	525	558	591
	1200	230	269	307	345	382	418	454	489	524	558	591	624
	1400	246	287	328	367	406	444	481	517	553	587	621	654
	1600	262	306	348	390	430	469	507	544	580	614	648	681
	1800	278	323	368	411	452	492	531	569	605	639	673	705
	2000	293	341	387	431	474	515	555	592	628	662	694	725
	2200	308	358	406	452	495	537	576	614	649	682	714	743
Prijsgroep 2	2400	323	375	424	471	516	557	597	633	668	700	730	758
	2600	338	392	442	490	535	577	616	652	686	716	744	769
	2800	353	408	460	508	553	595	634	669	701	730	756	778
	3000	367	424	477	526	571	613	650	684	715	741	764	784


Prijsgroep 2	BREED	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
	HOOG												
	▽												
	1000	240	279	318	355	391	426	460	493	524	554	584	612
	1200	258	301	343	383	422	460	496	530	564	595	626	656
	1400	277	323	368	411	452	492	529	566	600	633	665	695
	1600	294	344	391	437	480	522	561	599	635	669	701	731
	1800	311	364	414	462	507	550	591	630	666	701	733	763
	2000	328	383	436	486	533	577	619	659	696	730	762	792
	2200	345	402	457	508	557	602	645	685	722	756	788	817
Prijsgroep 3	2400	360	420	476	530	580	626	669	709	746	780	811	838
	2600	375	437	496	550	601	648	692	732	768	801	830	856
	2800	390	454	514	570	621	669	712	752	787	819	846	870
	3000	404	470	531	588	640	688	731	769	804	834	860	881

Meerprijzen

Breed	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
XL ketting	92	100	108	116	124	132	140	148	156	164	172	180
SmartCord®	76	84	92	100	108	116	124	132	140	148	156	164



Folds prijslijst



5620 = Basis

HANDBEDIEND

MODELLEN

➤ PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PROFIELEN

PRODUCTSPECIFICATIE

EIGENSCHAPPEN

PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN


BREED	HOOG	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Prijsgroep 3	▽												
	1000	265	307	348	386	422	456	488	517	545	571	594	616
	1200	286	333	377	419	458	495	529	561	591	619	643	666
	1400	306	356	404	449	491	531	568	602	634	663	689	713
	1600	325	379	430	478	523	565	604	640	673	703	731	756
	1800	342	400	454	504	552	596	637	675	709	741	769	794
	2000	359	419	476	529	579	625	667	707	742	774	803	829
	2200	374	438	497	553	604	652	696	736	772	805	834	860
	2400	389	455	516	574	627	676	721	762	799	832	861	887
	2600	402	470	534	593	648	698	744	786	823	856	885	910
	2800	414	485	550	611	667	718	765	806	844	877	905	929
	3000	426	498	565	627	684	736	782	824	862	894	922	945

BREED	HOOG	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Prijsgroep 4	▽												
	1000	274	320	362	403	441	476	509	540	568	594	617	639
	1200	298	348	395	440	482	521	557	591	622	650	676	699
	1400	320	375	427	475	521	563	602	639	672	703	730	755
	1600	342	401	456	508	557	602	644	683	719	751	781	807
	1800	362	424	484	539	591	639	684	725	762	796	827	855
	2000	380	447	509	568	622	673	720	763	802	838	870	898
	2200	398	467	533	594	651	704	753	798	839	876	909	938
	2400	414	487	555	619	678	733	784	830	872	910	944	973
	2600	428	504	575	642	703	759	811	859	902	941	975	1005
	2800	442	520	594	662	725	783	837	885	929	968	1002	1032
	3000	455	535	610	680	745	805	859	908	952	992	1026	1056

Meerprijzen


Breed	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
XL ketting	92	100	108	116	124	132	140	148	156	164	172	180
SmartCord®	76	84	92	100	108	116	124	132	140	148	156	164

Steunen



Afstandsteun
60-108 mm

€ 16,50 per stuk



Ketting Grey nickel
metaal

geen meerprijs



Alle prijzen zijn consumenten verkoopprijzen in euro's, inclusief btw.
Geringe kleurafwijkingen en optische verschillen voorbehouden - Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Folds – specificaties

HANDBEDIEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

➤ PROFIELEN

PRODUCTSPECIFICATIE


EIGENSCHAPPEN

PRODUCT


COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN


Standaard montageclip




Systeemafmetingen



SmardCord® montageclip




Systeemafmetingen




Bovenprofiel

XL montageclip



Systeemafmetingen




Profielkleuren

	wit	crème	lichtgrijs	metaal-grijs	zwart
	CW	MA	LG	MG	BS
Standaard	✓				✓
SmartCord®	✓	✓	✓	✓	✓
XL systeem	✓				✓

Houten baleinen

Kleurcode	Omschrijving
01	Natural Dune
02	Silk White
03	Taupe Grey
04	Warm Teak
05	Dark Walnut
06	Matt Black



De kleur van de dopjes worden afgestemd op de kleur van de balein.

Aantal baleinen per product (exclusief afdeklath, inclusief laatste balein)

Producthoogte in mm	Aantal baleinen
500 ≤ 671	2
672 ≤ 1147	3
1148 ≤ 1597	4
1598 ≤ 2047	5
2048 ≤ 2497	6
2498 ≤ 2947	7
2948 ≤ 3000	8

Een afwijkend aantal baleinen is niet mogelijk

Pakkethoogte (indicatie in mm)

Producthoogte in mm	Standaard pakkethoogte
1000	280
1500	320
2000	350
2500	370
3000	410

Folds – specificaties

HANDBEDIEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PROFIELEN

➤ PRODUCTSPECIFICATIE

EIGENSCHAPPEN

PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

Stof

De stof wordt aan de bovenzijde met velcro aan het aluminium profiel bevestigd. Enkele stoffen worden aan de 2 zijanten afgewerkt met een transparante PU, dit voorkomt rafelen.

Bediening

De Folds worden met een vaste lengte kunststof eindloos ketting geleverd. Deze bevindt zich links of rechts van de stof. Optioneel is een metalen ketting mogelijk.

De kettingen zijn leverbaar in de lengte: 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 en 3000mm. De lengte van de ketting wordt aangepast aan de hand van de montagehoogte.


SmartCord®

Met SmartCord® bedien je de Folds eenvoudig omhoog of omlaag. Het is een intrekbaar koord met een vaste lengte. Hierdoor zijn lange koorden verleden tijd en is het systeem kindveilig. Met één beweging

Bij een SmartCord® bediening is het profiel aan de bovenzijde zichtbaar. Het profiel is in 5 kleuren leverbaar.

Meerdere Folds naast elkaar (opgeven bij bestellen)


Indien meerdere Folds met verschillende hoogtes naast elkaar geplaatst worden, is het optisch fraaier dat de baleinen horizontaal doorlopen. Dit heeft als consequentie dat het laatste segment kleiner of groter kan zijn dan het voorgaande.



De segmentatie wordt berekend op het grootste product. Standaard worden de segmenten vanaf boven uitgelijnd. Bij producten van ongelijke hoogte kan het aantal baleinen afwijken van het standaard overzicht.

Confectie en segmenten

De Folds worden standaard vervaardigd, zodat het laatste segment minimaal de helft is van het voorgaande. Dit wordt gedaan om verkleuring van de stof tegen te gaan. Hierdoor worden Folds standaard opgetrokken aan de één na laatste balein.



Aandachtspunten

- Maximale afmetingen per stof zie collectie overzicht.
- De zijanten van de baleinen worden niet afgelakt
- De folds worden uitgevoerd met een volant, die de stof beschermt tegen verkleuring. In combinatie met de altijd zichtbare onderlat geeft de volant de folds een luxe uitstraling.
- Bij SmartCord® bediening is het profiel aan de bovenzijde zichtbaar.
- Bij SmartCord® wordt de onderlijst, afhankelijk van de afmeting, aan de achterzijde met een aluminium verzwarringsplaat geleverd voor extra gewicht..
- De bovenkant van de folds wordt afgewerkt met een houten afdeklat in dezelfde kleur als de baleinen.
- Bij 'in de dag' plaatsing adviseren wij om een smartcord of motorisatie te nemen, dit vergroot het bedieningsgemak.

Folds – Producteigenschappen

HANDBEDIEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PROFIELEN

PRODUCTSPECIFICATIE

EIGENSCHAPPEN

PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

De Zonnellux producten worden met de grootste zorg gemaakt. Zonnellux staat voor kwalitatief hoogwaardige raambekleding op maat. Toch dient er rekening gehouden te worden met een aantal producteigenschappen, die inherent zijn aan het product. Deze eigenschappen kunnen direct bij levering optreden, of het zijn eigenschappen die naar verloop van tijd kunnen ontstaan.

Folds

Stoffen reageren op temperatuurwisseling en vochtgehalte. Hierdoor kunnen rimpels in de stof ontstaan die bij verandering van temperatuur c.q. vochtgehalte ook weer kunnen wegtrekken. De stoffen kunnen hierbij enige holling of bolling vertonen. Dit kan belangrijk zijn indien de producten naast elkaar hangen.

De algemene krimptolerantie voor stoffen is:

- Synthetische stoffen max. 2%
- Natuurlijke stoffen max. 3%

Op het doorlopen van de baleinen voor Folds met gelijke hoogte en breedte die naast elkaar worden geplaatst geldt een tolerantie van +/- 3 mm.

Advies spelingen in hoogte

Montage met standaard montagebeugel – speling van 3mm aan bovenzijde. Montage met verlengbeugel – speling van 9 mm aan bovenzijde.

Aan onderzijde 5 mm, zodoende hangt de onderste houten lat 5mm vrij van de vloer of vensterbank.

Houten baleinen

De houten baleinen zijn gemaakt van echt hout. De kleur van de dopsjes worden afgestemd met de balein.

De zijanten worden afgelakt, zodat het een mooi geheel wordt. Aan de op één na laatste balein wordt het koord gefixeerd met een koordfix.

Tolerantie in kromming is 5mm per 1000mm breedte.

Kleurechtheid

Geringe kleur- en patroonafwijking ten opzichte van de kleurstalen in het collectieboek zijn mogelijk. Bij producten uit verschillende bestellingen kunnen er kleurverschillen voorkomen.

Blootstelling aan direct en indirect zonlicht kan leiden tot een verandering in de kleur, dit duidt niet op een productdefect. Stoffen waarin natuurlijke vezels zijn verwerkt, zoals katoen en papier, verkleuren sterker dan polyester stoffen. Bij producten die een langere tijd in één stand hangen, zullen onderlinge kleurverschillen optreden in de stof van het product. De kleurechtheid per stof is terug te vinden bij de stofspecificaties.

Onderhoud

De stof kan eventueel met een stofzuiger in de lage stand met een zachte borstelkop of met een zachte handborstel verwijderd worden.

Online bestelsysteem

Orders kunnen geplaatst worden via het online bestelsysteem.

Enkele voordelen van het klantenportaal zijn:

- 24/7 orders invoeren en nazien
- Minder kans op fouten
- Geen onvolledige orderinformatie meer
- Direct de adviesverkoopprijs zichtbaar
- Snellere levertijd.

Levertijd

De levertijd van Folds is over het algemeen 10 - 15 werkdagen.

Gemotoriseerde producten + 10 werkdagen

Prijsberekening

Alle genoemde prijzen zijn consumenten verkoopprijzen inclusief btw. in euro's. Blijvende/klaar/productie maat naar boven afronden tot de dichtstbijzijnde afmeting in de prijslijst, voor zowel breedte- als ook hoogtemaat. Prijsaanvragen vanaf 25 stuks.

Folds - collectie overzicht

HANDBEDIEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PROFIELEN

PRODUCTSPECIFICATIE

EIGENSCHAPPEN

PRODUCT

➤ COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

KLEURNUMMER	PRIJSGROEP	TRANSPARANTIE	STOFBREEDTE	GEWICHT	VLAMVERTRAGEND	MATERIAAL
1600	4	T	275cm	228		100%P
1601	4	T	275cm	228		100%P
1602	2	T	275cm	193		100%P
1603	2	T	275cm	193		100%P
1604	2	T	275cm	193		100%P
1605	2	T	275cm	193		100%P
1606	2	T	275cm	193		100%P
1607	2	T	275cm	193		100%P
1608	1	T	235cm	250		82%pap/18%P
1609	1	T	235cm	250		82%pap/18%P
1610	1	T	235cm	250		82%pap/18%P
1611	1	T	235cm	250		82%pap/18%P
1612	2	ST	235cm	270		82%pap/18%P
1613	2	ST	235cm	270		82%pap/18%P
1614	2	ST	235cm	270		82%pap/18%P
1615	2	ST	235cm	270		82%pap/18%P
1616	2	ST	235cm	270		82%pap/18%P
1617	2	T	295cm	410	✓	70% PVC/30% P
1618	2	T	295cm	410	✓	70% PVC/30% P
1619	2	T	295cm	410	✓	70% PVC/30% P
1620	2	T	295cm	410	✓	70% PVC/30% P
1621	2	T	295cm	410	✓	70% PVC/30% P
1622	2	T	295cm	410	✓	70% PVC/30% P
1623	2	T	275cm	410	✓	70% PVC/30% P
1624	2	T	295cm	410	✓	70% PVC/30% P
1625	3	ST	295cm	280	✓	100% TCS
1626	3	ST	295cm	280	✓	100% TCS
1627	3	ST	295cm	280	✓	100% TCS
1628	3	ST	295cm	280	✓	100% P
1629	3	ST	295cm	280	✓	100% P
1630	3	ST	295cm	280	✓	100% TCS
1631	4	ST	290cm	285		100%P
1632	4	ST	290cm	285		100%P
1633	4	ST	290cm	285		100%P
1634	4	ST	290cm	285		100%P
1635	4	V	225cm	420		100% P
1636	4	V	225cm	420		100% P
1637	4	V	225cm	420		100% P
1638	4	V	235cm	360		100% P
1639	4	V	235cm	360		100% P

Folds - toepassingsmogelijkheden

HANDBEDIEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PROFIELEN

PRODUCTSPECIFICATIE

EIGENSCHAPPEN

PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

➤ TOEPASSINGEN

Model & bediening

Model	Folds
Kettingbediening	✓
SmartCord®	✓
Gemotoriseerd met vaste bekabeling	✓
Gemotoriseerd met accumotor	✓

Montagemogelijkheden

Model	Folds
Montagepositie	
Op het raam	✓
In het kozijn	✓
Op de muur	✓
Tegen het plafond	✓
Montagemogelijkheid	
Schroeven	✓