

Oplaadbare accumotor

Concept

Slimme raamdecoratie van Zonnellux is gebaseerd op eenvoud in installatie, programmering en gebruik. Slimme raamdecoratie kan makkelijk worden geïnstalleerd en is vanaf iedere plek en op elk gewenst moment te bedienen. Slimme raamdecoratie draagt bij aan veilige, comfortabele en duurzame woningen.

Unieke kenmerken

- Compleet kabelvrij
- USB-C oplaadbaar
- Afhankelijk van de gebruiksintensiteit een paar keer per jaar opladen
- Batterijstatus zichtbaar middels LED-indicator
- Boven-, onder- en tussenpositie makkelijk in te stellen.
- Bluetooth motoren
- Eenvoudig te koppelen met de app
- Kleurgecoördineerde motorafdekcapen.

Prijsberekening

Totaalprijs =
prijs product + prijs motorset + prijs opties

Bestelcode =
modelcode product + type motor

App bediening

Bluetooth scan, verbind en bedien (standaard)

Met de MotionBlinds Bluetooth app werkt de slimme raamdecoratie van Zonnellux in een handomdraai. De app helpt je bij het instellen, afstellen en bedienen van de raamdecoratie binnen bluetooth bereik (circa 10 meter). Bovendien kun je in de app timers programmeren, waarmee je de raamdecoratie volledig automatiseert.

Oplaadbare accumotoren

- Bedien individuele producten met pullbediening (standaard), afstandsbediening (standaard), appbediening, spraakbesturing of huisautomatiseringssysteem
- Draadloze motoren met geïntegreerde batterij, oplaadbaar met USB-C



Een slim huis

Bedien en automatiseer overal ter wereld je raamdecoratie via de MotionBlinds of KlikAanKlikUit app.

De controlstations maken het mogelijk om de slimme raamdecoratie van Zonnellux te bedienen met een app op je telefoon of tablet.

Gebruik scènes en timers en regels om de raamdecoratie volledig te automatiseren.

Met de controlstation van KlikAanKlikUit is het zelfs mogelijk om diverse producten aan elkaar te koppelen. Zo kun je de verlichting automatisch inschakelen als de rookmelder afgaat, of de rolgordijnen naar beneden te laten gaan als de temperatuur in huis te hoog wordt.

De controlstations zijn te koppelen aan verschillende platformen, waaronder de slimme speakers van Google Home en Amazon Alexa. Hiermee kan de raamdecoratie met de stem bediend worden.

Het CM-20 controlstation is ook te koppelen met Loxone en andere systemen.

De apps zijn gratis te downloaden in de App Store (iOS) en Play Store (Android).

MOTOR ELEKTRONISCH
VASTE BEKABELING


MOTOR MECHANISCH
VASTE BEKABELING

Slimme raamdecoratie van Zonnellux

comfort – veiligheid – energiebesparing

Slimme raamdecoratie

Het slimme raamdecoratieconcept van Zonnellux werkt met toonaangevende slimme toepassingen waardoor het eenvoudig te integreren is in de slimme wereld van vandaag en morgen. Door de integratie van ons slimme raamdecoratieconcept met KlikAanKlikUit wordt slimme raamdecoratie toegankelijk voor iedereen. KlikAanKlikUit biedt een ruim aanbod aan betaalbare en draadloze producten: van slimme verlichting tot beveiliging. Alles kan bediend worden vanaf één centrale app.



MOTOR ELEKTRONISCH
VASTE BEKABELING


MOTOR MECHANISCH
VASTE BEKABELING

Oplaadbare accumotor

Aluminium Jaloezie

Accu 25 mm

1150 25 mm Op-neer/kantelen



Min. br.	700 mm
Min. hg.	200 mm
Max. br.	2400 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m2	5 m²


Bij batterij extern: houd rekening met een minimale inbouwdiepte van 64mm bij in de dag montage.

1150 hoogte < 1800 mm	Artikel	Prijs
Motor	CM-07	181,-
batterij geïntegreerd CM-38		

1150 hoogte > 1800 mm	Artikel	Prijs
Motor	CM-07	213,-
batterij extern CM-39		

Accu 50 mm


1556 50 mm Op-neer/kantelen



Min. br.	830 mm
Min. hg.	200 mm
Max. br.	4000 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m2	8 m²

Niet mogelijk i.c.m. 10 mm ladderband. en ladderbandkleuren 224, 226, 228, 230, 231, 236, 240 en 247.


1551 50 mm Alleen kantelen



Min. br.	650 mm
Min. hg.	200 mm
Max. br.	3000 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m2	5 m²

Niet mogelijk i.c.m. ladderbandkleur 224, 226, 228, 230, 231, 236, 240 en 247.


1552 50 mm Alleen kantelen B + 130%



Min. br.	750 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	2500 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m2	4 m²

Optrekken recht gedeelte mogelijk.
Niet mogelijk i.c.m. ladderband.

1553 50 mm Alleen kantelen B + 130%



Min. br.	750 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	2500 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m2	4 m²

Optrekken niet mogelijk. Kleinste hoogte minimaal 0 cm. Niet mogelijk i.c.m. ladderband.

1556	Artikel	Prijs
Motor	CM-06	276,-

1551/1552/1553	Artikel	Prijs
Motor	CM-07	181,-
batterij geïntegreerd CM-38		

Opties




5-kanaals afstandsbediening

CM-12-BK
€ 34,-




15-kanaals afstandsbediening

CM-13-BK
€ 43,-



4-kanaals afstandsbediening tafelmodel

CM-17-BK
€ 62,-




4-kanaals draadloze wandschakelaar

CM-16-BK*
€ 136,-



KlikAanKlikUit smartbridge

70323
€ 164,-




USB stekker

DC-220
€ 20,-



USB-C oplaadkabel 3 m

CM-41
€ 28,-



Motion Blinds Bridge

CM-20
€ 164,-

MOTOR ELEKTRONISCH
VASTE BEKABELING

MOTOR MECHANISCH
VASTE BEKABELING



Oplaadbare accumotor

Jaloezie Hout

Accu 50 mm	1656 50 mm Op-neer/kantelen	1651 50 mm alleen kantelen	1652 50 mm Alleen kantelen B + 130%	1653 50 mm Alleen kantelen B + 130%
	Min. br. 830 mm Min. hg. 300 mm Max. br. 4000 mm Max. hg. 3000 mm Max. m2 6,8 m²	Min. br. 650 mm Min. hg. 300 mm Max. br. 3000 mm Max. hg. 3000 mm Max. m2 5 m²	Min. br. 750 mm Min. hg. 300 mm Max. br. 2500 mm Max. hg. 3000 mm Max. m2 4 m²	Min. br. 750 mm Min. hg. 300 mm Max. br. 2500 mm Max. hg. 3000 mm Max. m2 4 m²
	Niet mogelijk i.c.m. 10 mm ladderband. Max. opp. bamboe 6m² Niet mogelijk i.c.m. ladderbandkleur 224, 226, 228, 230, 231, 236, 240 en 247.	Niet mogelijk i.c.m. ladderbandkleur 224, 226, 228, 230, 231, 236, 240 en 247.	Optrekken recht gedeelte mogelijk. Optrekkoord altijd aan lage zijde. Niet mogelijk i.c.m. ladderband.	Optrekken niet mogelijk. Kleinste hoogte minimaal 0 cm. Niet mogelijk i.c.m. ladderband.

MODEL	1656		1651/1652/1653	
	Artikel	Prijs	Artikel	Prijs
Motor	CM-06	276,-	CM-07	181,-
			batterij geïntegreerd CM-38	

Accu 65 mm	1856 65 mm Op-neer/kantelen	MODEL		1856	
				Artikel	Prijs
	Min. br. 830 mm Min. hg. 300 mm Max. br. 3600 mm Max. hg. 3000 mm Max. m2 7,5 m²	Motor		CM-06	276,-
	Niet mogelijk i.c.m. ladderband. Max. opp. bamboe 6m²				

Opties								
	5-kanaals afstandsbediening	15-kanaals afstandsbediening	4-kanaals afstandsbediening tafelmodel	4-kanaals draadloze wandschakelaar	KlikAanKlikUit smartbridge	USB stekker	USB-C oplaadkabel 3 m	Motion Blinds Bridge
	CM-12-BK € 34,-	CM-13-BK € 43,-	CM-17-BK € 62,-	CM-16-BK* € 136,-	70323 € 164,-	DC-220 € 20,-	CM-41 € 28,-	CM-20 € 164,-

Oplaadbare accumotor

Geweven Hout

Accu


9750 Vouw gordijn
Op & neer

9750 hoogte < 1800 mm	Artikel	Prijs
Motor	CM-07	212,-
batterij geïntegreerd CM-38		

9750 hoogte > 1800 mm	Artikel	Prijs
Motor	CM-07	244,-
batterij extern CM-39		

Systeemafmetingen

Model 9750




Opties								
	5-kanaals afstandsbediening	15-kanaals afstandsbediening	4-kanaals afstandsbediening tafelmodel	4-kanaals draadloze wandschakelaar	KlikAanKlikUit smartbridge	USB stekker	USB-C oplaadkabel 3 m	Motion Blinds Bridge
	CM-12-BK € 34,-	CM-13-BK € 43,-	CM-17-BK € 62,-	CM-16-BK* € 136,-	70323 € 164,-	DC-220 € 20,-	CM-41 € 28,-	CM-20 € 164,-

Oplaadbare accumotor

Rolgordijn


Accumotor

Small




Gewicht	<200	<300	<350	gr.
Min. br.	635	635	635	mm
Min. hg.	200	200	200	mm
Max. br.	2200	2100	2100	mm
Max. hg.	2600	2600	2600	mm
Max. m2	5,7	5,4	5,4	m²

Medium




Gewicht	<300	<350	<430	gr.
Min. br.	635	635	635	mm
Min. hg.	200	200	200	mm
Max. br.	2600	2500	2500	mm
Max. hg.	2600	2600	2600	mm
Max. m2	7,4	7	6	m²

Large



Gewicht	<350	<430	<500	gr.
Min. br.	800	800	800	mm
Min. hg.	200	200	200	mm
Max. br.	3100	2800	2700	mm
Max. hg.	3400	3400	3400	mm
Max. m2	9,7	9,5	9,2	m²

XL 65



Gewicht	<350	<430	<500	gr.
Min. br.	800	800	800	mm
Min. hg.	300	300	300	mm
Max. br.	3600	3400	3300	mm
Max. hg.	4000	4000	4000	mm
Max. m2	9,3	9,2	9	m²

Modelcode Small

10056 small	Steun
10156 small	Montageprofiel
10256 small	Semi-open cassette

Modelcode Medium

11056 medium	Steun
11156 medium	Montageprofiel
11256 medium	Cassette

Small & Medium	Artikel	Prijs
Motor	CM-03	165,-

Modelcode Large

12056 large	Steun
12156 large	Montageprofiel

Modelcode XL

13056 XL	Steun
----------	-------

Large & XL	Artikel	Prijs
Motor	CM-05	216,-

- Stoffen zwaarder dan 500 gram zijn alleen mogelijk met vaste bekabeling (230V motor)

Opties



5-kanaals
afstands-
bediening

CM-12-BK
€ 34,-




15-kanaals
afstands-
bediening

CM-13-BK
€ 43,-



4-kanaals
afstands-
bediening
tafelmodel
CM-17-BK
€ 62,-



4-kanaals
draadloze
wandschakelaar
CM-16-BK*
€ 136,-




KlikAanKlikUit
smartbridge
70323
€ 164,-



USB stekker
DC-220
€ 20,-



USB-C
opladekabel
3 m
CM-41
€ 28,-




Motion Blinds
Bridge
CM-20
€ 164,-

Oplaadbare accumotor

Rolgordijn Somfy®


Accumotoren Somfy®

Small




Gewicht	<200	<300	<350	gr.
Min. br.	700	700	700	mm
Min. hg.	200	200	200	mm
Max. br.	2000	1900	1900	mm
Max. hg.	2600	2600	2600	mm
Max. m2	5,2	5	4,5	m²

Medium




Gewicht	<300	<350	<430	gr.
Min. br.	700	700	700	mm
Min. hg.	200	200	200	mm
Max. br.	2600	2500	2500	mm
Max. hg.	3000	3000	3000	mm
Max. m2	7,4	7	6	m²

Medium



Gewicht	<300	<350	<430	gr.
Min. br.	800	800	800	mm
Min. hg.	200	200	200	mm
Max. br.	2600	2500	2500	mm
Max. hg.	3000	3000	3000	mm
Max. m2	7,4	7	6	m²

Large



Gewicht	<350	<430	<500	gr.
Min. br.	800	800	800	mm
Min. hg.	200	200	200	mm
Max. br.	3100	2800	2700	mm
Max. hg.	3400	3400	3400	mm
Max. m2	9,7	9,5	9,2	m²

Modelcode Small

10050 small	Steun
10150 small	Montageprofiel
10250 small	Semi-open cassette

Modelcode Medium

11050 medium	Steun
11150 medium	Montageprofiel

Small & Medium	Artikel	Prijs
Sonesse 28	RTS Li-ion	266,-

Modelcode Medium

11050 medium	Steun
11150 medium	Montageprofiel


Modelcode Large

12050 large	Steun
12150 large	Montageprofiel

Medium & Large	Artikel	Prijs
Sonesse 30	RTS Li-ion	303,-

- Stoffen zwaarder dan 500 gram zijn alleen mogelijk met vaste bekabeling (230V motor)

Opties



Situo 5 RTS
Afstands-
bediening



Oplader

€ 104,-

€ 33,-

OPLAADBARE
ACCUMOTOR

ALUMINIUM JALOEZIE

JALOEZIE HOUT

GEWEVEN HOUT

ROLGORDIJN



FOLDS

DUOROLGORDIJN

PLISSE & DUETTE®

VOUWGORDIJN

MOTOR ELEKTRONISCH
VASTE BEKABELING

ALUMINIUM JALOEZIE

JALOEZIE HOUT

GEWEVEN HOUT

ROLGORDIJN

FOLDS

DUOROLGORDIJN

PLISSE & DUETTE®

LAMELGORDIJN

VOUWGORDIJN

SPECIFICATIES

MOTOR MECHANISCH
VASTE BEKABELING

ALUMINIUM JALOEZIE

JALOEZIE HOUT

GEWEVEN HOUT

ROLGORDIJN

FOLDS

DUOROLGORDIJN

PLISSE & DUETTE®


VOUWGORDIJN



Oplaadbare accumotor Folds


Accumotor

5650 Accumotor



Min. br.	650 mm
Min hg.	500 mm
Max. br.	2400 mm
Max. hg.	2800 mm
Max. m2	5 m²

5756 XL systeem Accumotor



Min. br.	840 mm
Min hg.	500 mm
Max. br.	2950 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m2	8 m²

Meerprijzen elektrisch bediend

5650 hoogte < 1800 mm	Artikel	Prijs
Motor	CM-07	181,-
batterij geïntegreerd CM-38		

5650 hoogte > 1800 mm	Artikel	Prijs
Motor	CM-07	213,-
batterij extern CM-39		

Batterij extern: de batterij wordt aan de buitenzijde (meestal de achterzijde) van het bovenprofiel gemonteerd.

Meerprijzen elektrisch bediend

5756	Artikel	Prijs
Motor	CM-06	264,-

Opties




5-kanaals
afstands-
bediening

CM-12-BK
€ 34,-




15-kanaals
afstands-
bediening

CM-13-BK
€ 43,-



4-kanaals
afstands-
bediening
tafelmodel

CM-17-BK
€ 62,-



4-kanaals
draadloze
wandschakelaar

CM-16-BK*
€ 136,-



KlikAanKlikUit
smartbridge

70323
€ 164,-




USB stekker

DC-220
€ 20,-



USB-C
opladekabel
3 m

CM-41
€ 28,-



Motion Blinds
Bridge

CM-20
€ 164,-

OPLAADBARE
ACCUMOTOR

ALUMINIUM JALOEZIE

JALOEZIE HOUT

GEWEVEN HOUT

ROLGORDIJN

FOLDS

➤ DUOROLGORDIJN

PLISSE & DUETTE®

VOUWGORDIJN

MOTOR ELEKTRONISCH
VASTE BEKABELING

ALUMINIUM JALOEZIE

JALOEZIE HOUT

GEWEVEN HOUT

ROLGORDIJN

FOLDS

DUOROLGORDIJN

PLISSE & DUETTE®

LAMELGORDIJN

VOUWGORDIJN

SPECIFICATIES

MOTOR MECHANISCH
VASTE BEKABELING

ALUMINIUM JALOEZIE

JALOEZIE HOUT

GEWEVEN HOUT

ROLGORDIJN

FOLDS

DUOROLGORDIJN

PLISSE & DUETTE®

VOUWGORDIJN




Oplaadbare accumotor

DuoRolgordijn


Accumotor

Small



Gewicht	<110	<150	<192	
Min. br.	635	635	635	mm
Min. hg.	200	200	200	mm
Max. br.	2000	2000	2000	mm
Max. hg.	2000	2000	2000	mm
Max. m2	4	4	4	m²

Medium



Gewicht	<110	<150	<192	<303	gr.
Min. br.	635	635	635	635	mm
Min. hg.	200	200	200	200	mm
Max. br.	2750	2700	2600	2450	mm
Max. hg.	3000	3000	3000	3000	mm
Max. m2	66	65	64	58	m²

Modelcode Small

4456 small	Montageprofiel
4556 small	Semi-open cassette

Modelcode Medium

4656 medium	Montageprofiel
4756 medium	Cassette

Small & Medium	Artikel	Prijs
----------------	---------	-------

Motor	CM-03	165,-
-------	-------	-------

Opties




5-kanaals
afstands-
bediening

CM-12-BK
€ 34,-




15-kanaals
afstands-
bediening

CM-13-BK
€ 43,-



4-kanaals
afstands-
bediening
tafelmodel
CM-17-BK
€ 62,-



4-kanaals
draadloze
wandschakelaar

CM-16-BK*
€ 136,-



KlikAanKlikUit
smartbridge

70323
€ 164,-




USB stekker

DC-220
€ 20,-



USB-C
opladekabel
3 m

CM-41
€ 28,-



Motion Blinds
Bridge

CM-20
€ 164,-

Alle prijzen zijn consumenten verkoopprijzen in euro's, inclusief btw.
Geringe kleurafwijkingen en optische verschillen voorbehouden - Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

OPLAADBARE
ACCUMOTOR

ALUMINIUM JALOEZIE

JALOEZIE HOUT

GEWEVEN HOUT

ROLGORDIJN

FOLDS

➤ DUOROLGORDIJN

PLISSE & DUETTE®

VOUWGORDIJN

MOTOR ELEKTRONISCH
VASTE BEKABELING

ALUMINIUM JALOEZIE

JALOEZIE HOUT

GEWEVEN HOUT

ROLGORDIJN

FOLDS

DUOROLGORDIJN

PLISSE & DUETTE®

LAMELGORDIJN

VOUWGORDIJN

SPECIFICATIES

MOTOR MECHANISCH
VASTE BEKABELING

ALUMINIUM JALOEZIE

JALOEZIE HOUT

GEWEVEN HOUT

ROLGORDIJN

FOLDS

DUOROLGORDIJN

PLISSE & DUETTE®


VOUWGORDIJN

Oplaadbare accumotor

DuoRolgordijn Somfy®


Accu Somfy®

Small



Gewicht	<110	<150	<192	gr.
Min. br.	700	700	700	mm
Min. hg.	200	200	200	mm
Max. br.	2000	2000	2000	mm
Max. hg.	2000	2000	2000	mm
Max. m2	4	4	4	m²

Medium



Gewicht	<110	<150	<192	<303	gr.
Min. br.	700	700	700	700	mm
Min. hg.	200	200	200	200	mm
Max. br.	2600	2600	2600	2450	mm
Max. hg.	3000	3000	3000	3000	mm
Max. m2	66	65	52	4	m²

Modelcode Small


4450 small	Montageprofiel
4550 small	Semi-open cassette

Modelcode Medium

4650 medium	Montageprofiel
-------------	----------------

Small & Medium	Artikel	Prijs
Sonessie 28	RTS Li-ion	266,-

Opties



Situo 5 RTS
Afstands-
bediening

€ 104,-



Oplader

€ 33,-

Alle prijzen zijn consumenten verkoopprijzen in euro's, inclusief btw.
Geringe kleurafwijkingen en optische verschillen voorbehouden - Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden


MOTOR ELEKTRONISCH
VASTE BEKABELING

MOTOR MECHANISCH
VASTE BEKABELING

Oplaadbare accumotor

Plissé 20/32mm + Duette® 25/32mm

AE10 Vrijhangend
20/25/32 mm




Min. br.	750 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	3000 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m2	8 m²

De stofbreedte bepaalt de maximale productbreedte.

De maximale hoogte bij plissé is 2600 mm

Bij batterij extern: houd rekening met een minimale inbouwdiepte van 82 mm bij in de dag montage.

BE10 Ingespannen
20/25/32 mm*




Min. br.	750 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	2300 mm
Max. hg.	2600 mm
Max. m2	- m²

De stofbreedte bepaalt de maximale productbreedte

Plissé uitsluitend leverbaar in 20 mm plooi.

Bij batterij extern: houd rekening met een minimale inbouwdiepte van 65 mm bij in de dag montage.

PE10 Plafond
20/25 mm




Min. br.	750 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	1500 mm
Max. hg.	4000 mm
Max. m2	- m²

Uitsluitend leverbaar in 20/25mm plooi.

Maximale hoogte bij stoffen zwaarder dan 200 gram = 350 cm.

Bij batterij extern: houd rekening met een minimale inbouwdiepte van 65 mm bij in de dag montage.

AE20 Vrijhangend
20/25/32 mm **B + € 40,-**



Min. br.	840 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	3000 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m2	- m²

Model AE20 is voorzien van 2 motoren.

De stofbreedte bepaalt de maximale productbreedte.

De maximale hoogte bij plissé is 2600 mm

AE20	Artikel	Prijs
Motor	CM-08	357,-
Meerprijs model AE20		40,-

• Bij model AE20 adviseren wij de MotionBlinds bridge, omdat je hiermee het boven- en onderprofiel van het product in één keer kunt bedienen.

AE10/BE10/PE10 hoogte < 1800 mm		Artikel	Prijs
Motor		CM-07	181,-
batterij geïntegreerd CM-38			

AE10/BE10/PE10 hoogte > 1800 mm		Artikel	Prijs
Motor		CM-07	213,-
batterij extern CM-39			

Opties



5-kanaals afstandsbediening

CM-12-BK
€ 34,-




15-kanaals afstandsbediening

CM-13-BK
€ 43,-



4-kanaals afstandsbediening tafelmodel

CM-17-BK
€ 62,-



4-kanaals draadloze wandschakelaar

CM-16-BK*
€ 136,-



KlikAanKlikUit smartbridge

70323
€ 164,-




USB stekker

DC-220
€ 20,-



USB-C oplaadkabel 3 m

CM-41
€ 28,-



Motion Blinds Bridge

CM-20
€ 164,-




Oplaadbare accumotor

Vouwgordijn

Accu

5050 Baleinen achterzijde




Min. br.	650 mm
Min. hg.	500 mm
Max. br.	2800 mm
Max. hg.	2800 mm
Max. m ²	5 m ²

Niet mogelijk in combinatie met voeringstof
Tot een breedte van 650 mm is de batterijpack extern

Bij batterij extern: wordt de batterij onder de rail geplaatst.

5051 Opgestikte baleinen achter




Min. br.	650 mm
Min. hg.	500 mm
Max. br.	2800 mm
Max. hg.	2800 mm
Max. m ²	5 m ²

Niet mogelijk in combinatie met voeringstof
Tot een breedte van 650 mm is de batterijpack extern

Bij batterij extern: wordt de batterij onder de rail geplaatst.

5150 Baleinen voorzijde



Min. br.	650 mm
Min. hg.	500 mm
Max. br.	2800 mm
Max. hg.	2800 mm
Max. m ²	5 m ²

Niet mogelijk in combinatie met voeringstof of transparante stof


Tot een breedte van 650 mm is de batterijpack extern
Bij batterij extern: wordt de batterij onder de rail geplaatst.

5050/5051/5150 hoogte < 1800 mm	Artikel	Prijs
Motor	CM-07	181,-
batterij geïntegreerd CM-38		

5050/5051/5150 hoogte > 1800 mm	Artikel	Prijs
Motor	CM-07	213,-
batterij extern CM-39		


Accu

5356 XL Baleinen achterzijde




Min. br.	840 mm
Min. hg.	500 mm
Max. br.	4400 mm
Max. hg.	3400 mm
Max. m ²	8 m ²

5456 XL Opgestikte baleinen achter



Min. br.	840 mm
Min. hg.	500 mm
Max. br.	4400 mm
Max. hg.	3400 mm
Max. m ²	8 m ²

5556 XL Baleinen voorzijde



Min. br.	840 mm
Min. hg.	500 mm
Max. br.	4400 mm
Max. hg.	3400 mm
Max. m ²	8 m ²

Niet mogelijk in combinatie met transparante stof

5356/5456/5556	Artikel	Prijs
Motor	CM-06	276,-

Opties

5-kanaals afstandsbediening	15-kanaals afstandsbediening	4-kanaals afstandsbediening tafelmodel	4-kanaals draadloze wandschakelaar	KlikAanKlikUit smartbridge	USB stekker	USB-C oplaadkabel 3 m	Motion Blinds Bridge
CM-12-BK € 34,-	CM-13-BK € 43,-	CM-17-BK € 62,-	CM-16-BK* € 136,-	70323 € 164,-	DC-220 € 20,-	CM-41 € 28,-	CM-20 € 164,-

Alle prijzen zijn consumenten verkoopprijzen in euro's, inclusief btw.
Geringe kleurafwijkingen en optische verschillen voorbehouden - Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Oplaadbare accumotor

Specificaties

Pullmotoren

De motoren CM-03, CM-05, CM-06 en CM-08 worden standaard voorzien van een kleur gecoördineerd pull koord. Dit koord is nodig om het product te kunnen bedienen als er geen bluetooth of wifiverbinding is of als de telefoon/tablet waar de app op staat niet voorhanden is. Er is geen afstandsbediening nodig. Het pullkoord kan, als optie, zonder meerprijs ook geleverd worden in metaal in de kleuren nickel of grey-nickel.

De motor CM-07 wordt geleverd zonder pullbediening, hier is een afstandsbediening nodig om het product te kunnen bedienen als er geen bluetooth of wifi verbinding is of als de telefoon/tablet waar de app op staat niet voorhanden is.

Aandachtspunten

- De batterijduur is afhankelijk van de afmetingen en het gebruik van het product. De laadfrequentie is hierdoor moeilijk op voorhand te bepalen.
- In de app en aan het rode lampje bij de motor is zichtbaar of het product opgeladen moet worden.
- Bij bediening via afstandsbediening adviseren wij per ruimte één afstandsbediening te bestellen
- Bij de modellen 1556 en 1656 is de bovenzijde van het ladderband niet geheel strak door de verbinding van het ladderband en het koord.
- Bij de modellen 1556 en 1656 is de afstand tussen de bovenste 2 lamellen groter bij het sluiten van de jaloezie.
- Oplaadbare batterijen mogen niet rechtstreeks in het zonlicht geplaatst worden. Er kan door warmte schade aan de batterij ontstaan.
- Laat apparaten afkoelen na langdurig of intensief gebruik.
- Haal de stekker uit het stopcontact als de batterij vol is.
- 's Nachts opladen raden we ten zeerste af.

Profiel afmetingen

	Model AE10		Model AE20 <i>* profielkleur CW, MG of BS</i>		Model BE10/PE10 <i>* profielkleur CW, LG of BS</i>
	20/25 mm	32 mm	20/25 mm	32 mm	20/25/32 mm
Bovenbak					
Onderlijst					

Batterijcapaciteit

Producten met een hoogte tot 180cm worden met een geïntegreerde batterij (CM-38) geleverd. Deze batterij heeft voldoende capaciteit om, bij normaal gebruik, een paar keer per jaar op te laden. Is een product hoger dan 180cm dan wordt de batterij CM-39 geadviseerd. Deze batterij is groter en heeft meer capaciteit (2600mAh t.o.v. CM-38 900mAh). Hierdoor hoeven de producten minder vaak opgeladen te worden. De CM-39 batterij kan enkel buiten de bak geplaatst worden. Er dient rekening gehouden te worden met een minimale inbouwdiepte van de bak en batterij. De afmetingen van de CM-39 batterij zijn 270 x 24 x 24mm.

Inbouwdiepte CM-39

(indicatie in mm)

Model	Omschrijving	In de dag
1150	Aluminium jaloezie	64
9750	Geweven hout vouwgordijn	nvt*
AE10	Duette®/plissé	82
BE10	Duette®/plissé	65
PE10	Duette®/plissé	65
5650	Folds	nvt*
5050/5051/5150	Vouwgordijn	nvt*
* Bij Folds en vouwgordijnen wordt de batterij onder de rail bevestigd		


**MOTOR ELEKTRONISCH
VASTE BEKABELING**

**MOTOR MECHANISCH
VASTE BEKABELING**

Motor vaste bekabeling elektronisch

Bekabeld elektronisch

- Bedien individuele producten met een afstandsbediening, app, spraakbesturing of huisautomatiseringssysteem
- Bedrade elektronische 12V, 24V en 230V motoren



App bediening

Bedien en automatiseer overal ter wereld je raamdecoratie via de MotionBlinds of KlikAanKlikUit app.

De controlstations maken het mogelijk om de slimme raamdecoratie van Zonnellux te bedienen met een app op je telefoon of tablet.

Gebruik de scènes en timers en regels om de raamdecoratie volledig te automatiseren.

Met de controlstation van KlikAanKlikUit is het zelfs mogelijk om diverse producten aan elkaar te koppelen: zo kun je de verlichting automatisch inschakelen als de rookmelder afgaat, of de rolgordijnen naar beneden te laten gaan als de temperatuur in huis te hoog wordt.

De controlstations zijn te koppelen aan verschillende platformen, waaronder de slimme speakers van Google Home en Amazon Alexa. Hiermee kan de raamdecoratie met de stem bediend worden.

De CM-20 controlstation is ook te koppelen met Loxone en andere systemen.

De apps zijn gratis te downloaden in de App Store (iOS) en Play Store (Android).

MOTOR ELEKTRONISCH
VASTE BEKABELING

➤ ALUMINIUM JALOEZIE


MOTOR MECHANISCH
VASTE BEKABELING

Motor vaste bekabeling elektronisch

Aluminium Jaloezie

Elektronisch


1080 16 mm
Op-neer/kantelen



Min. br.	600 mm
Min. hg.	200 mm
Max. br.	2400 mm
Max. hg.	2500 mm
Max. m ²	5 m ²

Let op: Transformator nodig

1180 25 mm
Op-neer/kantelen




Min. br.	600 mm
Min. hg.	200 mm
Max. br.	2400 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m ²	5 m ²

Let op: Transformator nodig

Minimale breedte
CM-07 is 700mm


1380 35 mm
Op-neer/kantelen



Min. br.	750 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	3500 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m ²	8 m ²

Wordt geleverd met
een 50 mm bovenbak


1580 50 mm
Op-neer/kantelen



Min. br.	750 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	4000 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m ²	12 m ²

Niet mogelijk i.c.m.
10 mm ladderband
en ladderbandkleuren
224, 226, 228, 230,
231, 236, 240 en 247.


1582 50 mm Alleen
kantelen **B + 130%**



Min. br.	750 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	2500 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m ²	4 m ²

Optrekken recht ge-
deelte mogelijk.
Niet mogelijk i.c.m.
ladderband.

1583 50 mm Alleen
kantelen **B + 130%**




Min. br.	750 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	2500 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m ²	4 m ²

Optrekken niet
mogelijk. Kleinste
hoogte minimaal 0 cm.
Niet mogelijk i.c.m.
ladderband.

Product model	Motortype	Artikel	Prijs
1080/1180	Somfy® Motor 12 V	Tilt & Lift 25 RTS	212,-
1180/1582/1583	Motion Motor 12 V	CM-07	131,-
1380/1580	Motion Motor 230 V	CM-10-QC	212,-
1380/1580	Somfy® Motor 230 V	Sonessé 40 RTS	314,-
1380/1580	Somfy® Motor 230 V	Sonessé 40 io	336,-


*) De Sonessé 40 motoren zijn niet geschikt om te kantelen bij bediening via de Connexoon en Tahoma box.

Opties Motion



5-kanaals
afstands-
bediening

CM-12-BK
€ 34,-




15-kanaals
afstands-
bediening

CM-13-BK
€ 43,-



4-kanaals
afstands-
bediening
tafelmodel

CM-17-BK
€ 62,-




4-kanaals
draadloze
wandschakelaar

CM-16-BK
€ 136,-




KlikAanKlikUit
smartbridge

70323
€ 164,-



Motion Blinds
Bridge


CM-20
€ 164,-



Transformator
tbv motor
CM-07


CM-21 1 transformator
per motor nodig
€ 34,-

Opties Somfy®




1-kanaals
afstands-
bediening

Situo 1 RTS/io
€ 65,-




1-kanaals
afstands-
bediening

Situo 1 scroll
RTS/io
€ 108,-



5-kanaals
afstands-
bediening

Situo 5
RTS/io
€ 104,-




5-kanaals
afstands-
bediening

Situo 5 scroll
RTS/io
€ 151,-



Smooove Origin
draadloze
wandschakelaar

RTS/io
€ 81,-



Transformator
tbv motor
Tilt & Lift 25 RTS

12Vdc
€ 56,-

1 transformator
per motor nodig

MOTOR ELEKTRONISCH
VASTE BEKABELING


MOTOR MECHANISCH
VASTE BEKABELING

Motor vaste bekabeling elektronisch

Houten Jaloezie

Elektronisch

1680 50 mm
Op-neer/kantelen




Min. br.	750 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	4000 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m2	6,8 m²

Niet mogelijk i.c.m.
10 mm ladderband.

Niet mogelijk i.c.m.
ladderbandkleur
224, 226, 228, 230,
231, 236, 240 en 247.


1881 65 mm
Op-neer/kantelen



Min. br.	750 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	3600 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m2	7,5 m²

Niet mogelijk in combi
met ladderband.


1682 50 mm Alleen
kantelen **B + 130%**



Min. br.	750 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	2500 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m2	4 m²

Optrekken recht ge-
deelte mogelijk.
Optrekkoord altijd aan
lage zijde.
Niet mogelijk i.c.m.
ladderband.

1683 50 mm Alleen
kantelen **B + 130%**



Min. br.	750 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	2500 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m2	4 m²


Optrekken niet
mogelijk. Kleinste
hoogte minimaal 0 cm.

Niet mogelijk i.c.m.
ladderband.

Product model	Motortype	Artikel	Prijs
1680	Motion Motor 230V	CM-10-QC	232,-
1680/1881	Somfy® Motor 230V	Sonesse 40 RTS	314,-
1680/1881	Somfy® Motor 230V	Sonesse 40 io	336,-
1682/1683	Motion Motor 12V	CM-07	131,-


*) De Sonesse 40 motoren zijn niet geschikt om te kantelen bij bediening via de
Connexoon en Tahoma box.

Opties Motion




5-kanaals
afstands-
bediening

CM-12-BK
€ 34,-




15-kanaals
afstands-
bediening

CM-13-BK
€ 43,-



4-kanaals
afstands-
bediening
tafelmodel
CM-17-BK
€ 62,-




4-kanaals
draadloze
wandschakelaar

CM-16-BK
€ 136,-




KlikAanKlikUit
smartbridge

70323
€ 164,-



Motion Blinds
Bridge


CM-20
€ 164,-



Transformator
tbv motor
CM-07


CM-21 1 transformator
per motor nodig
€ 34,-

Opties Somfy®




1-kanaals
afstands-
bediening

Situo 1 RTS/io
€ 65,-




1-kanaals
afstands-
bediening

Situo 1 scroll
RTS/io
€ 108,-




5-kanaals
afstands-
bediening

Situo 5
RTS/io
€ 104,-




5-kanaals
afstands-
bediening

Situo 5 scroll
RTS/io
€ 151,-



Smooove Origin
draadloze
wandschakelaar

RTS/io
€ 81,-



Transformator
tbv motor
Tilt & Lift 25 RTS

12Vdc
€ 56,-

1 transformator
per motor nodig


MOTOR ELEKTRONISCH
VASTE BEKABELING

MOTOR MECHANISCH
VASTE BEKABELING

Motor vaste bekabeling elektronisch


Geweven hout Vouw gordijn

9780 Vouw gordijn



Min. br. 650 mm
Min hg. 400 mm
Max. br. 2300 mm
Max. hg. 3000 mm


Wordt uitgevoerd met
een stalen bovenbak
en schaarsteunen



Elektronisch


Product model	Motortype	Artikel	Prijs
9780	Motion Motor 230V	CM-09-QC	264,-
9780	Somfy® Motor 230V	Sonesse 40 RTS	345,-
9780	Somfy® Motor 230V	Sonesse 40 io	367,-

Opties Motion




5-kanaals
afstands-
bediening

CM-12-BK
€ 34,-




15-kanaals
afstands-
bediening

CM-13-BK
€ 43,-



4-kanaals
afstands-
bediening
tafelmodel
CM-17-BK
€ 62,-




4-kanaals
draadloze
wandschakelaar

CM-16-BK
€ 136,-



KlikAanKlikUit
smartbridge


70323
€ 164,-



Motion Blinds
Bridge


CM-20
€ 164,-

Opties Somfy®




1-kanaals
afstands-
bediening

Situio 1 RTS/io
€ 65,-




1-kanaals
afstands-
bediening

Situio 1 scroll
RTS/io
€ 108,-



5-kanaals
afstands-
bediening

Situio 5
RTS/io
€ 104,-



5-kanaals
afstands-
bediening

Situio 5 scroll
RTS/io
€ 151,-



Smooove Origin
draadloze
wandschakelaar

RTS/io
€ 81,-

MOTOR ELEKTRONISCH
VASTE BEKABELING


MOTOR MECHANISCH
VASTE BEKABELING

Motor vaste bekabeling elektronisch

Rolgordijn

Elektronisch

Medium



Gewicht	<300	<350	<430	gr.
Min. br.	700	700	700	mm
Min. hg.	200	200	200	mm
Max. br.	2600	2500	2500	mm
Max. hg.	3000	3000	3000	mm
Max. m2	7,4	7	6	m ²

Large



Gewicht	<350	<430	<500	<575	gr.
Min. br.	700	700	700	700	mm
Min. hg.	200	200	200	200	mm
Max. br.	3100	2900	2700	2700	mm
Max. hg.	3400	3400	3400	3400	mm
Max. m2	9,7	9,5	9,2	8,6	m ²

Modelcodes Elektronisch

11080 medium	Steun
11180 medium	Montageprofiel
11280 medium	Cassette
11380 medium	Fascia
12080 large	Steun
12180 large	Montageprofiel
12280 large	Fascia
13080 XL 65	Steun
17080 XL 80	Steun

XL 65



Gewicht	<300	<350	<430	<500	<575	gr.
Min. br.	700	700	700	700	700	mm
Min. hg.	300	300	300	300	300	mm
Max. br.	3600	3600	3400	3300	3200	mm
Max. hg.	4000	4000	4000	4000	4000	mm
Max. m2	12	12	12	12	12	m ²


XL 80



Gewicht	<300	<350	<430	<500	<575	gr.
Min. br.	700	700	700	700	700	mm
Min. hg.	300	300	300	300	300	mm
Max. br.	4200	4200	4100	4000	4000	mm
Max. hg.	4000	4000	4000	4000	4000	mm
Max. m2	12	12	12	12	12	m ²


Product model	Motortype	Artikel	Prijs
Medium/Large/XL	Motion Motor 230V	CM-09-C	160,-
Medium/Large/XL	Somfy® Motor 230V	Sonesse 40 RTS	314,-
Medium/Large/XL	Somfy® Motor 230V	Sonesse 40 io	336,-

Opties Motion




5-kanaals
afstands-
bediening

CM-12-BK
€ 34,-




15-kanaals
afstands-
bediening

CM-13-BK
€ 43,-



4-kanaals
afstands-
bediening
tafelmodel
CM-17-BK
€ 62,-




4-kanaals
draadloze
wandschakelaar

CM-16-BK
€ 136,-



KlikAanKlikUit
smartbridge


70323
€ 164,-



Motion Blinds
Bridge


CM-20
€ 164,-

Opties Somfy®




1-kanaals
afstands-
bediening

Situo 1 RTS/io
€ 65,-




1-kanaals
afstands-
bediening

Situo 1 scroll
RTS/io
€ 108,-



5-kanaals
afstands-
bediening

Situo 5
RTS/io
€ 104,-



5-kanaals
afstands-
bediening

Situo 5 scroll
RTS/io
€ 151,-



Smooove Origin
draadloze
wandschakelaar

RTS/io
€ 81,-

MOTOR ELEKTRONISCH
VASTE BEKABELING


MOTOR MECHANISCH
VASTE BEKABELING

Motor vaste bekabeling elektronisch

Folds

Elektronisch


5680 Elektrisch vaste bekabeling



Min. br.	700 mm
Min. hg.	500 mm
Max. br.	2400 mm
Max. hg.	2800 mm
Max. m2	5 m²

Let op: transformator
nodig

5780 XL Elektrisch vaste bekabeling




Min. br.	700 mm
Min. hg.	500 mm
Max. br.	2950 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m2	8 m²

Meerprijzen elektrisch bediend


Product model	Motortype	Artikel	Prijs
5680	Somfy® Motor 12V	Tilt & Lift 25 RTS	212,-
5680	Motion Motor 12V	CM-07	131,-
5780	Motion Motor 230V	CM-09-C	160,-
5780	Somfy® Motor 230V	Sonesse 40 RTS	314,-
5780	Somfy® Motor 230V	Sonesse 40 io	336,-

Opties Motion




5-kanaals
afstands-
bediening

CM-12-BK
€ 34,-




15-kanaals
afstands-
bediening

CM-13-BK
€ 43,-



4-kanaals
afstands-
bediening
tafelmodel
CM-17-BK
€ 62,-



4-kanaals
draadloze
wandschakelaar
CM-16-BK
€ 136,-



KlikAanKlikUit
smartbridge
70323
€ 164,-




Motion Blinds
Bridge
CM-20
€ 164,-




Transformator
tbv motor
CM-07
CM-21 1 transformator
per motor nodig
€ 34,-

Opties Somfy®




1-kanaals
afstands-
bediening

Situo 1 RTS/io
€ 65,-




1-kanaals
afstands-
bediening

Situo 1 scroll
RTS/io
€ 108,-



5-kanaals
afstands-
bediening

Situo 5
RTS/io
€ 104,-




5-kanaals
afstands-
bediening

Situo 5 scroll
RTS/io
€ 151,-



Smooove Origin
draadloze
wandschakelaar
RTS/io
€ 81,-



Transformator
tbv motor
Tilt & Lift 25 RTS
12Vdc
€ 56,-

1 transformator
per motor nodig

MOTOR ELEKTRONISCH
VASTE BEKABELING

MOTOR MECHANISCH
VASTE BEKABELING



Motor vaste bekabeling elektronisch

DuoRolgordijn


Elektronisch

4680 Montageprofiel Medium



Gewicht	<110	<150	<192	<303	gr.
Min. br.	700	700	700	700	mm
Min hg.	200	200	200	200	mm
Max. br.	2750	2700	2600	2450	mm
Max. hg.	3000	3000	3000	3000	mm
Max. m2	6,6	6,5	6,4	5,8	m ²


4780 Cassette Medium



Gewicht	<110	<150	<192	<303	gr.
Min. br.	700	700	700	700	mm
Min hg.	200	200	200	200	mm
Max. br.	2750	2700	2600	2450	mm
Max. hg.	3000	3000	3000	3000	mm
Max. m2	6,6	6,5	6,4	5,8	m ²


Product model	Motortype	Artikel	Prijs
4680/4780	Motion Motor 230V	CM-09-C	160,-
4680/4780	Somfy® Motor 230V	Sonesse 40 RTS	314,-
4680/4780	Somfy® Motor 230V	Sonesse 40 io	336,-

Opties Motion




5-kanaals
afstands-
bediening

CM-12-BK
€ 34,-




15-kanaals
afstands-
bediening

CM-13-BK
€ 43,-



4-kanaals
afstands-
bediening
tafelmodel
CM-17-BK
€ 62,-



4-kanaals
draadloze
wandschakelaar

CM-16-BK
€ 136,-



KlikAanKlikUit
smartbridge


70323
€ 164,-



Motion Blinds
Bridge


CM-20
€ 164,-

Opties Somfy®




1-kanaals
afstands-
bediening

Situo 1 RTS/io
€ 65,-




1-kanaals
afstands-
bediening

Situo 1 scroll
RTS/io
€ 108,-



5-kanaals
afstands-
bediening

Situo 5
RTS/io
€ 104,-



5-kanaals
afstands-
bediening

Situo 5 scroll
RTS/io
€ 151,-



Smooove Origin
draadloze
wandschakelaar

RTS/io
€ 81,-

MOTOR ELEKTRONISCH
VASTE BEKABELING

➤ PLISSE & DUETTE®


MOTOR MECHANISCH
VASTE BEKABELING

Motor vaste bekabeling elektronisch

Plissé 20/32mm + Duette® 25/32mm

Elektronisch

AE10 Vrijhangend 20/25/32 mm




Min. br.	600 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	2300 mm
Max. hg.	2600 mm

De stofbreedte bepaalt de maximale productbreedte.

Let op: Transformator nodig

BE10 Ingespannen 20/25/32 mm




Min. br.	600 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	2300 mm
Max. hg.	2600 mm

De stofbreedte bepaalt de maximale productbreedte.

Plissé uitsluitend leverbaar in 20 mm plooï.

Let op: Transformator nodig

PE10 Plafond 20/25 mm



Min. br.	700 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	1500 mm
Max. hg.	4000 mm


Uitsluitend leverbaar in 20 & 25 mm.

Maximale hoogte bij stoffen zwaarder dan 200 gram = 350cm.

De stofbreedte bepaalt de maximale productbreedte.
Let op: Transformator nodig


Product model	Motortype	Artikel	Prijs
AE10/BE10/PE10	Somfy® Motor 12V	Tilt & Lift 25 RTS	212,-
AE10/BE10/PE10	Motion Motor	CM-07	131,-

Opties Motion




5-kanaals afstands-bediening

CM-12-BK
€ 34,-




15-kanaals afstands-bediening

CM-13-BK
€ 43,-



4-kanaals afstands-bediening
tafelmodel
CM-17-BK
€ 62,-




4-kanaals draadloze wandschakelaar

CM-16-BK
€ 136,-




KlikAanKlikUit smartbridge

70323
€ 164,-



Motion Blinds Bridge


CM-20
€ 164,-



Transformator tbv motor CM-07


CM-21 1 transformator
€ 34,- per motor nodig

Opties Somfy®




1-kanaals afstands-bediening

Situo 1 RTS/io
€ 65,-




1-kanaals afstands-bediening

Situo 1 scroll RTS/io
€ 108,-



5-kanaals afstands-bediening

Situo 5 RTS/io
€ 104,-




5-kanaals afstands-bediening

Situo 5 scroll RTS/io
€ 151,-



Smooove Origin draadloze wandschakelaar

RTS/io
€ 81,-



Transformator tbv motor Tilt & Lift 25 RTS

12Vdc
€ 56,-

1 transformator
per motor nodig

MOTOR ELEKTRONISCH
VASTE BEKABELING


MOTOR MECHANISCH
VASTE BEKABELING

Motor vaste bekabeling elektronisch

Lamel


Elektronisch

7080 Kunststof




Min. br.	600 mm
Min hg.	200 mm
Max. br.	5000 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m2	15 m²

7180 Textiel




Min. br.	600 mm
Min hg.	200 mm
Max. br.	5000 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m2	15 m²

7280 Aluminium




Min. br.	600 mm
Min hg.	200 mm
Max. br.	5000 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m2	15 m²

7380 Losse rail Meterprijs + motor



Min. br.	600 mm
Min hg.	200 mm
Max. br.	5000 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m2	15 m²


7181 Boven- & onder- rail 89 mm Textiel



Min. br.	600 mm
Min hg.	200 mm
Max. br.	4000 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m2	12 m²

Wordt geleverd met
twee motoren.
Prijs motor x 2

7182 Lichtstraat 89 mm Textiel




Min. br.	600 mm
Min hg.	200 mm
Max. br.	3000 mm
Max. hg.	1800 mm
Max. m2	5,4 m²

Wordt geleverd met
twee motoren.
Prijs motor x 2

Product model	Motortype	Artikel	Prijs
Alle modellen	Bethin/Somfy® Motor 230V	IQ2 RTS	580,-


Opties Somfy®



1-kanaals
afstands-
bediening

Situo 1 RTS/io


€ 65,-



1-kanaals
afstands-
bediening

Situo 1 scroll
RTS/io


€ 108,-



5-kanaals
afstands-
bediening

Situo 5
RTS/io


€ 104,-



5-kanaals
afstands-
bediening

Situo 5 scroll
RTS/io

€ 151,-



Smooove Origin
draadloze
wandschakelaar

RTS/io

€ 81,-

MOTOR ELEKTRONISCH
VASTE BEKABELING


MOTOR MECHANISCH
VASTE BEKABELING

Motor vaste bekabeling elektronisch

Vouwgordijn

Vouwgordijn

5080 Baleinen achter




Min. br.	700 mm
Min hg.	500 mm
Max. br.	2800 mm
Max. hg.	2800 mm
Max. m2	5 m²

Niet mogelijk in combinatie met voeringstof

Transformator nodig

5081 Opgestikte baleinen achter




Min. br.	700 mm
Min hg.	500 mm
Max. br.	2800 mm
Max. hg.	2800 mm
Max. m2	5 m²

Niet mogelijk in combinatie met voeringstof

Transformator nodig

5180 Baleinen voor




Min. br.	700 mm
Min hg.	500 mm
Max. br.	2800 mm
Max. hg.	2800 mm
Max. m2	5 m²

Niet mogelijk in combinatie met voeringstof of transparante stof


Vouwgordijn XL

5380 Baleinen achter




Min. br.	700 mm
Min hg.	500 mm
Max. br.	4400 mm
Max. hg.	3400 mm

5480 Opgestikte baleinen achter



Min. br.	700 mm
Min hg.	500 mm
Max. br.	4400 mm
Max. hg.	3400 mm

5580 Baleinen voor




Min. br.	700 mm
Min hg.	500 mm
Max. br.	4400 mm
Max. hg.	3400 mm

Niet mogelijk in combinatie met transparante stof


Product model	Motortype	Artikel	Prijs
5080/5081/5180	Somfy® Motor 12V	Tilt & Lift 25 RTS	212,-
5080/5081/5180	Motion Motor 12V	CM-07	131,-
5380/5480/5580	Motion Motor 230V	CM-09-C	160,-
5380/5480/5580	Somfy® Motor 230V	Sonessé 40 RTS	314,-
5380/5480/5580	Somfy® Motor 230V	Sonessé 40 io	336,-

Opties Motion




5-kanaals afstandsbediening

CM-12-BK
€ 34,-




15-kanaals afstandsbediening

CM-13-BK
€ 43,-




4-kanaals afstandsbediening
tafelmodel
CM-17-BK
€ 62,-



4-kanaals draadloze wandschakelaar
CM-16-BK
€ 136,-



KlikAanKlikUit smartbridge
70323
€ 164,-




Motion Blinds Bridge
CM-20
€ 164,-




Transformator tbv motor
CM-07
CM-21 1 transformator per motor nodig
€ 34,-

Opties Somfy®




1-kanaals afstandsbediening

Situo 1 RTS/io
€ 65,-




1-kanaals afstandsbediening scroll

RTS/io
€ 108,-



5-kanaals afstandsbediening

Situo 5 RTS/io
€ 104,-



5-kanaals afstandsbediening scroll

RTS/io
€ 151,-



Smooove Origin draadloze wandschakelaar

RTS/io
€ 81,-



Transformator tbv motor
Tilt & Lift 25 RTS

12Vdc
€ 56,-

1 transformator per motor nodig

MOTOR ELEKTRONISCH
VASTE BEKABELING







➤ SPECIFICATIES

MOTOR MECHANISCH
VASTE BEKABELING

Motor vaste bekabeling elektronisch

Specificaties

Profiel afmetingen Plissé & Duette®

	Model AE10		Model BE10/PE10 * profielkleur CW, LG of BS
	20/25 mm	32 mm	20/25/32 mm
Bovenbak			
Onderlijst			

Aandachtspunten

- Bij model 1580 en 1680 is de bovenzijde van het ladderband niet geheel strak door de verbinding van het ladderband en koord.
- Bij model 1580 en 1680 is de afstand tussen de bovenste 2 lamellen is groter bij het sluiten van de jaloezie.
- De Sonesse 40 motoren zijn niet geschikt om te kantelen bij bediening via de Connexoon en Tahoma box.

ALUMINIUM JALOEZIE

JALOEZIE HOUT

GEWEVEN HOUT

ROLGORDIJN

FOLDS

DUOROLGORDIJN

PLISSE & DUETTE®

VOUWGORDIJN

**MOTOR ELEKTRONISCH
VASTE BEKABELING**

ALUMINIUM JALOEZIE

JALOEZIE HOUT

GEWEVEN HOUT

ROLGORDIJN

FOLDS

DUOROLGORDIJN

PLISSE & DUETTE®

LAMELGORDIJN

VOUWGORDIJN

SPECIFICATIES

**MOTOR MECHANISCH
VASTE BEKABELING**

ALUMINIUM JALOEZIE

JALOEZIE HOUT

GEWEVEN HOUT

ROLGORDIJN

FOLDS

DUOROLGORDIJN


PLISSE & DUETTE®

VOUWGORDIJN

Motor vaste bekabeling mechanisch

Bekabeld mechanisch

- Bedien producten met een wandschakelaar of huisautomatiseringssystemen
- Bekabelde mechanische 24V en 230V motoren



Een slim huis

Geniet van het ultieme comfort met de slimme raamdecoratie van Zonnellux. Zo kun je scenario's instellen, zodat je raamdecoratie vanzelf reageert op bijvoorbeeld temperatuur, avond of zonlicht.

MOTOR ELEKTRONISCH
VASTE BEKABELING


MOTOR MECHANISCH
VASTE BEKABELING

Motor vaste bekabeling mechanisch

Aluminium Jaloezie

Mechanisch


1085 16 mm
Op-neer/kantelen



Min. br.	650 mm
Min. hg.	200 mm
Max. br.	2400 mm
Max. hg.	2500 mm
Max. m2	5 m²

Let op:
Transformator nodig


1185 25 mm
Op-neer/kantelen



Min. br.	650 mm
Min. hg.	200 mm
Max. br.	2400 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m2	5 m²

Let op:
Transformator nodig


1385 35 mm
Op-neer/kantelen



Min. br.	700 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	3500 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m2	8 m²

Wordt geleverd met
een 50 mm bovenbak

1585 50 mm
Op-neer/kantelen



Min. br.	700 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	4000 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m2	12 m²

Niet mogelijk i.c.m.
10 mm ladderband.

Niet mogelijk i.c.m.
ladderbandkleur
224, 226, 228, 230,
231, 236, 240 en 247.

Product model	Motortype	Artikel	Prijs
1085/1185	Somfy® Motor 24 V	TLW25-WT	142,-
1385/1585	Motion Motor 230V	CM-10-QMC	212,-
1385/1585	Somfy® Motor 230V	Sonessé 40 WT	270,-

Model 1585

- De bovenzijde van het ladderband is niet geheel strak door de verbinding van ladderband en koord
- De afstand tussen de bovenste 2 lamellen is groter bij het sluiten van de jaloezie.

Opties Somfy®



Trafo voor max.
2 producten
tbv model
1085/1185
Power 1,5 DC
€ 114,-



Trafo voor max.
4 producten
tbv model
1085/1185
Power 2,7 DC
€ 266,-



Inbouwschake-
laar tbv model
1085/1185

Centralis DC IB
€ 104,-



Opbouw wand-
schakelaar

Inis Uno
€ 34,-



Inbouw wand-
schakelaar

Inis Uno
€ 31,-

MOTOR ELEKTRONISCH
VASTE BEKABELING


MOTOR MECHANISCH
VASTE BEKABELING

Motor vaste bekabeling mechanisch

Houten Jaloezie

Mechanisch


1685 50 mm
Op-neer/kantelen



Min. br.	800 mm
Min hg.	300 mm
Max. br.	4000 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m2	6,8 m²

Niet mogelijk i.c.m.
10 mm ladderband.
Niet mogelijk i.c.m.
ladderbandkleur
224, 226, 228, 230,
231, 236, 240 en 247.

1886 65 mm
Op-neer/kantelen



Min. br.	800 mm
Min hg.	300 mm
Max. br.	3600 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m2	7,5 m²

Niet mogelijk i.c.m.
ladderband.

Product model	Motortype	Artikel	Prijs
1685	Motion Motor 230V	CM-10-QMC	212,-
1685/1886	Somfy® Motor 230V	Sonesse 40 WT	270,-

Model 1685

- De bovenzijde van het ladderband is niet geheel strak door de verbinding van ladderband en koord
- De afstand tussen de bovenste 2 lamellen is groter bij het sluiten van de jaloezie.

Opties Somfy®



Opbouw wand-
schakelaar

Inis Uno
€ 34,-



Inbouw wand-
schakelaar

Inis Uno
€ 31,-

MOTOR ELEKTRONISCH
VASTE BEKABELING


MOTOR MECHANISCH
VASTE BEKABELING

Motor vaste bekabeling mechanisch

Geweven hout Vouw gordijn


Mechanisch

9785 Vouw gordijn



Min. br.	650 mm
Min hg.	400 mm
Max. br.	2300 mm
Max. hg.	3000 mm

Wordt uitgevoerd met een stalen bovenbak en schaarsteunen



Product model	Motortype	Artikel	Prijs
9785	Motion Motor 230V	CM-09-QMC	243,-
9785	Somfy® Motor 230V	Sonessé 40 WT	301,-



MOTOR ELEKTRONISCH
VASTE BEKABELING



MOTOR MECHANISCH
VASTE BEKABELING

Motor vaste bekabeling mechanisch

Rolgordijn

Mechanisch

Medium					Large					Modelcodes Mechanisch																																																																						
										<table><tr><td>11085 medium</td><td>Steun</td></tr><tr><td>11185 medium</td><td>Montageprofiel</td></tr><tr><td>11285 medium</td><td>Cassette</td></tr><tr><td>11385 medium</td><td>Fascia</td></tr><tr><td>12085 large</td><td>Steun</td></tr><tr><td>12185 large</td><td>Montageprofiel</td></tr><tr><td>12285 large</td><td>Fascia</td></tr><tr><td>13085 XL65</td><td>Steun</td></tr><tr><td>17085 XL80</td><td>Steun</td></tr></table>					11085 medium	Steun	11185 medium	Montageprofiel	11285 medium	Cassette	11385 medium	Fascia	12085 large	Steun	12185 large	Montageprofiel	12285 large	Fascia	13085 XL65	Steun	17085 XL80	Steun																																																
11085 medium	Steun																																																																															
11185 medium	Montageprofiel																																																																															
11285 medium	Cassette																																																																															
11385 medium	Fascia																																																																															
12085 large	Steun																																																																															
12185 large	Montageprofiel																																																																															
12285 large	Fascia																																																																															
13085 XL65	Steun																																																																															
17085 XL80	Steun																																																																															
<table><tr><td>Gewicht</td><td><300</td><td><350</td><td><430</td><td>gr.</td></tr><tr><td>Min. br.</td><td>650</td><td>650</td><td>650</td><td>mm</td></tr><tr><td>Min. hg.</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>mm</td></tr><tr><td>Max. br.</td><td>2600</td><td>2500</td><td>2500</td><td>mm</td></tr><tr><td>Max. hg.</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>mm</td></tr><tr><td>Max. m2</td><td>7,4</td><td>7</td><td>6</td><td>m²</td></tr></table>					Gewicht	<300	<350	<430	gr.	Min. br.	650	650	650	mm	Min. hg.	200	200	200	mm	Max. br.	2600	2500	2500	mm	Max. hg.	3000	3000	3000	mm	Max. m2	7,4	7	6	m ²	<table><tr><td>Gewicht</td><td><350</td><td><430</td><td><500</td><td><575</td><td>gr.</td></tr><tr><td>Min. br.</td><td>650</td><td>650</td><td>650</td><td>650</td><td>mm</td></tr><tr><td>Min. hg.</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>mm</td></tr><tr><td>Max. br.</td><td>3100</td><td>2900</td><td>2700</td><td>2700</td><td>mm</td></tr><tr><td>Max. hg.</td><td>3400</td><td>3400</td><td>3400</td><td>3400</td><td>mm</td></tr><tr><td>Max. m2</td><td>9,7</td><td>9,5</td><td>9,2</td><td>8,6</td><td>m²</td></tr></table>					Gewicht	<350	<430	<500	<575	gr.	Min. br.	650	650	650	650	mm	Min. hg.	200	200	200	200	mm	Max. br.	3100	2900	2700	2700	mm	Max. hg.	3400	3400	3400	3400	mm	Max. m2	9,7	9,5	9,2	8,6	m ²					
Gewicht	<300	<350	<430	gr.																																																																												
Min. br.	650	650	650	mm																																																																												
Min. hg.	200	200	200	mm																																																																												
Max. br.	2600	2500	2500	mm																																																																												
Max. hg.	3000	3000	3000	mm																																																																												
Max. m2	7,4	7	6	m ²																																																																												
Gewicht	<350	<430	<500	<575	gr.																																																																											
Min. br.	650	650	650	650	mm																																																																											
Min. hg.	200	200	200	200	mm																																																																											
Max. br.	3100	2900	2700	2700	mm																																																																											
Max. hg.	3400	3400	3400	3400	mm																																																																											
Max. m2	9,7	9,5	9,2	8,6	m ²																																																																											

XL 65					XL 80																																																																																								
																																																																																													
<table><tr><td>Gewicht</td><td><300</td><td><350</td><td><430</td><td><500</td><td><575</td><td>gr.</td></tr><tr><td>Min. br.</td><td>700</td><td>700</td><td>700</td><td>700</td><td>700</td><td>mm</td></tr><tr><td>Min. hg.</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>mm</td></tr><tr><td>Max. br.</td><td>3600</td><td>3600</td><td>3400</td><td>3300</td><td>3200</td><td>mm</td></tr><tr><td>Max. hg.</td><td>4000</td><td>4000</td><td>4000</td><td>4000</td><td>4000</td><td>mm</td></tr><tr><td>Max. m2</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>m²</td></tr></table>					Gewicht	<300	<350	<430	<500	<575	gr.	Min. br.	700	700	700	700	700	mm	Min. hg.	300	300	300	300	300	mm	Max. br.	3600	3600	3400	3300	3200	mm	Max. hg.	4000	4000	4000	4000	4000	mm	Max. m2	12	12	12	12	12	m ²	<table><tr><td>Gewicht</td><td><300</td><td><350</td><td><430</td><td><500</td><td><575</td><td>gr.</td></tr><tr><td>Min. br.</td><td>700</td><td>700</td><td>700</td><td>700</td><td>700</td><td>mm</td></tr><tr><td>Min. hg.</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>mm</td></tr><tr><td>Max. br.</td><td>4200</td><td>4200</td><td>4100</td><td>4000</td><td>4000</td><td>mm</td></tr><tr><td>Max. hg.</td><td>4000</td><td>4000</td><td>4000</td><td>4000</td><td>4000</td><td>mm</td></tr><tr><td>Max. m2</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>m²</td></tr></table>					Gewicht	<300	<350	<430	<500	<575	gr.	Min. br.	700	700	700	700	700	mm	Min. hg.	300	300	300	300	300	mm	Max. br.	4200	4200	4100	4000	4000	mm	Max. hg.	4000	4000	4000	4000	4000	mm	Max. m2	12	12	12	12	12	m ²
Gewicht	<300	<350	<430	<500	<575	gr.																																																																																							
Min. br.	700	700	700	700	700	mm																																																																																							
Min. hg.	300	300	300	300	300	mm																																																																																							
Max. br.	3600	3600	3400	3300	3200	mm																																																																																							
Max. hg.	4000	4000	4000	4000	4000	mm																																																																																							
Max. m2	12	12	12	12	12	m ²																																																																																							
Gewicht	<300	<350	<430	<500	<575	gr.																																																																																							
Min. br.	700	700	700	700	700	mm																																																																																							
Min. hg.	300	300	300	300	300	mm																																																																																							
Max. br.	4200	4200	4100	4000	4000	mm																																																																																							
Max. hg.	4000	4000	4000	4000	4000	mm																																																																																							
Max. m2	12	12	12	12	12	m ²																																																																																							

Product model	Motortype	Artikel	Prijs
Medium/Large/XL	Motion Motor 230V	CM-09-MC	162,-
Medium/Large/XL	Somfy® Motor 230V	Sonessé 40 WT	270,-

Opties Somfy®		
	Opbouw wand-schakelaar Inis Uno € 34,-	Inbouw wand-schakelaar Inis Uno € 31,-

MOTOR ELEKTRONISCH
VASTE BEKABELING


MOTOR MECHANISCH
VASTE BEKABELING

Motor vaste bekabeling mechanisch

Folds

Mechanisch


5685 mechanisch vaste bekabeling



Min. br.	750 mm
Min. hg.	500 mm
Max. br.	2400 mm
Max. hg.	2800 mm
Max. m2	5 m²

Let op: transformator
nodig

5785 XL mechanisch vaste bekabeling



Min. br.	700 mm
Min. hg.	500 mm
Max. br.	2950 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. m2	8 m²

Meerprijzen elektrisch bediend

Product model	Motortype	Artikel	Prijs
5685	Somfy® Motor 24V	TLW25-WT	142,-
5785	Motion Motor 230V	CM-09-MC	162,-
5785	Somfy® Motor 230V	Sonessé 40 WT	270,-

Opties Somfy®



Trafo voor max.
2 producten
tbv model
1085/1185
Power 1,5 DC
€ 114,-



Trafo voor max.
4 producten
tbv model
1085/1185
Power 2,7 DC
€ 266,-



Inbouwschake-
laar tbv model
1085/1185
Centralis DC IB
€ 104,-



Opbouw wand-
schakelaar
Inis Uno
€ 34,-



Inbouw wand-
schakelaar
Inis Uno
€ 31,-

MOTOR ELEKTRONISCH
VASTE BEKABELING

MOTOR MECHANISCH
VASTE BEKABELING

Motor vaste bekabeling mechanisch

DuoRolgordijn

Mechanisch

4685 Montageprofiel Medium



Gewicht	<110	<150	<192	<303	gr.
Min. br.	700	700	700	700	mm
Min hg.	200	200	200	200	mm
Max. br.	2750	2700	2600	2450	mm
Max. hg.	3000	3000	3000	3000	mm
Max. m2	6,6	6,5	6,4	5,8	m ²

4785 Cassette Medium



Gewicht	<110	<150	<192	<303	gr.
Min. br.	700	700	700	700	mm
Min hg.	200	200	200	200	mm
Max. br.	2750	2700	2600	2450	mm
Max. hg.	3000	3000	3000	3000	mm
Max. m2	6,6	6,5	6,4	5,8	m ²

Product model	Motortype	Artikel	Prijs
4685/4785	Motion Motor 230V	CM-09-MC	162,-
4685/4785	Somfy® Motor 230V	Sonesse 40 WT	270,-

Opties Somfy®



Opbouw wand-schakelaar

Inis Uno
€ 34,-



Inbouw wand-schakelaar

Inis Uno
€ 31,-

MOTOR ELEKTRONISCH
VASTE BEKABELING


MOTOR MECHANISCH
VASTE BEKABELING

Motor vaste bekabeling mechanisch

Plissé 20/32mm + Duette® 25/32mm

Mechanisch

AE10 Vrijhangend 20/25/32 mm




Min. br.	650 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	2300 mm
Max. hg.	2600 mm

De stofbreedte bepaalt de maximale productbreedte.

Let op:
Transformator nodig

BE10 Ingespannen 20/25/32 mm




Min. br.	650 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	2300 mm
Max. hg.	2600 mm

De stofbreedte bepaalt de maximale productbreedte.

Plissé uitsluitend leverbaar in 20 mm plooi

Let op:
Transformator nodig

PE10 Plafond 20/25 mm



Min. br.	700 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	1500 mm
Max. hg.	4000 mm

Uitsluitend leverbaar in 20 & 25 mm.

Maximale hoogte bij stoffen zwaarder dan 200 gram = 350cm.

De stofbreedte bepaalt de maximale productbreedte.

Let op:
Transformator nodig

Product model	Motortype	Artikel	Prijs
AE10/BE10/PE10	Somfy® Motor 24V	TLW25-WT	142,-

Profiel afmetingen Plissé & Duette®

	Model AE10		Model BE10/PE10 * bij model PE10 onderlijst x 2 * profielkleur CW, LG of BS
	20/25 mm	32 mm	20/25/32 mm
Bovenbak			
Onderlijst			

Opties Somfy®



Trafo voor max. 2 producten tbv model 1085/1185
Power 1,5 DC
€ 114,-



Trafo voor max. 4 producten tbv model 1085/1185
Power 2,7 DC
€ 266,-



Inbouwschakelaar tbv model 1085/1185
Centralis DC IB
€ 104,-

MOTOR ELEKTRONISCH
VASTE BEKABELING


MOTOR MECHANISCH
VASTE BEKABELING

Motor vaste bekabeling mechanisch

Vouwgordijn

Vouwgordijn


5085 Baleinen achter



Min. br.	750 mm
Min. hg.	500 mm
Max. br.	2800 mm
Max. hg.	2800 mm
Max. m2	5 m²

Niet mogelijk in combinatie met voeringstof
Let op:
Transformator nodig


5086 Opgestikte baleinen achter



Min. br.	750 mm
Min. hg.	500 mm
Max. br.	2800 mm
Max. hg.	2800 mm
Max. m2	5 m²

Niet mogelijk in combinatie met voeringstof
Let op:
Transformator nodig

5185 Baleinen voor




Min. br.	750 mm
Min. hg.	500 mm
Max. br.	2800 mm
Max. hg.	2800 mm
Max. m2	5 m²

Niet mogelijk in combinatie met voeringstof of transparante stof
Let op:
Transformator nodig


Vouwgordijn XL

5385 Baleinen achter




Min. br.	700 mm
Min. hg.	500 mm
Max. br.	4400 mm
Max. hg.	3400 mm

5485 Opgestikte baleinen achter



Min. br.	700 mm
Min. hg.	500 mm
Max. br.	4400 mm
Max. hg.	3400 mm

5585 Baleinen voor



Min. br.	700 mm
Min. hg.	500 mm
Max. br.	4400 mm
Max. hg.	3400 mm

Niet mogelijk in combinatie of transparante stof

Product model	Motortype	Artikel	Prijs
5085/5086/5185	Somfy® Motor 24V	TLW25-WT	142,-
5385/5485/5585	Motion Motor 230V	CM-09-MC	162,-
5385/5485/5585	Somfy® Motor 230V	Sonesse 40 WT	270,-

Opties Somfy®



Trafo voor max. 2 producten tbv model 1085/1185
Power 1,5 DC
€ 114,-



Trafo voor max. 4 producten tbv model 1085/1185
Power 2,7 DC
€ 266,-



Inbouwschakelaar tbv model 1085/1185
Centralis DC IB
€ 104,-



Opbouw wand-schakelaar
Inis Uno
€ 34,-



Inbouw wand-schakelaar
Inis Uno
€ 31,-