

Overzicht Rigo verf te bestellen via de webshop van PPC

Samenstelling Geschied voor ondergrond Link veiligheidsblad Link productblad Producttekst			Watergedragen lijnolie emulsie aflak Voorbehandelde houten, metalen en kunststof ondergronden en oude intacte verflagen https://rigoverffabrieek.nl/assets/uploads/productinformatie/new/VIB_TOPLIN_Aflak_Aqua_Satijn_2510_NL.pdf https://rigoverffabrieek.nl/assets/uploads/productinformatie/technischinformatiebladtoplinaquasatijn-nl.pdf - Watergedragen lijnolie aflak voor binnen - Unieke receptuur op basis van 95% natuurlijke grondstoffen en oplosmiddelvrij - Ideaal voor historisch binnen schilderwerk - Verkrijgbaar in vrijwel alle kleuren - Verkrijgbaar in satijn en hoogglans													
Groep	Art. nr. HMB	Art.nr. PPC	EAN	Merk	Artikelnaam	Inhoud	Basis	VE	CAP	Glansgraad	Rendement	Stofdroog	Overschilderbaar	Binnen	Buiten	
Lak	429050	78383	8716544039889	Rigo	TOPLIN Aqua #2510 Satijn	1L	Basis 2	6	€ 71,95	Satijn	10-12 m2/liter	na 5 uur	na 24 uur	X		
	429051	78384	8716544039896	Rigo	TOPLIN Aqua #2510 Satijn	2.5L	Basis 2	4	€ 172,95							
	429052	78385	8716544039902	Rigo	TOPLIN Aqua #2510 Satijn	5L	Basis 2	1	€ 339,95							
	429053	78386	8716544039919	Rigo	TOPLIN Aqua #2510 Satijn	1L	Basis 4	6	€ 67,95							
	429054	78387	8716544039926	Rigo	TOPLIN Aqua #2510 Satijn	2.5L	Basis 4	4	€ 162,95							
	429055	78388	8716544039933	Rigo	TOPLIN Aqua #2510 Satijn	5L	Basis 4	1	€ 319,95							

Samenstelling Geschied voor ondergrond Link veiligheidsblad Link productblad Producttekst			Watergedragen lijnolie emulsie aflak Voorbehandelde houten, metalen en kunststof ondergronden en oude intacte verflagen https://rigoverffabriek.nl/assets/uploads/productinformatie/new/VIB_TOPLIN_Aflak_Aqua_Hoogglans_2520_NL.pdf https://rigoverffabriek.nl/assets/uploads/productinformatie/technisch-informatieblad-toplin-lijnolie-aflak-aqua-hoogglans-nl.pdf - Watergedragen lijnolie aflak voor binnen - Unieke receptuur op basis van 95% natuurlijke grondstoffen en oplosmiddelvrij - Ideaal voor historisch binnen schilderwerk - Verkrijgbaar in vrijwel alle kleuren -Verkrijgbaar in satijn en hoogglans													
Groep	Art. nr. HMB	Art.nr. PPC	EAN	Merk	Artikelnaam	Inhoud	Basis	VE	CAP	Glansgraad	Rendement	Stofdroog	Overschilderbaar	Binnen	Buiten	
Lak	429056	78389	8716544039940	Rigo	TOPLIN Aqua #2520 Hoogglans	1L	Basis 2	6	€ 77,95	Hoogglans	10-12 m2/liter	na 5 uur	na 24 uur	X		
	429057	78390	8716544039957	Rigo	TOPLIN Aqua #2520 Hoogglans	2.5L	Basis 2	4	€ 187,95							
	429058	78391	8716544039964	Rigo	TOPLIN Aqua #2520 Hoogglans	5L	Basis 2	1	€ 369,95							
	429059	78392	8716544039971	Rigo	TOPLIN Aqua #2520 Hoogglans	1L	Basis 4	6	€ 73,95							
	429060	78393	8716544039988	Rigo	TOPLIN Aqua #2520 Hoogglans	2.5L	Basis 4	4	€ 177,95							
	429061	78394	8716544039995	Rigo	TOPLIN Aqua #2520 Hoogglans	5L	Basis 4	1	€ 356,95							

Samenstelling Geschiedt voor ondergrond Link veiligheidsblad Link productblad Producttekst			Watergedragen lijnolie emulsie grondverf Onbehandelde en behandelde houten en op de juiste wijze voorbehandelde andere ondergronden https://rigoverffabriek.nl/assets/uploads/productinformatie/new/VIB_TOPLIN_Grondverf_Aqua_2010_NL.pdf https://rigoverffabriek.nl/assets/uploads/productinformatie/technisch-informatieblad-toplin-grondverf-aqua-nl.pdf - Watergedragen lijnolie grondverf voor binnen - Unieke receptuur op basis van 95% natuurlijke grondstoffen en oplosmiddelvrij - Ideaal voor historisch binnen schilderwerk - Verkrijgbaar in vrijwel alle kleuren - Voorlakt ook beschikbaar voor een ideale glansopbouw													
Groep	Art. nr. HMB	Art.nr. PPC	EAN	Merk	Artikelnaam	Inhoud	Basis	VE	CAP	Glansgraad	Rendement	Stofdroog	Overschilderbaar	Binnen	Buiten	
Grondverf	400010	78395	8716544040007	Rigo	TOPLIN Grondverf Aqua #2010	1L	Basis 2	6	€ 62,95	nvt	10-14 m2/liter	na 2 uur	na 24 uur	X		
	400011	78396	8716544040014	Rigo	TOPLIN Grondverf Aqua #2010	2,5L	Basis 2	4	€ 150,95							
	400012	78397	8716544040021	Rigo	TOPLIN Grondverf Aqua #2010	5L	Basis 2	1	€ 296,95							
	400013	78398	8716544040038	Rigo	TOPLIN Grondverf Aqua #2010	1L	Basis 4	6	€ 59,95							
	400014	78399	8716544040045	Rigo	TOPLIN Grondverf Aqua #2010	2,5L	Basis 4	4	€ 140,95							
	400015	78400	8716544040052	Rigo	TOPLIN Grondverf Aqua #2010	5L	Basis 4	1	€ 271,95							

Samenstelling Geschied voor ondergrond Link veiligheidsblad Link productblad Producttekst			Watergedragen lijnolie emulsie voorlak Voorbehandelde houten, metalen en kunststof ondergronden en oude intacte verflagen https://rigoverffabrieek.nl/assets/uploads/productinformatie/new/VIB_TOPLIN_Voorlak_Aqua_2020_NL.pdf https://rigoverffabrieek.nl/assets/uploads/productinformatie/technisch-informatieblad-toplin-voorlak-aqua-nl.pdf - Watergedragen lijnolie voorlak voor binnen - Facultatief inzetbaar voor een ideale glansopbouw - Unieke receptuur op basis van 95% natuurlijke grondstoffen en oplosmiddelvrij - Ideaal voor historisch binnen schilderwerk - Verkrijgbaar in vrijwel alle kleuren													
Groep	Art. nr. HMB	Art.nr. PPC	EAN	Merk	Artikelnaam	Inhoud	Basis	VE	CAP	Glansgraad	Rendement	Stofdroog	Overschilderbaar	Binnen	Buiten	
Grondverf	400016	78404	8716544040090	Rigo	TOPLIN Voorlak Aqua #2020	1L	Basis 4	6	€ 61,95	nvt	10-14 m2/liter	na 5 uur	na 24 uur	X		
	400017	78405	8716544040106	Rigo	TOPLIN Voorlak Aqua #2020	2.5L	Basis 4	4	€ 141,95							
	400018	78406	8716544040113	Rigo	TOPLIN Voorlak Aqua #2020	5L	Basis 4	1	€ 277,95							
	400019	78401	8716544040069	Rigo	TOPLIN Voorlak Aqua #2020	1L	Basis 2	6	€ 65,95							
	400020	78402	8716544040076	Rigo	TOPLIN Voorlak Aqua #2020	2.5L	Basis 2	4	€ 157,95							
	400021	78403	8716544040083	Rigo	TOPLIN Voorlak Aqua #2020	5L	Basis 2	1	€ 309,95							

Overzicht Rigo verf te bestellen via de webshop van PPC

Samenstelling Geschied voor ondergrond Link veiligheidsblad Link productblad Producttekst			Oplosmiddelhoudende lijnolie grondverf Onbehandelde en behandelde houten en op de juiste wijze voorbehandelde andere ondergronden https://rigoverffabriek.nl/assets/uploads/productinformatie/new/VIB_TOPLIN_Grondverf_1060_NL.pdf https://rigoverffabriek.nl/assets/uploads/productinformatie/new/TIB_TOPLIN_Grondverf_1060_NL.pdf - Lijnolie grondverf voor buiten - Unieke receptuur op basis van natuurlijke harsen en oliën - Ideaal voor huidig en toekomstig erfgoed - Onovertroffen houtvoedende eigenschappen en hechting - Vloeit mooi - Verkrijgbaar in vrijwel alle kleuren - Zie ook onze Oud Hollandse Kleurenwaaier voor authentieke kleuren													vergelijkbaar met HMB No. 10	
Groep	Art. nr. HMB	Art.nr. PPC	EAN	Merk	Artikelnaam	Inhoud	Basis	VE	CAP	Glansgraad	Rendement	Stofdroog	Overschilderbaar	Binnen	Buiten		
Grondverf	400022	78407	8716544033184	Rigo	TOPLIN Grondverf #1060	1L	Basis 2	6	€ 55,95	nvt	10-12 m2/liter	na 3 uur	na 16 uur		X		
	400023	78408	8716544033191	Rigo	TOPLIN Grondverf #1060	2,5L	Basis 2	4	€ 134,95								
	400024	78409	8716544035294	Rigo	TOPLIN Grondverf #1060	5L	Basis 2	1	€ 303,95								
	400025	78410	8716544035300	Rigo	TOPLIN Grondverf #1060	1L	Basis 4	6	€ 40,95								
	400026	78411	8716544035317	Rigo	TOPLIN Grondverf #1060	2,5L	Basis 4	4	€ 96,95								
	400027	78412	8716544035324	Rigo	TOPLIN Grondverf #1060	5L	Basis 4	1	€ 212,95								

Samenstelling Geslacht voor ondergrond Link veiligheidsblad Link productblad Producttekst				Oplosmiddelhoudende lijnolie aflak Voorbehandelde houten, metalen en kunststof ondergronden en oude intacte verflagen https://rigoverffabrieek.nl/assets/uploads/productinformatie/new/VIB_TOPLIN_Aflak_1530_1540_NL.pdf https://rigoverffabrieek.nl/assets/uploads/productinformatie/new/TIB_TOPLIN_Lijnolie_Aflak_Hoogglans_1530_NL.pdf - Lijnolie standolie aflak voor buiten - Unieke receptuur op basis van natuurlijke harsen en oliën - Met veresterde oliën versterkt voor snellere droging en langer glansbehoud - Bij uitstek geschikt voor monumentaal werk buiten - Prachtige bolle hoogglans - Verkrijgbaar in vrijwel alle kleuren - Ook verkrijgbaar in Satijn													vergelijkbaar met HMB No. 14	
Groep	Art. nr. HMB	Art.nr. PPC	EAN	Merk	Artikelnaam	Inhoud	Basis	VE	CAP	Glansgraad	Rendement	Stofdroog	Overschilderbaar	Binnen	Buiten			
Lak	429062	78413	8716544003224	Rigo	TOPLIN Aflak Hoogglans #1530	1L	Basis 2	6	€ 72,95	Hoogglans	10-12 m2/liter	na 4 uur	na 16 uur		X			
	429063	78414	8716544003231	Rigo	TOPLIN Aflak Hoogglans #1530	2,5L	Basis 2	4	€ 173,95									
	429064	78415	8716544003248	Rigo	TOPLIN Aflak Hoogglans #1530	5L	Basis 2	1	€ 332,95									
	429065	78416	8716544003293	Rigo	TOPLIN Aflak Hoogglans #1530	1L	Basis 4	6	€ 50,95									
	429066	78417	8716544003309	Rigo	TOPLIN Aflak Hoogglans #1530	2,5L	Basis 4	4	€ 121,95									
	429067	78418	8716544003316	Rigo	TOPLIN Aflak Hoogglans #1530	5L	Basis 4	1	€ 232,95									

Samenstelling Geslacht voor ondergrond Link veiligheidsblad Link productblad Producttekst			Oplosmiddelhoudende lijnolie aflak Voorbehandelde houten, metalen en kunststof ondergronden en oude intacte verflagen https://rigoverffabrieek.nl/assets/uploads/productinformatie/new/VIB_TOPLIN_Aflak_1530_1540_NL.pdf https://rigoverffabrieek.nl/assets/uploads/productinformatie/new/TIB_TOPLIN_Lijnolie_Aflak_Satijn_1540_NL.pdf - Lijnolie standolie aflak voor buiten - Unieke receptuur op basis van natuurlijke harsen en oliën - Bij uitstek geschikt voor monumentaal werk buiten - Prachtige bolle hoogglans - Verkrijgbaar in vrijwel alle kleuren - Ook verkrijgbaar in Satijn													
Groep	Art. nr. HMB	Art.nr. PPC	EAN	Merk	Artikelnaam	Inhoud	Basis	VE	CAP	Glansgraad	Rendement	Stofdroog	Overschilderbaar	Binnen	Buiten	
Lak	429068	78419	8716544033207	Rigo	TOPLIN Aflak Satijn #1540	1L	Basis 2	6	€ 77,95	Satijn	10-12 m2/liter	na 4 uur	na 16 uur		X	
	429069	78420	8716544033214	Rigo	TOPLIN Aflak Satijn #1540	2,5L	Basis 2	4	€ 185,95							
	429070	78421	8716544034648	Rigo	TOPLIN Aflak Satijn #1540	5L	Basis 2	1	€ 357,95							
	429071	78422	8716544034655	Rigo	TOPLIN Aflak Satijn #1540	1L	Basis 4	6	€ 62,95							
	429072	78423	8716544034662	Rigo	TOPLIN Aflak Satijn #1540	2,5L	Basis 4	4	€ 150,95							
	429073	78424	8716544034679	Rigo	TOPLIN Aflak Satijn #1540	5L	Basis 4	1	€ 289,95							

Samenstelling Geslacht voor ondergrond			Watergedragen hechtprimer Non-ferro metalen, RVS, ontroest staal en harde kunststoffen. Ook toepasbaar op oude intacte verf- en laklagen. Let op: niet toepasbaar op kaal en onbehandeld hout, kitzomen en reparatie pasta's en kunststoffen zoals Polypropreen (PP) en Polytheen (PE). https://rigoverffabriek.nl/assets/uploads/productinformatie/new/VIB_Ekodur_Hechtprimer_2040_NL.pdf https://rigoverffabriek.nl/assets/uploads/productinformatie/technisch-informatieblad-ekodur-hechtprimer-nl.pdf - Watergedragen hechtprimer voor binnen en buiten - Licht corrosiewerend - Toepasbaar op non ferro-metalen, RVS, ontroest staal en harde kunststoffen - Niet toepassen op kaal en onbehandeld hout, kitzomen, reparatie pasta's, en kunststoffen zoals Polypropreen (PP) en Polytheen (PE). - Universeel overschilderbaar												
Link veiligheidsblad															
Link productblad															
Producttekst															
Groep	Art. nr. HMB	Art.nr. PPC	EAN	Merk	Artikelnaam	Inhoud	Basis	VE	CAP	Glansgraad	Rendement	Stofdroog	Overschilderbaar	Binnen	Buiten
Grondverf	400028	78425	8716544038332	Rigo	Ekodur Hechtprimer #2040	1L	Basis 2	6	€ 48,95	nvt	10-12 m2/liter	na 1 uur	na 5-6 uur	X	X
	400029	78426	8716544038356	Rigo	Ekodur Hechtprimer #2040	2,5L	Basis 2	4	€ 120,95						
	400030	78427	8716544038349	Rigo	Ekodur Hechtprimer #2040	1L	Basis 4	6	€ 44,95						
	400031	78428	8716544038363	Rigo	Ekodur Hechtprimer #2040	2,5L	Basis 4	4	€ 109,95						



Overzicht Rigo verf te bestellen via de webshop van PPC

Samenstelling Geschikt voor ondergrond Link veiligheidsblad Link productblad Producttekst			Watergedragen 2-componenten PU-acrylaat Voorbehandelde houten, metalen en kunststof ondergronden en oude intacte verflagen https://rigoverffabriek.nl/assets/uploads/productinformatie/new/VIB_Ekodur_Interieur_Aflak_2K_2560_2580_2600_NL.pdf https://rigoverffabriek.nl/assets/uploads/productinformatie/new/TIB_EKODUR_2K_Aflak_Interieur_Mat_2560_Satijn_2580_Glans_2600_NL.pdf - Watergedragen 2-componenten PU-acrylaat voor binnen - Blijft stralend wit - Uitstekend kwastgevoel en vloeit mooi. - Extra handvetbestendig, kras- en slijtvast - Toepasbaar op traptredes en -leuningen, deuren en meubels - Potlife 2-3 uur - Verkrijgbaar in vrijwel alle kleuren - Verkrijgbaar in Mat, Satijn en Glans																
Groep	Art. nr. HMB	Art.nr. PPC	EAN	Merk	Artikelnaam	Inhoud	Basis	VE	CAP	Glansgraad	Rendement	Stofdroog	Overschilderbaar	Binnen	Buiten				
Lak	429074	78429	8716544038493	Rigo	Ekodur Int Mat 2K #2560	0,5L	Basis 2	6	€ 45,95	Mat	10-12 m2/liter	na 1 uur	na 6 uur	X					
	429075	78430	8716544038578	Rigo	Ekodur Int Mat 2K #2560	1L	Basis 2	6	€ 81,95										
	429076	78431	8716544038509	Rigo	Ekodur Int Mat 2K #2560	0,5L	Basis 4	6	€ 42,95										
	429077	78432	8716544038592	Rigo	Ekodur Int Mat 2K #2560	1L	Basis 4	6	€ 72,95										
Samenstelling Geschikt voor ondergrond Link veiligheidsblad Link productblad Producttekst			Watergedragen 2-componenten PU-acrylaat Voorbehandelde houten, metalen en kunststof ondergronden en oude intacte verflagen https://rigoverffabriek.nl/assets/uploads/productinformatie/new/VIB_Ekodur_Interieur_Aflak_2K_2560_2580_2600_NL.pdf https://rigoverffabriek.nl/assets/uploads/productinformatie/new/TIB_EKODUR_2K_Aflak_Interieur_Mat_2560_Satijn_2580_Glans_2600_NL.pdf - Watergedragen 2-componenten PU-acrylaat voor binnen - Blijft stralend wit - Uitstekend kwastgevoel en vloeit mooi. - Extra handvetbestendig, kras- en slijtvast - Toepasbaar op traptredes en -leuningen, deuren en meubels - Potlife 2-3 uur - Verkrijgbaar in vrijwel alle kleuren - Verkrijgbaar in Mat, Satijn en Glans																
Groep	Art. nr. HMB	Art.nr. PPC	EAN	Merk	Artikelnaam	Inhoud	Basis	VE	CAP	Glansgraad	Rendement	Stofdroog	Overschilderbaar	Binnen	Buiten				
Lak	429078	78433	8716544038523	Rigo	Ekodur Int Satijn 2K #2580	0,5L	Basis 2	6	€ 45,95	Satijn	10-12 m2/liter	na 1 uur	na 6 uur	X					
	429079	78434	8716544038615	Rigo	Ekodur Int Satijn 2K #2580	1L	Basis 2	6	€ 81,95										
	429080	78435	8716544038530	Rigo	Ekodur Int Satijn 2K #2580	0,5L	Basis 4	6	€ 42,95										
	429081	78436	8716544038622	Rigo	Ekodur Int Satijn 2K #2580	1L	Basis 4	6	€ 72,95										
Samenstelling Geschikt voor ondergrond Link veiligheidsblad Link productblad Producttekst			Watergedragen 2-componenten PU-acrylaat Voorbehandelde houten, metalen en kunststof ondergronden en oude intacte verflagen https://rigoverffabriek.nl/assets/uploads/productinformatie/new/VIB_Ekodur_Interieur_Aflak_2K_2560_2580_2600_NL.pdf https://rigoverffabriek.nl/assets/uploads/productinformatie/new/TIB_EKODUR_2K_Aflak_Interieur_Mat_2560_Satijn_2580_Glans_2600_NL.pdf - Watergedragen 2-componenten PU-acrylaat voor binnen - Blijft stralend wit - Uitstekend kwastgevoel en vloeit mooi. - Extra handvetbestendig, kras- en slijtvast - Toepasbaar op traptredes en -leuningen, deuren en meubels - Potlife 2-3 uur - Verkrijgbaar in vrijwel alle kleuren - Verkrijgbaar in Mat, Satijn en Glans																
Groep	Art. nr. HMB	Art.nr. PPC	EAN	Merk	Artikelnaam	Inhoud	Basis	VE	CAP	Glansgraad	Rendement	Stofdroog	Overschilderbaar	Binnen	Buiten				
Lak	429082	78437	8716544038547	Rigo	Ekodur Int Glans 2K #2600	0,5L	Basis 2	6	€ 45,95	Glans	10-12 m2/liter	na 1 uur	na 6 uur	X					
	429083	78438	8716544038639	Rigo	Ekodur Int Glans 2K #2600	1L	Basis 2	6	€ 81,95										
	429084	78439	8716544038554	Rigo	Ekodur Int Glans 2K #2600	0,5L	Basis 4	6	€ 42,95										
	429085	78440	8716544038646	Rigo	Ekodur Int Glans 2K #2600	1L	Basis 4	6	€ 72,95										
Samenstelling Geschikt voor ondergrond Link veiligheidsblad Link productblad Producttekst			Watergedragen lijnolie emulsie muurvoorstrijk Onbehandelde ondergronden/zuigende ondergronden https://rigoverffabriek.nl/assets/uploads/productinformatie/veiligheidsinformatieblad-maril-voorstrijk-nl.pdf https://rigoverffabriek.nl/assets/uploads/productinformatie/technisch-informatieblad-maril-voorstrijk-nl.pdf - Watergedragen en waterverdunbaar lijnolie emulsie voorstrijkmiddel - Acrylaatvrij - Te combineren met SKYN Lijnolie Emulsie Muurverf #8510 voor een volledige dampdoorlatend systeem en gezond binnenklimaat - Transparant														vergelijkbaar met HMB No. 01		
Groep	Art. nr. HMB	Art.nr. PPC	EAN	Merk	Artikelnaam	Inhoud	Basis	VE	CAP	Glansgraad	Rendement	Stofdroog	Overschilderbaar	Binnen	Buiten				
Grondverf	400032	78441	8716544026667	Rigo	MARIL Voorstrijk	1L	Transparant	6	€ 21,95	nvt	6-8 m2/liter	nvt	na 6-8 uur	X					

Overzicht Rigo verf te bestellen via de webshop van PPC

Samenstelling Geschikt voor ondergrond Link veiligheidsblad Link productblad Producttekst			Watergedragen lijnolie emulsie muurverf Voorbehandelde ondergronden https://rigoverffabrieek.nl/assets/uploads/productinformatie/veiligheidsinformatieblad-skyn-lijnolie-emulsie-muurverf-8510-binnen-mat-nl.pdf https://rigoverffabrieek.nl/assets/uploads/productinformatie/technisch-informatieblad-skyn-lijnolie-emulsie-muurverf-8510-binnen-mat-nl.pdf - Watergedragen lijnolie emulsie muurverf voor binnen - Unieke receptuur, bevat meer dan 98% natuurlijke grondstoffen - Past perfect in een ecologisch interieur. - Te combineren met MARIL Voorstrijk voor en volledige dampdoorlatend systeem een gezond binnenklimaat														vergelijkbaar met HMB No. 02	
Groep	Art. nr. HMB	Art.nr. PPC	EAN	Merk	Artikelnaam	Inhoud	Basis	VE	CAP	Glansgraad	Rendement	Stofdroog	Overschilderbaar	Binnen	Buiten			
Muurverf	430030	78442	8716544028197	Rigo	SKYN Lijnolie Emulsie Muurverf #8510	1L	Basis 2	6	€ 29,95	Mat	6-8 m2/liter	na 3 uur	na 24 uur	X				
	430031	78443	8716544005020	Rigo	SKYN Lijnolie Emulsie Muurverf #8510	5L	Basis 2	1	€ 129,95									
	430032	78444	8716544005037	Rigo	SKYN Lijnolie Emulsie Muurverf #8510	10L	Basis 2	1	€ 219,95									
	430033	78445	8716544028203	Rigo	SKYN Lijnolie Emulsie Muurverf #8510	1L	Basis 4	6	€ 29,95									
	430034	78446	8716544005075	Rigo	SKYN Lijnolie Emulsie Muurverf #8510	5L	Basis 4	1	€ 129,95									
430035	78447	8716544005082	Rigo	SKYN Lijnolie Emulsie Muurverf #8510	10L	Basis 4	1	€ 219,95										
Samenstelling Geschikt voor ondergrond Link veiligheidsblad Link productblad Producttekst			Watergedragen muurvoorstrijk Onbehandelde ondergronden/zuigende ondergronden https://rigoverffabrieek.nl/assets/uploads/productinformatie/new/VIB_dEko_Voorstrijk_8020_NL.pdf https://rigoverffabrieek.nl/assets/uploads/productinformatie/technisch-informatieblad-deko-voorstrijk-nl.pdf - Watergedragen, kant en klaar, kleurloos voorstrijkmiddel - Makkelijk te verwerken en snelle droging - Voorkomt aanzetten en kleurverschillen - Vermindert de zuiging van de en verhoogt rendement afwerking - Te combineren met andere DEKO en SKYN muurverven														vergelijkbaar met HMB No. 20	
Groep	Art. nr. HMB	Art.nr. PPC	EAN	Merk	Artikelnaam	Inhoud	Basis	VE	CAP	Glansgraad	Rendement	Stofdroog	Overschilderbaar	Binnen	Buiten			
Grondverf										nvt	12-15 m2/liter	nvt	na 2-3 uur	X				
	400033	78448	8716544032552	Rigo	DEKO Voorstrijk Transparant	1L	Transparant	12	€ 21,95									
	400034	78449	8716544032569	Rigo	DEKO Voorstrijk Transparant	4L	Transparant	4	€ 69,95									

Overzicht Rigo verf te bestellen via de webshop van PPC

Samenstelling Geslacht voor ondergrond Link veiligheidsblad Link productblad Producttekst			Verharder houten vloer / bescherm laag muurverf Parket-, planken-, kurk-, betonlook- en linoleumvloeren, meubelen. Ook toepasbaar over watergedragen muurverf http://www.ursapaint.com/db/WAS5ba21bba6c60e/TDS_SKYLT_Original_5510_NL.pdf https://rigoverffabrieek.nl/assets/uploads/productinformatie/veiligheidsinformatieblad-skylt-original-nl.pdf SKYLT is een uniek product dat een nagenoeg onzichtbare, ultramatte laag vormt, die aan de ondergrond een fraaie natuurlijke uitstraling geeft (als onbehandeld) en tegelijkertijd optimaal beschermt tegen slijtage en vlekken. SKYLT is reukarm, eenvoudig te verwerken, strak vloeiend en niet vergelend. De droge laag is elastisch, taai en slagvast. Met SKYLT behandelde oppervlakken kunnen eenvoudig worden gereinigd. Zie de WERKWIJZER SKYLT voor uitgebreide verwerkinginstructies en legenda van de symbolen. Bel ons gerust of app naar 06 – 47 05 78 24 als je specifieke vragen hebt.													
Groep	Art. nr. HMB	Art.nr. PPC	EAN	Merk	Artikelnaam	Inhoud	Basis	VE	CAP	Glansgraad	Rendement	Stofdroog	Overschilderbaar	Binnen	Buiten	
Lak	429086	98941	8716544038097	Skylt	SKYLT Original #5510	0,5L	lichte kleuren	1	€ 46,95	Ultra mat en onzichtbaar	10-12 m2/liter per laag	na 1 uur	na 3-4 uur	X		
	429087	98942	8716544018730	Skylt	SKYLT Original #5510	1L	lichte kleuren	1	€ 66,95							
	429088	98943	8716544018747	Skylt	SKYLT Original #5510	4L	lichte kleuren	1	256,95							

Samenstelling Geslacht voor ondergrond Link veiligheidsblad Link productblad Producttekst			Verharder houten vloer / bescherm laag muurverf Parket-, planken-, kurk-, betonlook- en linoleumvloeren, meubelen. Ook toepasbaar over watergedragen muurverf http://www.ursapaint.com/db/WAS5ba213385e557/TDS_SKYLT_Titanium_5550_NL.pdf https://www.plintenprofielcentrale.nl/media/docs/attachments/files/skylt/SKYLT_Titanium_5550_NL.pdf SKYLT is een uniek product dat een nagenoeg onzichtbare, ultramatte laag vormt, die aan de ondergrond een fraaie natuurlijke uitstraling geeft (als onbehandeld) en tegelijkertijd optimaal beschermt tegen slijtage en vlekken. SKYLT is reukarm, eenvoudig te verwerken, strak vloeiend en niet vergelend. De droge laag is elastisch, taai en slagvast. Met SKYLT behandelde oppervlakken kunnen eenvoudig worden worden gereinigd. Zie de WERKWIJZER SKYLT voor uitgebreide verwerkingsinstructies en legenda van de symbolen. Bel ons gerust of app naar 06 – 47 05 78 24 als je specifieke vragen hebt.													
Groep	Art. nr. HMB	Art.nr. PPC	EAN	Merk	Artikelnaam	Inhoud	Basis	VE	CAP	Glansgraad	Rendement	Stofdroog	Overschilderbaar	Binnen	Buiten	
Lak	429089	98930	8716544040281	Skylt	SKYLT Titanium #5550	1L	donkere kleuren	1	€ 84,95	Ultra mat en onzichtbaar	8-12 m2/liter per laag	na 1 uur	na 3-4 uur	X		
	429090	98908	8716544040298	Skylt	SKYLT Titanium #5550	4L	donkere kleuren	1	€ 326,95							