


25 mm Houten Jaloezie



1200 = Basis

25 mm JALOEZIE

MODELEN & PRIJS

SPECIFICATIES

35 mm JALOEZIE

MODELEN & PRIJS

SPECIFICATIES

50 mm JALOEZIE

MODELEN

PRIJSTABEL HOUT

PRIJSTABEL WOODLOOK

SPECIFICATIES

65 mm JALOEZIE

MODELEN

PRIJSTABEL HOUT

SPECIFICATIES

PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN


EIGENSCHAPPEN



Modellen

25 mm

1200 Standaard
Basisprijs = B




Min. br.	300 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	1800 mm
Max. hg.	2400 mm
Max. opp	3,84 m²

Prijstabel


BREED	▷	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
HOOG	▽							
Prijsgroep 1	1000	273	321	370	415	463	509	557
	1200	303	362	420	475	534	592	650
	1400	331	400	470	537	607	675	744
	1600	362	441	522	597	677	758	842
	1800	389	478	570	664	751	842	936
	2000	418	522	619	721	827	925	1027
	2200	449	558	672	786	896	1008	
	2400	477	598	725	847	968	1095	

Opties




2- draads zijgeleiding Fixeersteun

€ 45,- per product




€ 14,- per product

Steunen




Plafondsteun

€ 2,50 per stuk



Kunststof
kozijnsteun boven
€ 11,- per product



Kunststof kozijnsteun
onder tbv zijgeleiding
€ 12,50 per product

25 mm Houten Jaloezie – specificaties

25 mm JALOEZIE

MODELLEN & PRIJS

➤ SPECIFICATIES

35 mm JALOEZIE

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

50 mm JALOEZIE

MODELLEN

PRIJSTABEL HOUT

PRIJSTABEL WOODLOOK

SPECIFICATIES

65 mm JALOEZIE

MODELLEN

PRIJSTABEL HOUT

SPECIFICATIES


PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN


Standaard Montagesteun




Schaarsteun
Universeel

Pakkethoogte (indicatie in mm)

Producthoogte in mm	Ladderkoord in mm
1000	170
1500	230
2000	280
2500	360



Koofafwerking



Breedte jaloezie + 10 mm



Breedte jaloezie + 40 mm
buitenmaat koof

Bediening

- Standaard wordt een jaloezie uitgevoerd met kleurgecoördineerde koorden en tuimelstang.
- De bediening wordt altijd gesplitst bij jaloezieën tot 50 cm breedte.

Aantal koorden


Breedte	Aantal ladders
< 899	2
900 < 1399	3
1400 < 1800	4

Aandachtspunten


- Niet mogelijk in combinatie met ladderband

Tolerantie H

Tolerantie op de bestelde hoogte (H)
is **- 10mm en + 10mm** gemeten
in open toestand.



35 mm Houten Jaloezie




1406 = Basis

Modellen

35 mm

1406 Standaard
Basisprijs = B





Min. br.	300 mm
Min. hg.	400 mm
Max. br.	2400 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. opp	6 m²

Prijstabel

Prijsgroep 1	BREED HOOG	▷	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	
		▽											
	1000		212	257	303	348	396	440	486	533	581	626	
	1200		232	280	325	370	416	462	508	556	602	650	
	1400		253	300	347	392	437	485	532	579	626	675	
	1600		275	320	367	412	460	507	558	602	653	697	
	1800		293	341	388	436	481	530	578	627	673	721	
	2000		314	363	408	456	506	552	600	649	696	745	
	2200		337	381	431	480	526	574	626	670	720	769	
	2400		357	404	454	502	547	598	644	694	743	792	
	2600		377	425	476	524	570	620	669	718	767		
	2800		398	447	495	543	593	641	692	739			
3000		418	468	516	566	613	663	715	762				

Opties



2- draads zijgeleiding Fixeersteun

€ 45,- per product € 14,- per product

35 mm Houten Jaloezie – specificaties

25 mm JALOEZIE

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

35 mm JALOEZIE

MODELLEN & PRIJS

➤ SPECIFICATIES

50 mm JALOEZIE

MODELLEN

PRIJSTABEL HOUT

PRIJSTABEL WOODLOOK

SPECIFICATIES

65 mm JALOEZIE

MODELLEN

PRIJSTABEL HOUT

SPECIFICATIES


PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN


Standaard Montagesteun




Schaarsteun
Universeel

Pakkethoogte (indicatie in mm)

Producthoogte in mm	Ladderkoord in mm
1000	135
1500	180
2000	220
2500	270
3000	310



Koofafwerking



Breedte jaloezie + 10 mm



Breedte jaloezie + 40 mm
buitenmaat koof

Bediening

- Standaard wordt de 35 mm jaloezie uitgevoerd met kleurgecoördineerde ladder- en optrekkoorden.
- De bediening wordt altijd gesplitst bij jaloezieën tot 50 cm breedte.

Aantal koorden


Breedte	Aantal ladders
< 699	2
700 < 1159	3
1160 < 1619	4
1620 < 2079	5
2080 < 2400	6

Aandachtspunten

- Niet mogelijk in combinatie met ladderband

Tolerantie H

Tolerantie op de bestelde hoogte (H) is **- 10mm en + 10mm** gemeten in open toestand.



50 mm Houten Jaloezie

Modellen

25 mm JALOEZIE

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

35 mm JALOEZIE

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

50 mm JALOEZIE

➤ MODELLEN

PRIJSTABEL HOUT

PRIJSTABEL WOODLOOK

SPECIFICATIES

65 mm JALOEZIE

MODELLEN

PRIJSTABEL HOUT

SPECIFICATIES

PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT


TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN



50 mm


1606 Standaard
Basisprijs = B



Min. br.	300 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	4000 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. opp.	6,84 m ²


Max. opp. bamboo
6 m²

1607 Retro
B + € 70,-



Min. br.	400 mm
Min. hg.	500 mm
Max. br.	2400 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. opp.	4,5 m ²


1604 Megaview®
koord/koord B + € 95,-



Min. br.	350 mm
Min. hg.	400 mm
Max. br.	3000 mm
Max. hg.	2000 mm
Max. opp.	- m ²

Niet mogelijk i.c.m.
ladderband


1603 TwinCord
B + € 45,-



Min. br.	500 mm
Min. hg.	400 mm
Max. br.	3500 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. opp.	4 m ²

Niet mogelijk i.c.m.
10 mm ladderband
en/of megaview

Motorisatie




Voor afmetingen en
meerprijzen zie
prijslijst gemotoriseerd

Bijzondere modellen


Basisbreedte min. 50 cm / max. 250 cm, Kleinste hoogte min. 30 cm / max. 300 cm. Max. opp. 4m²

1608
B + 130%



Optrekken recht
gedeelte mogelijk.


1611
B + 130%



Optrekken niet
mogelijk.
Kleinste hoogte
minimaal 0 cm.

Bediening altijd
aan de lage zijde.

50 mm Houten Jaloezie



1606 = Basis

25 mm JALOEZIE
MODELLEN & PRIJS
SPECIFICATIES
35 mm JALOEZIE
MODELLEN & PRIJS
SPECIFICATIES
50 mm JALOEZIE
MODELLEN
PRIJSTABEL HOUT
PRIJSTABEL WOODLOOK
SPECIFICATIES
65 mm JALOEZIE
MODELLEN
PRIJSTABEL HOUT
SPECIFICATIES
PRODUCT
COLLECTIE OVERZICHT
TOEPASSINGEN
EIGENSCHAPPEN

BREED	▷	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
HOOG	▽													
Prijsgroep 0	1000	221	266	310	353	398	440	484	530	573	617	662	705	750
	1200	241	292	344	391	441	492	542	592	644	695	745	796	848
	1400	259	317	375	430	485	542	599	658	715	772	829	888	948
	1600	280	344	406	467	531	593	662	721	789	852	913	981	1050
	1800	297	367	437	508	576	645	717	787	857	928	1002	1071	1146
	2000	316	393	468	543	623	697	773	853	928	1006	1085	1162	1242
	2200	336	418	501	585	664	747	834	916	1001	1085	1169	1254	1337
	2400	355	443	535	623	709	801	891	980	1072	1164	1255	1341	
	2600	372	467	565	662	754	853	949	1047	1143	1243	1333		
	2800	392	493	594	697	799	905	1007	1112	1216	1317			
	3000	409	518	627	736	844	955	1066	1178	1289				


BREED	▷	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
HOOG	▽																
Prijsgroep 1	1000	281	329	377	424	474	520	570	618	667	716	766	813	861	911	961	1009
	1200	303	359	413	464	519	575	630	684	739	794	848	903	958	1012	1068	1124
	1400	326	385	447	506	565	627	688	748	809	869	932	992	1058	1116	1177	1238
	1600	348	414	482	545	613	679	750	813	886	946	1014	1087	1157	1221	1288	1355
	1800	370	443	517	589	659	731	807	882	952	1025	1102	1174	1256	1322	1398	1471
	2000	391	472	547	627	707	784	864	943	1024	1103	1183	1265	1346	1426	1499	1571
	2200	415	496	584	670	752	838	927	1010	1096	1182	1269	1356	1441	1517		
	2400	438	528	620	709	800	894	983	1074	1169	1261	1353	1442				
	2600	458	555	653	751	847	944	1043	1141	1240	1341	1434					
	2800	481	582	686	788	893	998	1102	1208	1314	1414						
	3000	502	612	722	829	940	1052	1162	1275	1384							

BREED	▷	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
HOOG	▽																	
Prijsgroep 1XL	1000	349	416	483	550	616	683	750	817	883	950	1015	1080	1147	1212	1278	1343	1408
	1200	386	461	535	610	687	763	837	913	987	1063	1138	1212	1288	1361	1435	1511	1584
	1400	419	506	588	672	757	841	925	1009	1092	1176	1261	1347	1427	1509	1594	1677	1760
	1600	456	549	639	733	826	923	1012	1110	1197	1290	1386	1482	1568	1661	1753	1845	1936
	1800	490	592	696	794	895	999	1101	1200	1302	1407	1505	1614	1710	1812	1912	2004	2094
	2000	525	634	743	858	964	1075	1185	1296	1406	1518	1629	1739	1850	1951	2051		
	2200	557	679	800	915	1032	1158	1273	1392	1511	1632	1752	1868	1975				
	2400	593	723	850	975	1105	1230	1359	1489	1617	1747	1869						
	2600	628	766	903	1033	1171	1308	1445	1585	1723	1854							
	2800	662	805	949	1095	1241	1386	1533	1679	1821								
	3000	695	847	1001	1155	1308	1464	1620	1774									

Steunen			
	Middensteun € 2,- per stuk	Eindsteun € 16,50 per product	Nissteun € 16,50 per stuk

Alle prijzen zijn consumenten verkoopprijzen in euro's, inclusief btw.
Geringe kleurafwijkingen en optische verschillen voorbehouden - Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

50 mm Houten Jaloezie



1606 = Basis

25 mm JALOEZIE

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

35 mm JALOEZIE

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

50 mm JALOEZIE

MODELLEN

PRIJSTABEL HOUT

PRIJSTABEL WOODLOOK

SPECIFICATIES

65 mm JALOEZIE

MODELLEN

PRIJSTABEL HOUT

SPECIFICATIES

PRODUCT


COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN


EIGENSCHAPPEN

BREED	▷	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
HOOG	▽													
Prijsgroep 2	1000	433	494	555	618	680	740	802	867	930	995	1055	1118	1182
	1200	470	546	619	687	760	835	909	984	1057	1131	1206	1281	1356
	1400	509	592	679	761	843	929	1015	1099	1186	1272	1359	1445	1534
	1600	550	642	738	831	927	1025	1125	1216	1321	1412	1510	1612	1716
	1800	585	691	799	908	1010	1118	1230	1337	1444	1553	1668	1773	1894
	2000	623	741	856	975	1097	1213	1333	1454	1574	1695	1817	1940	2063
	2200	663	789	920	1053	1177	1308	1447	1572	1704	1838	1973	2107	2236
	2400	702	840	983	1122	1262	1409	1548	1691	1837	1981	2127	2263	
	2600	738	889	1045	1198	1346	1502	1655	1811	1969	2125	2267		
	2800	775	937	1101	1266	1431	1596	1764	1931	2100	2256			
	3000	814	989	1163	1340	1517	1694	1874	2052	2229				


Opties



2-draads zijgeleiding
€ 45,- per product




Fixeersteun
€ 14,- per product



Ladderband
10/25/38 mm
+ 7% per product



50 mm Woodlook Jaloezie



1606 = Basis

25 mm JALOEZIE

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

35 mm JALOEZIE

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

50 mm JALOEZIE

MODELLEN

PRIJSTABEL HOUT

➤ PRIJSTABEL WOODLOOK

SPECIFICATIES

65 mm JALOEZIE

MODELLEN

PRIJSTABEL HOUT

SPECIFICATIES

PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN



BREED	▷	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
HOOG	▽								
WoodLook	1000	199	235	273	310	348	384	422	459
	1200	213	255	297	337	379	421	463	505
	1400	228	273	321	366	409	458	505	551
	1600	244	293	344	392	444	495	548	596
	1800	256	313	367	424	476	531	589	644
	2000	272	331	389	449	510	568	629	688
	2200	288	349	413	479	542	605	673	
	2400	302	369	438	507	573	644		
	2600	317	387	462	535	606			
	2800	330	407	484	562	640			
	3000	346	427	508	590				

- Uitermate geschikt voor vochtige ruimtes.
- Niet mogelijk in combinatie met elektrische bediening.
- Maximale oppervlakte 4m²
- De Woodlook jaloezieën worden standaard geleverd met bijpassend **ladderkoord**.
- Optioneel kan gekozen worden voor kleurgecoördineerd 25 mm **ladderband**.
Kleur 8770 en 8771 - ladderbandkleur 220
Kleur 8773 - ladderbandkleur 244

Opties

Ladderband 25 mm
+ 7% per product

2-draads zijgeleiding
€ 45,- per product

50 mm Houten Jaloezie - specificaties

25 mm JALOEZIE

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

35 mm JALOEZIE

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

50 mm JALOEZIE

MODELLEN

PRIJSTABEL HOUT

PRIJSTABEL WOODLOOK

➤ SPECIFICATIES

65 mm JALOEZIE

MODELLEN

PRIJSTABEL HOUT

SPECIFICATIES

PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT


TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN

Megaview®

De Megaview® uitvoering sluit als een standaard 50 mm jaloezie, maar bij het openen ontstaat er een extra grote doorkijk zoals bij een 70 mm jaloezie. Hierdoor wordt er bij de Megaview® een dubbele lamelafstand gecreëerd, terwijl de privacy, daglichtinval en een goed uitzicht naar buiten behouden blijft.

- Let op! Indien er jaloezieën naast elkaar geplaatst worden adviseren wij de bediening altijd aan dezelfde zijde te kiezen in verband met het verschillend tuimelen van de lamellen.
- Optioneel leverbaar met zijgeleiding.




1604

Twincord

Twincord is het kindveilige alternatief voor koord- en kettingbediening. Het twincord mechanisme maakt het mogelijk om jaloezieën te kantelen en op te trekken met een simpele trekbeweging.

Bij het trekken aan de koorden kantelen de lamellen de ene of de andere kant op. Door herhaaldelijk te trekken aan de koorden gaan de jaloezieën omhoog. Twincord bediening is verkrijgbaar met zowel ladderband en ladderkoord.

Niet mogelijk i.c.m. Megaview® en 10 mm ladderband.



1503

50 mm Houten Jaloezie – specificaties

25 mm JALOEZIE

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

35 mm JALOEZIE

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

50 mm JALOEZIE

MODELLEN

PRIJSTABEL HOUT

PRIJSTABEL WOODLOOK

SPECIFICATIES

65 mm JALOEZIE

MODELLEN

PRIJSTABEL HOUT

SPECIFICATIES

PRODUCT


COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN



Standaard Montagesteun




Schaarsteun
Universeel


Pakkethoogte (indicatie in mm)

Producthoogte in mm	Pakkethoogte ladderkoord	Pakkethoogte ladderband
1000	170	190
1500	220	250
2000	260	290
2500	300	330
3000	350	380

Pakkethoogte Retro op aanvraag.



Koofafwerking



Breedte jaloezie + 10 mm

Breedte jaloezie + 40 mm
buitenmaat koof

Aantal ladderkoorden/ banden

Standaard uitvoering	
Breedte in mm	Aantal
< 800	2
801 < 1300	3
1301 < 1800	4
1801 < 2300	5
2301 < 2800	6
2801 < 3600	7
3601 < 4000	8

Aandachtspunten

- Maximale oppervlakte voor Bamboe jaloezieën 6 m² en voor Woodlook 4 m².
- Zie de sticker op de houtstalen voor de maximale breedte per kleur.
- Bijzondere modellen zijn niet mogelijk met zijgeleiding en/of ladderband.
- Bij bijzondere modellen wordt de bovenbak **niet** afgeschuind geleverd en hebben de lamellen de eigenschap dat ze niet volledig sluiten.
- Bij bijzondere modellen zit de bediening altijd aan de lage zijde.
- Voor vochtige ruimtes adviseren wij de Woodlook jaloezieën te gebruiken.
- Woodlook jaloezieën zijn niet mogelijk in combinatie met elektrische bediening.
- Woodlook jaloezieën kunnen optioneel met 25 mm kleurgecoördineerd ladderband uitgevoerd worden.

Retro voor 50 mm Bamboe


- De retrosystemen worden in dezelfde kleur als de lamel geleverd. Het mechaniek is uitsluitend leverbaar in de kleuren brons en aluminium. **De kleur van het mechaniek dient opgegeven te worden bij het bestellen.**
- Optioneel leverbaar met ladderband.
- Retro wordt niet met zijgeleiding uitgevoerd.
- Uitsluitend leverbaar voor de kleurennummers 8810 t/m 8820

Bediening

- Standaard wordt een jaloezie uitgevoerd met kleurgecoördineerde ladder- en optrekkoorden.
- Tot 50 cm breedte wordt de bediening altijd gesplitst.
- Bij grotere oppervlaktes adviseren wij, vanwege het zware gewicht van de jaloezie, elektrische bediening.
- Bij model 1603 is een gesplitste bediening niet mogelijk.
- Model 1603 is niet mogelijk i.c.m. megaview.

Tolerantie H

Tolerantie op de bestelde hoogte (H) is **- 10mm en + 15mm** gemeten in open toestand.




65 mm Houten Jaloezie

Modellen

65 mm


1800 Standaard
Basisprijs = B




Min. br.	300 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	3600 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. opp	7,5 m²
Max. opp. bamboe 6 m²	

Motorisatie

1808 Retro
B + € 70,-



Min. br.	400 mm
Min. hg.	500 mm
Max. br.	2400 mm
Max. hg.	3000 mm
Max. opp	4,5 m²



Voor afmetingen en
meerprijzen zie
prijslijst gemotoriseerd

25 mm JALOEZIE

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

35 mm JALOEZIE

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

50 mm JALOEZIE

MODELLEN

PRIJSTABEL HOUT

PRIJSTABEL WOODLOOK

SPECIFICATIES

65 mm JALOEZIE

➤ MODELLEN

PRIJSTABEL HOUT

SPECIFICATIES

PRODUCT


COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN



65 mm Houten Jaloezie





1800 = Basis

- 25 mm JALOEZIE
- MODELLEN & PRIJS
- SPECIFICATIES
- 35 mm JALOEZIE
- MODELLEN & PRIJS
- SPECIFICATIES
- 50 mm JALOEZIE
- MODELLEN
- PRIJSTABEL HOUT
- PRIJSTABEL WOODLOOK
- SPECIFICATIES
- 65 mm JALOEZIE
- MODELLEN
- PRIJSTABEL HOUT
- SPECIFICATIES
- PRODUCT
- COLLECTIE OVERZICHT
- TOEPASSINGEN
- EIGENSCHAPPEN

Prijsgroep 0	BREED HOOG	▷	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
		▽													
	1000	244	293	343	392	442	491	540	590	642	692	742	792	844	
	1200	265	320	378	430	486	542	599	656	713	769	826	882	940	
	1400	284	345	408	471	532	595	657	719	783	848	909	973	1040	
	1600	306	373	442	508	578	647	719	784	859	924	995	1067	1140	
	1800	323	399	475	550	623	698	775	852	927	1002	1082	1157	1240	
	2000	343	426	506	586	671	750	832	915	998	1081	1164	1248	1332	
	2200	364	449	539	628	714	803	895	979	1069	1160	1250	1341	1429	
	2400	383	477	573	667	759	857	949	1046	1141	1240	1336	1426	1511	
	2600	403	502	606	706	806	906	1010	1110	1215	1318	1413	1500	1589	
	2800	423	530	636	744	852	959	1068	1178	1288	1392	1483			
3000	442	555	669	782	896	1013	1128	1244	1359	1455	1555				

Prijsgroep 1	BREED HOOG	▷	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
		▽																
	1000	276	347	416	484	555	624	693	764	836	905	976	1046	1118	1189	1260	1330	
	1200	295	372	448	522	598	674	753	829	907	984	1063	1140	1218	1297	1373	1453	
	1400	313	395	479	561	645	728	810	896	980	1065	1149	1233	1322	1403	1490	1576	
	1600	333	422	512	599	690	780	875	961	1057	1143	1236	1332	1428	1512	1605	1698	
	1800	349	446	543	639	735	831	932	1029	1125	1223	1326	1423	1529	1621	1721	1819	
	2000	367	472	574	675	783	884	988	1094	1199	1304	1410	1516	1624	1728	1828	1923	
	2200	386	494	605	718	825	936	1052	1158	1272	1384	1498	1611	1722	1823	1925		
	2400	404	518	638	754	870	990	1106	1226	1346	1466	1587	1700	1810	1915			
	2600	422	543	670	794	915	1041	1166	1292	1420	1545	1667	1779	1893				
	2800	439	568	698	829	962	1093	1225	1359	1493	1621	1740						
3000	456	592	731	868	1007	1146	1286	1426	1565	1689								


Opties



Ladderband 38 mm
+ 7% per product

2- draads zijgeleiding
€ 45,- per product

Steunen



Nissteun
€ 16,50 per stuk

65 mm Houten Jaloezie - specificaties

25 mm JALOEZIE

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

35 mm JALOEZIE

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

50 mm JALOEZIE

MODELLEN

PRIJSTABEL HOUT

PRIJSTABEL WOODLOOK

SPECIFICATIES

65 mm JALOEZIE

MODELLEN

PRIJSTABEL HOUT

➤ SPECIFICATIES

PRODUCT


COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN



Standaard Montagesteun





Schaarsteun
Universeel

Pakkethoogte (indicatie in mm)

Producthoogte in mm	Pakkethoogte ladderkoord	Pakkethoogte ladderband
1000	170	180
1500	210	220
2000	250	260
2500	290	300
3000	340	350

Pakkethoogte Retro op aanvraag



Retro

Aantal ladderbanden 65 mm

Standaard uitvoering	
Breedte in mm	Aantal
< 900	2
901 < 1500	3
1501 < 2100	4
2101 < 2700	5
2701 < 3300	6
3301 < 3600	7

Aandachtspunten

- Maximale oppervlakte Bamboe jaloezieën 6m².
- Zie de sticker op de houtstalen voor de maximale breedte per kleur.
- Elektrische jaloezieën zijn niet mogelijk met ladderband.
- Donkere kleuren ladderband kunnen vlekken veroorzaken op witte en lichte lamelkleuren. Wij kunnen hiervoor geen garantie afgeven.


Bediening

- Standaard wordt een jaloezie uitgevoerd met kleurgecoördineerde ladder- en optrekkoorden.
- Tot 50 cm breedte wordt de bediening altijd gesplitst.
- Bij grotere oppervlaktes adviseren wij, vanwege het zware gewicht van de jaloezie, elektrische bediening.

Retro voor 65 mm Bamboe

- De retrosystemen worden in dezelfde kleur als de lamel geleverd. Het mechaniek is uitsluitend leverbaar in de kleuren brons en aluminium. **De kleur van het mechaniek dient opgegeven te worden bij bestellen.**
- Optioneel leverbaar met ladderband.
- Retro wordt niet met zijgeleiding uitgevoerd.
- Uitsluitend leverbaar voor de kleurennummers 8810 t/m 8820

Koofafwerking




Breedte jaloezie + 10 mm



Breedte jaloezie + 40 mm
buitenmaat koof

Tolerantie H

Tolerantie op de bestelde hoogte (H) is - 10mm en + 25mm gemeten in open toestand.



Houten Jaloezie – collectie overzicht

25 mm JALOEZIE

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

35 mm JALOEZIE

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

50 mm JALOEZIE

MODELLEN

PRIJSTABEL HOUT

PRIJSTABEL WOODLOOK

SPECIFICATIES

65 mm JALOEZIE

MODELLEN

PRIJSTABEL HOUT

SPECIFICATIES

PRODUCT

➤ COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN

KLEURNUMMER	PRIJSGROEP	LAMELBREEDTE				MAX. BREEDTE
		25	35	50	65	
8730	2			•		2400 mm
8731	1			•		3000 mm
8732	1			•		3000 mm
8733	1			•		3000 mm
8734	2			•		2400 mm
8735	1			•		3000 mm
8736	1			•		3000 mm
8737	1			•		3000 mm
8738	1			•		3000 mm
8745	1			•		2400 mm
8746	1			•		2700 mm
8747	0			•		2700 mm
8748	2			•		3000 mm
8749	0			•		2700 mm
8750	2			•		2700 mm
8751	1			•		2700 mm
8752	1			•		2400 mm
8753	1			•		3000 mm
8754	1			•		2700 mm
8755	1			•		3000 mm
8756	1			•		2700 mm
8757	2			•		2700 mm
8758	1			•		2400 mm
8760	1			•	•	3600 mm
8761	1			•	•	3600 mm
8762	1			•	•	2700 mm
8763	1			•	•	2700 mm
8764	1			•	•	2700 mm
8765	1			•	•	3600 mm
8766	1			•	•	3000 mm
8767	1			•	•	3600 mm
8770	K1			•		2000 mm
8771	K1			•		2000 mm
8773	K1			•		2000 mm
8775	1			•		3000 mm
8776	1			•		2400 mm
8777	1			•		2700 mm
8778	1			•		2400 mm
8779	1			•		2700 mm
8780	1			•		3000 mm
8781	1			•		3000 mm
8782	1			•		3000 mm
8783	1			•		3000 mm
8784	2			•		2700 mm
8785	1			•		2400 mm
8786	1			•		3000 mm
8787	1			•		3000 mm
8788	0			•		2700 mm
8789	1			•		2400 mm
8790	2			•		2700 mm
8791	1			•		3000 mm
8792	0			•		2700 mm
8795	1			•		3000 mm
8796	2			•		2400 mm
8797	2			•		2400 mm
8798	1			•		3000 mm
8799	1			•		3000 mm
8800	1			•		3000 mm
8801	1			•		3000 mm
8802	1			•		3000 mm
8803	1			•		3000 mm
8804	1			•		2700 mm
8810	0		•	•	•	2990 mm
8811	0		•	•	•	2990 mm
8812	0		•	•	•	2400 mm
8813	0		•	•	•	2400 mm
8814	0		•	•	•	2400 mm
8815	0		•	•	•	2400 mm
8816	0		•	•	•	2400 mm

KLEURNUMMER	PRIJSGROEP	LAMELBREEDTE				MAX. BREEDTE
		25	35	50	65	
8817	0		•	•	•	2400 mm
8818	0		•	•	•	2990 mm
8819	0		•	•	•	2990 mm
8820	0		•	•	•	2990 mm
8835	1	•				1800 mm
8836	1	•				1800 mm
8838	1	•				1800 mm
8840	1	•				1800 mm
8841	2			•		2400 mm
8858	1XL			•		4000 mm
8859	1XL			•		4000 mm
8860	1XL			•		4000 mm
8861	1XL			•		4000 mm
8862	1XL			•		4000 mm
8863	1XL			•		4000 mm
8864	1XL			•		4000 mm
8865	1XL			•		4000 mm

Ladderband houten jaloezie

KLEUR	10/50	25/50	38/50	38/65
200		•	•	•
201		•	•	•
205		•	•	•
207		•	•	•
208		•	•	•
209		•	•	•
210	•	•	•	•
211	•	•	•	•
212	•	•	•	•
220	•	•	•	•
221	•		•	•
222		•	•	
223	•	•	•	
224	•	•	•	
225	•		•	•
226			•	
227	•	•	•	•
228	•	•	•	
229		•	•	•
230	•	•	•	
231			•	
232		•		
233		•	•	•
234	•		•	
235		•	•	
236	•	•	•	
237		•		
238			•	•
239	•		•	•
240		•	•	
241		•		
242			•	•
243	•		•	
244		•	•	
245	•	•	•	•
246			•	
247	•	•	•	
248		•		
249	•	•	•	
250		•	•	
251	•	•	•	•

Hout Jaloezie - toepassingsmogelijkheden

Model & bediening

Model	25 mm	35 mm	50 mm	65 mm
Koord-koord bediening		✓	✓	✓
Koord-tuimelstang	✓			
TwinCord			✓	
Gemotoriseerd vaste bekabeling			✓	✓
Gemotoriseerd met accumulator			✓	
Retro			✓	✓

Montagemogelijkheden

Model	25 mm	35 mm	50 mm	65 mm
Speciale raamsituaties				
Trapezium			✓	
Montagepositie				
Op het raam	✓	✓	✓	
In het kozijn	✓	✓	✓	✓
Op de muur	✓	✓	✓	✓
Tegen het plafond	✓	✓	✓	✓
Montagemogelijkheid				
Schroeven	✓	✓	✓	✓
Klemmen	✓		✓	

Uitvoeringen

Model	25 mm	35 mm	50 mm	65 mm
Retro			✓	✓
Ladderband			10/25/38 mm	38 mm
Zijgeleiding	✓	✓	✓	✓
Fixeersteunen	✓	✓	✓	
Megaview®			✓	
Twincord			✓	

Houten Jaloezie – Producteigenschappen

25 mm JALOEZIE

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

35 mm JALOEZIE

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

50 mm JALOEZIE

MODELLEN

PRIJSTABEL HOUT

PRIJSTABEL WOODLOOK

SPECIFICATIES

65 mm JALOEZIE

MODELLEN

PRIJSTABEL HOUT

SPECIFICATIES

PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

➤ EIGENSCHAPPEN

De Zonnellux producten worden met de grootste zorg gemaakt. Zonnellux staat voor kwalitatief hoogwaardige raambekleding op maat. Toch dient er rekening gehouden te worden met een aantal producteigenschappen, die inherent zijn aan het product. Deze eigenschappen kunnen direct bij levering optreden, of het zijn eigenschappen die naar verloop van tijd kunnen ontstaan.

Houten jaloezieën

Hout is een natuurproduct en heeft als eigenschap dat het nooit helemaal recht kan zijn. Wij geven hier ook geen garantie op. Vooral bij temperatuurwisselingen kan dit vaker optreden. Het doorhangen van de onderlijst en lamellen is een eigenschap die altijd zichtbaar is indien de jaloezie gedeeltelijk of geheel opgetrokken is. Dit is sneller zichtbaar bij grotere breedtes. Indien jaloezieën naast elkaar gehangen worden, dan kan het voorkomen dat de lamellen niet geheel doorlopen. Dit komt het meest voor bij jaloezieën met textiel ladderband en zal sneller optreden bij verschillende afmetingen, of bij verschil in gebruik intensiviteit. Hierbij kan door de weeftechniek enkele milimeters verschil in de lameluitlijning ontstaan. Vanaf 3,5 m² is het optrekken van de jaloezie (na halverwege) nauwelijks mogelijk. Het product is hier echt bedoeld om alleen te kantelen.

Jaloezieën waarbij de breedte-hoogte verhouding 1 : 3 wordt overschreden, kunnen scheef optrekken. Advies om dan kabelzijgeleiding mee te bestellen.

Hoe hoger de jaloezie, des te minder de lamellen aan de onderzijde sluiten. Producten kleiner dan 600 mm breed kunnen scheef optrekken.

Er zitten er bij producten van natuurlijke materialen toleranties op de maatvoering.

Bij levering van de producten gelden de volgende toleranties:

- Houten jaloezieën gemeten in open toestand:
 - 25/35 mm : Tolerantie op de bestelde hoogte (H) is -10mm en +10mm
 - 50 mm : Tolerantie op de bestelde hoogte (H) is -10mm en +15mm
 - 65 mm : Tolerantie op de bestelde hoogte (H) is -10mm en +25mm

Donkere kleuren ladderband kunnen vlekken veroorzaken op witte en lichte lamelkleuren. Wij kunnen hiervoor geen garantie afgeven.

Bijzondere modellen hebben de eigenschap dat de lamellen niet volledig sluiten.

De hoogte van de jaloezie is afhankelijk van de afstand van de lamellen tot het ladderkoord/band en kan derhalve iets langer zijn dan besteld.

Kleurechtheid

Geringe kleurafwijking ten opzichte van de kleurstalen in het collectieboek zijn mogelijk. Bij producten uit verschillende bestellingen kunnen er kleurverschillen voorkomen. Het patroon van de houtnerf is gevormd door een natuurlijk proces en is niet voorspelbaar. Alle (natuurlijke) materialen zijn onderhevig aan verkleuring naar verloop van tijd. Dit treedt het snelst op bij materialen waar natuurlijke vezels in verwerkt zijn. Ook komt dit voor bij gelakte materialen. De bamboe jaloezieën worden geolied en zullen sterker verkleuren dan gelakte producten. Bij producten die een langere tijd in één stand hangen, zullen onderlinge kleurverschillen optreden. Blootstelling aan direct en indirect zonlicht kan leiden tot een verandering in de kleur. Verandering in kleur in de tijd duidt niet op een "productdefect". Deze veranderingen zijn inherent aan het product en vallen buiten garantie.

Onderhoud

Wij adviseren houten jaloezieën regelmatig af te stoffen met een zachte plumeau of stofdoek. Het gebruik van reinigingsmiddelen wordt afgeraden

Online bestelsysteem

Orders kunnen ook geplaatst worden via het online bestelsysteem Zonnellux klantenportaal via www.mijnzonnellux.nl

Nog geen Zonnellux klantenportaal? Mail dan naar klantenportaal@zonnellux.nl

Enkele voordelen van het klantenportaal zijn:

- 24/7 orders in kunnen voeren en nazien
- Minder kans op fouten
- Geen onvolledige orderinformatie meer
- Direct de adviesverkoopprijs zichtbaar

Levertijd

Houten jaloezieën hebben over het algemeen een levertijd van 10 werkdagen. Enkele uitvoeringen hebben een langere levertijd:

Gemotoriseerde producten + 10 werkdagen

Speciale raamvormen + 10 werkdagen

Prijsberekening

Alle genoemde prijzen zijn consumenten verkoopprijzen inclusief btw. in euro's. Blijvende/klaar/productie maat naar boven afronden tot de dichtstbijzijnde afmeting in de prijslijst, voor zowel breedte- als ook hoogtemaat. Prijsaanvragen vanaf 10 stuks