

Magneet Frame

MAGNEET FRAME

MODELLEN

SPECIFICATIES

TAPE FRAME

MODELLEN

SPECIFICATIES

PRIJSTABELLEN

16 MM ALU


25 MM ALU

20 MM PLISSE

25 MM DUETTE®


Plissé 20 mm

MFP BB10 handgreep
B + frame




Min. br.	330 mm
Max. br.	1500 mm
Max. hg.	2300 mm
Max. m2	- m²

MFP BB24 TD/BU
handgreep B + frame



Min. br.	330 mm
Max. br.	1330 mm
Max. hg.	2300 mm
Max. m2	2,5 m²


MFP BB30 Dag&nacht
B van 2 prod. + frame



Min. br.	330 mm
Max. br.	1330 mm
Max. hg.	2300 mm
Max. m2	2,5 m²


Duette® 25 mm

MFD BB10 handgreep
B + frame




Min. br.	330 mm
Max. br.	1500 mm
Max. hg.	2300 mm
Max. m2	- m²

MFD BB24 TD/BU
handgreep B + frame



Min. br.	330 mm
Max. br.	1330 mm
Max. hg.	2300 mm
Max. m2	2,5 m²


MFD BB30 Dag&nacht
B van 2 prod. + frame



Min. br.	330 mm
Max. br.	1330 mm
Max. hg.	2300 mm
Max. m2	2,5 m²


Aluminium 16 mm

1043 BB10 stang
B + frame



Min. br.	330 mm
Max. br.	1470 mm
Max. hg.	2300 mm
Max. m2	2,1 m²


1044 BB24 TD/BU
knop B + € 75,- + frame



Min. br.	330 mm
Max. br.	1470 mm
Max. hg.	2300 mm
Max. m2	2,1 m²


Aluminium 25 mm

1143 BB10 stang
B + frame



Min. br.	330 mm
Max. br.	1550 mm
Max. hg.	2300 mm
Max. m2	2,6 m²

1144 BB24 TD/BU
knop B + € 75,- + frame



Min. br.	330 mm
Max. br.	1550 mm
Max. hg.	2300 mm
Max. m2	2,6 m²

Magneet Frame – specificaties

MAGNEET FRAME

MODELLEN

SPECIFICATIES

TAPE FRAME

MODELLEN

SPECIFICATIES

PRIJSTABELLEN

16 MM ALU

25 MM ALU

20 MM PLISSE

25 MM DUETTE®

Magneet Frame kleuren


	CW wit RAL 9016	MA crème RAL 9001	BS zwart RAL 9005	AN antraciet RAL 7016
Plissé	✓	✓	✓	✓
Duette®	✓	✓	✓	✓
Jaloezie	✓	✓	✓	✓

De profielen van de Plissé- en Duette® shade systemen zijn standaard kleurgecoördineerd aan de stof en leverbaar in de kleuren CW, MA, BS, MG en LG. Deze kun je terugvinden in het collectieboek.

Bediening

- Standaard worden de producten met een metalen handgreepbediening, kleurgecoördineerd aan de rail (bovenbak/onderlijst), uitgevoerd.
- Optioneel kan bij Plissé en Duette® een bedieningsstang tegen meerprijs worden besteld.
- Bij de optie bedieningsstang wordt de handgreep in transparant kunststof uitgevoerd.
- Bij model 1043 en 1143 worden de lamellen gekanteld d.m.v. een tuimelstang.
- Bij model 1044 en 1144 worden de lamellen gekanteld d.m.v. een draaiknop.

Profiel-afmeting




Inmeten product

Bij het opmeten van het product dient een meethulpstuk gebruikt te worden. Deze kan los besteld worden met artikelnummer ZMHMF1515.

De op te geven maten zijn de blijvende maten van de buitenkant van het profiel (zie figuur).

** Kozijnen met rechte glaslat: Meet de buitenmaat van het profiel min een speling van 3 mm in de breedte en hoogte.*



Inmeten zonder meetprofiel

Kozijnen met schuine glaslat

In verband met vele varianten schuine glaslaten adviseren wij om te meten met het meethulpstuk.

Kozijnen met rechte glaslat

Meet de dagmaat tussen de glaslaten en tel hier 50 mm bij op in de breedte en in de hoogte.

Aandachtspunten

- De minimale inbouwdiepte is 16 mm.
- De opbouwhoogte is 14,5 mm.
- De profielbreedte is 36mm inclusief flens.
- De maximale hellingshoek is 15 graden.
- De magneetstrip moet in zijn geheel op een vlak deel van het kozijn geplakt kunnen worden, anders is het kozijn niet geschikt voor Magneet Frame.
- De kozijnen dienen goed ontvet te worden voor het aanbrengen van de magneetstrip.
- Bij montage op een houten kozijnen dient er goed gelet te worden op de vlakheid van het kozijn, het model van het kozijn en de staat van het schilderwerk. Dit in verband met de mogelijkheid om de magneetstrip aan te kunnen brengen op het kozijn.
- Plaatsing van het product op een houten kozijn vindt plaats op eigen risico.
- De Magneet Frame producten zijn geen verduisterings-systemen.
- De op te geven maten zijn van buiten kant frame tot buiten kant frame gemeten.
De fabriek reduceert 2 a 3 mm t.o.v. opgegeven maat.
- De Magneet Frame producten worden standaard voorgeassembleerd geleverd.
- Wij adviseren het product na montage 12 uur te laten hechten en het product niet te bedienen.

Tape Frame

MAGNEET FRAME

MODELLEN

SPECIFICATIES

TAPE FRAME

➤ MODELLEN

SPECIFICATIES

PRIJSTABELLEN

16 MM ALU


25 MM ALU

20 MM PLISSE

25 MM DUETTE®


Plissé 20 mm

TFP BB24 TD/BU
handgreep B + frame



Min. br.	250 mm
Max. br.	1280 mm
Max. hg.	2300 mm
Max. m2	- m²


TFP XL BB24 TD/BU
B + frame



Min. br.	230 mm
Max. br.	1800 mm
Max. hg.	2200 mm
Max. m2	3,3 m²


Duette® 25 mm

TFD BB24 TD/BU
handgreep B + frame



Min. br.	250 mm
Max. br.	1280 mm
Max. hg.	2300 mm
Max. m2	- m²


TFD XL BB24 TD/BU
B + frame



Min. br.	230 mm
Max. br.	1800 mm
Max. hg.	2200 mm
Max. m2	3,3 m²

Aluminium 16 mm


1045 BB24 TD/BU
knop B + € 75,- + frame



Min. br.	270 mm
Max. br.	1500 mm
Max. hg.	2300 mm
Max. m2	2 m²

Aluminium 25 mm

1145 BB24 TD/BU
knop B + € 75,- + frame



Min. br.	270 mm
Max. br.	1500 mm
Max. hg.	2500 mm
Max. m2	2 m²

Tape Frame – specificaties

MAGNEET FRAME

MODELLEN

SPECIFICATIES

TAPE FRAME

MODELLEN

SPECIFICATIES

PRIJSTABELLEN

16 MM ALU

25 MM ALU

20 MM PLISSE


25 MM DUETTE®

Tape Frame kleuren

	wit	crème	lichtgrijs	metaal- grijs	zwart
Profielkleuren	CW	MA	LG	MG	BS
Plissé	✓	✓	✓	✓	✓
Duette®	✓	✓	✓	✓	✓
Jaloezie	✓	✓	✓	✓	✓

- De profielen van de Plissé- en Duette® shade systemen zijn standaard kleurgecoördineerd aan de stof.
- De Tape Frames worden standaard kleurgecoördineerd geleverd met de boven- en onderprofielen van de Plissé en Duette® shades.
- Het is mogelijk om een afwijkende kleur te kiezen.

Profielafmeting




Tape Frame-XL kleuren

	CW wit	NA natural aluminium	AN antraciet RAL7016
Plissé	✓	✓	✓
Duette®	✓	✓	✓

De profielen van de Tape Frame-XL is uitsluitend leverbaar in de kleuren CW, NA en AN

Profielafmeting



Tape Frame – specificaties

MAGNEET FRAME

MODELLEN

SPECIFICATIES

TAPE FRAME

MODELLEN

➤ SPECIFICATIES

PRIJSTABELLEN

16 MM ALU

25 MM ALU


20 MM PLISSE

25 MM DUETTE®

Meetinstructies zonder meethulp & Tape Frame XL

Controleer de dichtingsbreedte "D".
Meet alle 4 zijden in verband met toleranties.


"D" KLEINER dan 5 mm



Bestelbreedte = glasbreedte
inclusief de raamrubbers.
(raamrubber max. 4 mm breed).

Bestelhoogte = glashoogte
inclusief de raamrubbers.
(raamrubber max. 4 mm breed).

"D" GROTER dan 5 mm




Bestelbreedte = glasbreedte
exclusief de raamrubbers + 7 mm.

Bestelhoogte = glashoogte
exclusief de raamrubbers + 3 mm.


Let op: Bij grote raamrubbers (>5mm dik) past de Tape Frame niet over het raamrubber en is er een kier tussen raam en het product zichtbaar.

Meetinstructies met meethulp (Geldt ook voor Tape Frame XL)

Raamrubber < 5mm breed en < 5 mm hoog.




Let op: Bij grote raamrubbers (> 5mm dik) past de Tape Frame niet over het raamrubber en is er een kier tussen raam en het product zichtbaar.



Productiemaat =

De afstand tussen de twee meethulpen + 110 mm



Meet de afstand tussen beide meethulpen en tel vervolgens 110 mm bij deze maat op. Dit geldt zowel voor de breedte als de hoogte.

Tape Frame producten opgeven als blijvende maat.

Tape Frame – specificaties

MAGNEET FRAME

MODELLEN

SPECIFICATIES

TAPE FRAME

MODELLEN

➤ SPECIFICATIES

PRIJSTABELLEN

16 MM ALU

25 MM ALU

20 MM PLISSE

25 MM DUETTE®

Bediening

Tape Frame plissé en Duette®

- met een metalen handgreep

Tape Frame-XL plissé en Duette®

- met een greeplijst zonder handgreep.

Tape Frame Aluminium jaloezieën

- Model 1045 en 1145 met een metalen handgreep en draaiknop. Optioneel met een kunststof handgreep en draaiknop.

Bedieningsstang

Optioneel kan er een bedieningsstang tegen meerprijs worden besteld. Bij de optie bedieningsstang wordt de handgreep in transparant kunststof uitgevoerd.

Aandachtspunten

- Altijd ingespannen met spankoord/draad.
- Vanwege afdichting alleen aan de zijkanten zal er aan de bovenzijde en onderzijde een lichtkier zichtbaar blijven.
- Maximaal 15 graden schuin te monteren.
- Geschikt voor vochtige ruimtes.
- De Tape Frame producten zijn geen verduisterings-sytemen.
- Het glasoppervlakte of de kozijnen dienen goed ontvet te worden voor het aanbrengen van de plakprofielen.
- Wij adviseren het product na montage 12 uur te laten hechten en het product niet te bedienen..

Perfect Fit – Magneet en Tape

Aluminium jaloezie 16 mm

MAGNEET FRAME

MODELLEN

SPECIFICATIES

TAPE FRAME

MODELLEN

SPECIFICATIES

PRIJSTABELLEN

➤ 16 MM ALU

25 MM ALU

20 MM PLISSE

25 MM DUETTE®


BREED	▷	600	800	1000	1200	1400	1500
HOOG	▽						
Prijsgroep 0	1000	192	225	254	286	317	331
	1200	208	242	280	314	348	366
	1400	223	263	302	343	383	402
	1600	238	282	325	368	416	440
	1800	252	301	350	400	449	474
	2000	267	320	374	428	484	511
	2200	282	340	399	459	516	547
	2300	297	359	422	485	549	579

BREED	▷	600	800	1000	1200	1400	1500
HOOG	▽						
Prijsgroep 2	1000	230	270	309	348	387	406
	1200	247	293	336	383	428	449
	1400	267	316	366	416	468	492
	1600	285	338	395	449	509	537
	1800	303	363	425	486	548	581
	2000	320	386	453	521	589	623
	2200	335	409	483	557	629	666
	2300	354	431	509	588	667	707


BREED	▷	600	800	1000	1200	1400	1500
HOOG	▽						
Prijsgroep 1	1000	209	243	273	305	335	352
	1200	227	262	298	333	369	389
	1400	243	284	325	365	405	429
	1600	258	304	349	393	441	466
	1800	274	325	373	426	476	504
	2000	289	345	400	456	514	541
	2200	305	366	426	487	548	580
	2300	320	386	450	516	582	615

BREED	▷	600	800	1000	1200	1400	1500
HOOG	▽						
Prijsgroep 3	1000	255	303	348	394	440	465
	1200	281	332	385	438	491	518
	1400	304	362	421	482	542	572
	1600	327	392	460	524	592	627
	1800	351	423	497	570	644	681
	2000	376	453	534	613	695	734
	2200	398	483	571	658	744	789
	2300	420	514	606	699	793	839

Frame toeslag



Magneet Frame
breed + hoog =
€ 50,- per meter



Tape Frame
per meter hoogte
€ 45,- per meter

- Houd voor de prijsberekening van modellen 1044 en 1045 rekening met de extra modeltoeslag.
- Minimale frame berekening is 1 meter in de breedte en 1 meter in de hoogte.

Perfect Fit – Magneet en Tape

Aluminium jaloezie 25 mm

MAGNEET FRAME

MODELLEN

SPECIFICATIES

TAPE FRAME

MODELLEN

SPECIFICATIES

PRIJSTABELLEN

16 MM ALU

➤ 25 MM ALU

20 MM PLISSE

25 MM DUETTE®

BREED HOOG	▷	600	800	1000	1200	1400	1500
	▽						
Prijsgroep 0	1000	180	208	233	260	287	300
	1200	194	223	253	284	313	328
	1400	206	239	273	307	341	357
	1600	218	254	292	328	367	387
	1800	231	271	311	354	395	416
	2000	243	287	331	376	423	446
	2200	254	303	352	400	449	474
	2400	267	318	368	422	475	500
	2500	274	325	375	429	482	507


BREED HOOG	▷	600	800	1000	1200	1400	1500
	▽						
Prijsgroep 2	1000	215	251	288	323	359	376
	1200	232	273	313	353	394	413
	1400	248	293	338	382	429	452
	1600	262	313	361	410	463	489
	1800	277	333	387	443	498	527
	2000	294	354	413	473	533	564
	2200	310	373	439	503	567	601
	2400	324	394	460	530	602	635
	2500	331	401	467	537	609	642

BREED HOOG	▷	600	800	1000	1200	1400	1500
	▽						
Prijsgroep 4	1000	275	325	374	422	471	497
	1200	299	353	408	463	519	546
	1400	321	383	443	505	567	597
	1600	345	412	479	543	614	648
	1800	367	441	512	588	661	700
	2000	390	469	549	631	710	750
	2200	413	498	585	672	755	800
	2400	434	525	616	708	802	849
	2500	441	532	623	715	809	856


BREED HOOG	▷	600	800	1000	1200	1400	1500
	▽						
Prijsgroep 1	1000	194	226	257	289	321	335
	1200	209	243	278	315	349	367
	1400	221	261	300	340	379	399
	1600	236	278	322	364	409	431
	1800	250	298	343	392	440	463
	2000	263	315	367	417	469	494
	2200	278	333	387	444	498	528
	2400	292	350	408	466	526	556
	2500	299	357	415	473	533	563

BREED HOOG	▷	600	800	1000	1200	1400	1500
	▽						
Prijsgroep 3	1000	239	283	327	368	409	432
	1200	260	309	358	404	454	477
	1400	279	334	390	442	497	526
	1600	301	361	421	479	543	572
	1800	321	388	453	521	587	620
	2000	340	411	485	559	631	667
	2200	361	438	518	597	675	715
	2400	378	464	548	631	716	758
	2500	385	471	555	638	723	765

Frame toeslag



Magneet Frame
breed + hoog =
€ 50,- per meter



Tape Frame
per meter hoogte
€ 45,- per meter

- Houd voor de prijsberekening van modellen 1044 en 1045 rekening met de extra model-toeslag.
- Minimale frame berekening is 1 meter in de breedte en 1 meter in de hoogte.

Perfect Fit – Magneet en Tape

Plissé 20 mm

MAGNEET FRAME

MODELLEN

SPECIFICATIES

TAPE FRAME

MODELLEN

SPECIFICATIES

PRIJSTABELLEN

16 MM ALU

25 MM ALU

➤ 20 MM PLISSE

25 MM DUETTE®

BREED	▷	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
HOOG	▽							
Prijsgroep 0	1000	230	274	318	360	403	442	486
	1200	247	293	341	385	431	478	525
	1400	262	311	360	412	461	514	564
	1600	275	329	382	434	492	547	603
	1800	289	348	404	463	522	582	641
	2000	306	365	425	489	552	584	
	2200	320	383	449	516	584	614	
	2300	333	398	471	539	608	644	

Tape Frame-XL

BREED	▷	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
HOOG	▽							
Prijsgroep 2	1000	280	329	376	424	470	517	564
	1200	298	351	403	460	512	564	618
	1400	316	374	433	492	551	611	673
	1600	332	397	463	522	591	659	724
	1800	350	420	489	562	634	704	777
	2000	367	444	519	595	674	713	
	2200	385	465	549	630	715	753	
	2300	399	485	575	662	749	794	

Tape Frame-XL


BREED	▷	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
HOOG	▽							
Prijsgroep 1	1000	254	300	347	390	435	477	521
	1200	270	320	368	419	468	518	567
	1400	283	336	392	447	501	559	616
	1600	297	355	415	471	535	598	660
	1800	309	373	438	504	571	639	706
	2000	323	392	464	534	606	642	
	2200	336	409	487	563	641	676	
	2300	350	426	508	590	671	711	

Tape Frame-XL


BREED	▷	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
HOOG	▽							
Prijsgroep 3	1000	299	365	432	497	562	624	690
	1200	329	400	470	539	609	679	750
	1400	358	434	507	582	659	736	812
	1600	387	467	546	624	706	790	873
	1800	416	501	584	671	759	846	932
	2000	443	534	625	716	808	854	
	2200	473	568	665	761	857	900	
	2300	502	598	701	800	900	952	

Tape Frame-XL


Frame toeslag



Magneet Frame
breed + hoog =
€ 50,- per meter




Tape Frame
per meter hoogte
€ 45,- per meter



Tape Frame-XL
breed + hoog =
€ 55,- per meter

Opties



Bedieningsstang
verstelbaar 125 cm
€ 55,- per stuk

*) Minimale berekening is 1 meter in de breedte en 1 meter in de hoogte.

Perfect Fit – Magneet en Tape

Duette® 25 mm

MAGNEET FRAME

MODELLEN

SPECIFICATIES

TAPE FRAME

MODELLEN

SPECIFICATIES

PRIJSTABELLEN

16 MM ALU

25 MM ALU

20 MM PLISSE

➤ 25 MM DUETTE®

BREED	HOOG	▷	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
Prijsgroep 0	▽								
	1000		260	308	351	396	439	485	528
	1200		277	326	376	425	475	523	575
	1400		290	344	399	455	508	566	623
	1600		306	364	424	481	548	609	671
	1800		319	383	448	516	581	650	718
	2000		333	402	473	546	618	654	
	2200		347	421	498	575	653	693	
	2300		361	440	522	602	687	728	

Tape Frame-XL

BREED	HOOG	▷	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
Prijsgroep 2	▽								
	1000		363	424	483	543	602	663	722
	1200		385	451	517	583	648	714	784
	1400		406	478	550	621	695	772	849
	1600		428	505	583	659	746	830	911
	1800		447	532	616	706	794	884	974
	2000		468	559	652	748	841	890	
	2200		489	585	687	789	891	943	
	2300		509	611	720	827	934	991	

Tape Frame-XL

BREED	HOOG	▷	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
Prijsgroep 4	▽								
	1000		422	503	581	659	736	814	893
	1200		450	535	622	709	795	881	971
	1400		473	568	664	758	856	954	1051
	1600		497	600	705	806	917	1023	1129
	1800		521	635	746	862	976	1093	1207
	2000		545	666	788	911	1036	1098	
	2200		569	698	831	964	1095	1165	
	2300		592	730	872	1010	1151	1223	

Tape Frame-XL

BREED	HOOG	▷	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
Prijsgroep 1	▽								
	1000		295	347	400	453	506	557	612
	1200		312	370	428	486	545	603	663
	1400		328	392	455	519	584	649	716
	1600		344	412	483	549	624	695	769
	1800		360	434	509	587	664	743	821
	2000		376	456	536	622	705	746	
	2200		391	476	565	655	744	791	
	2300		406	497	592	686	782	830	

Tape Frame-XL

BREED	HOOG	▷	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
Prijsgroep 3	▽								
	1000		407	484	559	635	711	786	863
	1200		432	515	598	678	762	844	933
	1400		456	544	635	725	817	910	1005
	1600		476	574	672	766	874	975	1076
	1800		499	604	709	820	929	1037	1148
	2000		522	635	749	865	982	1040	
	2200		546	665	789	912	1036	1100	
	2300		567	694	825	954	1088	1152	

Tape Frame-XL

BREED	HOOG	▷	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
Prijsgroep 5	▽								
	1000		450	534	615	696	777	860	941
	1200		477	568	657	746	836	926	1020
	1400		502	601	698	797	898	999	1103
	1600		527	633	742	844	960	1072	1184
	1800		552	668	783	903	1023	1143	1264
	2000		577	701	826	956	1083	1146	
	2200		603	734	872	1008	1144	1215	
	2300		626	766	912	1054	1203	1274	


Tape Frame-XL

Opties




Bedieningsstang
verstelbaar 125 cm
€ 55,- per stuk


Frame toeslag



Magneet Frame
breed + hoog =
€ 50,- per meter



Tape Frame
per meter hoogte
€ 45,- per meter



Tape Frame-XL
breed + hoog =
€ 55,- per meter

*) Minimale berekening is 1 meter in de breedte en 1 meter in de hoogte.

Alle prijzen zijn consumenten verkoopprijzen in euro's, inclusief btw.
Geringe kleurafwijkingen en optische verschillen voorbehouden – Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden